

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.239.2026.0001

Em 13/03/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.239.2026.0001

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 239 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS - CAMPUS IX

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 19/03/2026

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : Aquisição de material de consumo para o Colegiado de Pedagogia e seus ambientes de práticas

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ALFINETE, de escritorio, para mapa, numero 01, cores diversas, com cabeca de plastico e corpo de arame de aco. EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, com tolerancia de -1 unidade. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : CAIXA

Qtde : 5

Descrição : APAGADOR, de quadro branco, corpo plastico, com feltro, dimensoes 140 mm x 50 mm x 40 mm (C x L x A) com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM:As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante e marca. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 35

Descrição : APOIO para pes, base em MDF ou polipropileno, estrutura em tubo de aco, pintado com pintura epoxi na cor preta, com borrachas antiderrapantes, suporta ate 15 kg, com regulagem de inclinacao, dimensoes minimas de 420 x 280 x 100 mm (C x L x A), com variacao +/- 5%.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : APONTADOR, de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico resistente, sem deposito. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, quando aplicavel. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : BANDEJA em aco inoxidavel, retangular, lisa, dimensoes 40 x 25 cm, com variacao de +/- 2 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : BARBANTE, 100% algodao, com 08 (oito) fios trancados. rolo com, no minimo, 200 g. as seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem. Atender a (s) resolucao de CONAMA/IBAMA e Portaria (s) Conmetro, INMETRO vigente (s).

UF : ROLO

Qtde : 15

Descrição : BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel sulfite, cores variadas, dimensoes 38 x 50 mm, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, com tolerancia de -1 folha por bloco. ROTULAGEM: As seguintes informacoes

deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, dimensao e quantidade de folhas. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do Inmetro.

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : BORRACHA, para apagar escrita a lapis, cor branca, macia, dimensao minima: 4 cm X 2,5 cm (C x L) ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : CAIXA arquivo, para documentos, polionda, na cor branca, plastico resistente, em polietileno, dimensoes: 350 mm x 240 mm x 130mm (C x A x L), com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CAIXA, organizadora, com tampa e com o minimo de 02 (duas) travas, transparente, capacidade entre 25 a 30 litros, em PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade). ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca e capacidade de litros. No corpo do produto devera conter simbolo reciclavel. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: ABNT NBR: Estabelece a simbologia para o descarte seletivo de embalagens e a identificacao de materiais.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CALCULADORA, digital, portatil, capacidade 12 (doze) digitos, com no minimo as 04 (quatro) operacoes basicas, memoria, bateria a luz solar. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : CANETA, esférogáfica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor preta, corpo manufaturado em polímero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tungstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : CANETA, esférogáfica, tipo ecologica, na cor azul, com escrita grossa na cor azul ou preta com no mínimo de 0,8mm, corpo em material reciclado, com dimensoes (CXD) DE 14cm x 1,5cm com tolerancia de +/-2%, com acionamento por clique. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : CANETA hidrografica, ponta fina, carga nao toxica, corpo em material plastico, diametro aproximado de 8,5mm, comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: estojo com 12 (doze) cores distintas.

UF : JOGO

Qtde : 50

Descrição : CANETA, para retroprojeto, tinta na cor azul, ponta redonda, tinta nao toxica, secagem rapida, resistente a agua, corpo em material plastico, gravado no corpo a marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : CANETA, para retroprojeto, tinta na cor preta, ponta redonda, tinta nao toxica, secagem rapida, resistente a agua, corpo em material plastico, gravado no corpo a marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : CANETA, para retroprojeto, tinta na cor vermelha, ponta redonda, tinta nao toxica, secagem rapida, resistente a agua, corpo em material plastico, gravado no corpo a marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : CANETA, salientadora, na cor fluorescente amarelo, corpo em material plastico resistente, para textos, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CARTOLINA, na cor amarela, gramatura minima 180 g/m2, dimensoes 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : CARTOLINA, na cor azul, gramatura minima 180 g/m2, dimensoes 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : CARTOLINA, na cor branca, gramatura minima 180 g/m2, dimensoes 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 60

Descrição : CARTOLINA, na cor preta, gramatura minima 180 g/m2, dimensoes 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : CAVALETE, expositor, articulado, em aco, na cor preta, com capacidade para tela, quadro e banners, dimensoes minimas das telas de suporte: 900x600mm, 700x500mm, 600x400mm, tipo tripe, contendo as seguintes dimensoes: - Com bolsa para transporte; - Diametro do tubo: entre 19,8cm - 21,8cm; - Altura maxima do cavalete: 160cm; - Altura minima do cavalete: 52cm; - Altura maxima da tela: 83cm; - Altura minima da tela: 10cm;

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 4/0 (quatro). EMBALAGEM: Contendo 50 unidades, com tolerancia de -1 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composicao. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 5

Descrição : COLA, em bastao, tipo velas, a base de silicone, dimensao 1/2 polegadas x 300 mm, para aplicacao em pistola eletrica.

ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel, em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; conteudo; data/prazo de validade; atendimento ao consumidor.

UF : UNIDADE

Qtde : 70

Descrição : COLA, liquida, a base de PVA, branca. EMBALAGEM: Frasco plastico com 90g e bico economizador. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : COLA, liquida, glitter, na cor azul, adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, ceramica, tecido, artesanato. Embalagem plastica, com bico economizador, peso liquido 35 gramas, por unidade, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : COLA, liquida, glitter, na cor dourado, adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, ceramica, tecido, artesanato. Embalagem plastica, com bico economizador, peso liquido 35 gramas, por unidade, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : COLA, liquida, glitter, na cor prata, adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, ceramica, tecido, artesanato. Embalagem plastica, com bico economizador, peso liquido 35 gramas, por unidade, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : COLA para isopor 90g. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : COLA, líquida, glitter, na cor verde, adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato. Embalagem plástica, com bico economizador, peso líquido 35 gramas, por unidade, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : COLA, líquida, glitter, na cor vermelha, adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato. Embalagem plástica, com bico economizador, peso líquido 35 gramas, por unidade, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : FITA, adesiva, crepe, dimensões 25 mm x 50 mm na cor bege. Embalagem: rolo individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : FITA, adesiva, dupla face, filme plástico com adesivo acrílico, dimensões 48 mm x 30 m, podendo variar +/- 10% Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : FITA adesiva, face única, transparente, dimensões 45 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 30

Descrição : FITA de sinalização e segurança de área, confeccionada em polietileno, padrão zebado nas cores amarela e preta, com largura mínima de 7 cm. EMBALAGEM: Rolo de 200 m, com tolerância de -2%. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes marcações de forma indelevel, legível e visível em língua portuguesa: Nome e CNPJ do fabricante ou importador, nome e marca do produto, lote de fabricação ou data de fabricação, indicação quantitativa (comprimento nominal). O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO: Que aprova o Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : ROLO

Qtde : 5

Descrição : FITA dupla face espuma 25x2, fixa forte extrema.

UF : UNIDADE

Qtde : 23

Descrição : GARRAFA, térmica, modelo pressão, com alça e tampa, corpo revestido em plástico contra impacto, capacidade de 01 litro. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dados na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, capacidade de litro e endereço e/ou telefone de contato. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 13282 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : GIZ, de cera, com 12 unidades, cores diversas, dimensão 1,0 cm x 9,0 cm (D x C), com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: Caixa com 12 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, marca. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : GRAMPEADOR, metálico, capacidade para grampear 50 folhas de papel 75 g/m², comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura

metálica, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 7

Descrição : GRAMPO, para grampeador, tamanho 26/6, galvanizado. Embalagem: Caixa com 5000 unidades, com tolerância de - 50 unidades. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : ISOPOR, em placa, espessura 20 mm, dimensões 1000 x 500mm.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : LAPIS de cor, com 12 unidades de cores diversas, revestido em madeira reflorestada, comprimento de 17,5 cm, com tolerância de até -2%, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: Caixa com 12 unidades de cores diversas. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser aposto na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 60

Descrição : LAPIS, mina grafite, número 02 (dois), revestido em madeira reflorestada, com borracha acoplada na parte superior e revestida em metal, comprimento mínimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do fabricante. Contendo o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : MASSA de modelar. Embalagem: caixa com 12 cores.

UF : CAIXA

Qtde : 60

Descrição : MULTIPLANO, tipo alfabeto braille, material pedagógico, material em polipropileno, dimensões 70 x 30 x 4 mm, características adicionais: pontos em alto relevo, 37 peças, atender as normas NBR 15236:2005, Peças que compoem o Kit Multiplano para estudantes que dependem da escrita Braille.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PALITO, de madeira, resistente, formato arredondado, ponta afiada, com no mínimo 30 cm de comprimento e 3 mm de espessura. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : PACOTE

Qtde : 6

Descrição : PALITO, de picole, redondo Embalagem: pacote com 50 unidades .

UF : PACOTE

Qtde : 4

Descrição : PALITO, dental, de madeira, resistente, formato rolo, com pontas afiadas. EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dados na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e /ou número do lote, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : CAIXA

Qtde : 5

Descrição : PAPEL, adesivo, para uso gráfico, na cor branca, brilho, dimensões 96 x 66cm, gramatura 85 g/m2. Embalagem em material impermeável, contra unidade, pacote com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, camurça, na cor amarela, dimensões 40 x 60 cm.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, camurca, na cor azul, dimensoes 40 x 60 cm, com variacao de ate +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, camurca, na cor branca, dimensoes 40 x 60 cm, com variacao de ate +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, camurca, na cor marrom, dimensoes 40 x 60 cm

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, camurca, na cor verde, dimensoes 40 x 60 cm

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, camurca, na cor vermelha, dimensoes 40 x 60 cm, com variacao de ate +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, cartao amarelo, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, cartao azul, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, cartao branco, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, cartao verde, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, cartao, cor vermelho, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, celofane, incolor, dimensoes 69 x 89 cm, podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, celofane, fino e transparente, na cor branca, dimensoes 69 x 89 cm

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, celofane, fino e transparente, na cor vermelha, dimensoes 69 x 89 cm

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, celofane, transparente, na cor amarela, dimensoes 69 x 89 cm, podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, celofane, transparente, na cor azul, dimensoes 69 x 89 cm, podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, celofane, transparente, na cor verde, dimensoes 69 x 89 cm, podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor amarela, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor azul claro, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor azul, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor branca, dimensoes 2,0 x 0,48 m, podendo variar +/- 5%. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor laranja, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor lilas, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor marrom, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor preta, dimensoes 2,0 x 0,48 m, podendo variar +/- 5%. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem, atender a (s) resolucao (oes) CONAMA/IBAMA

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor rosa, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor verde claro, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor verde escuro, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor vermelha, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, especial, para escrita Braille com a reglete, maquina de escrever Braille ou impressoras Braille que utilizem folhas avulsas.

Pacote com 250 folhas Gramatura: 120gr. Tamanho: A4 210 x 297

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : PAPEL, fotografico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensoes 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 14

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor azul, dimensoes 48 x 57cm podendo variar em ate + 5%

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor ouro, dimensoes 48 x 57cm podendo variar em ate + 5%

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor prata, dimensoes 48 x 57cm podendo variar em ate + 5%

UF : FOLHA

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor verde, dimensoes 48 x 57cm podendo variar em ate + 5%

UF : FOLHA

Qtde : 30

Descrição : PAPEL, linho, dimensoes 210 x 297 mm, na cor creme, gramatura de 180 g/m². Embalagem: pacote com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, metro, na cor branca, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Apresentacao: rolo com 30 kg

UF : ROLO

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, metro, na cor pardo, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados de identificacao do produto e do fabricante. Apresentacao: rolo com 30 kg

UF : ROLO

Qtde : 5

Descrição : PAPEL, vegetal, gramatura 90 g, dimensoes 1100 mm x 20 m. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL verge, cor branco, formato A-4, gramatura 180 g/m², dimensao 210 x 297 mm, com tolerancia de ate -2%.

EMBALAGEM: Caixa com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimesao e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 2

Descrição : PAPEL verge, cor salmon, formato A-4, gramatura 180 g/m², dimensao 210 x 297 mm, com tolerancia de ate -2%.

EMBALAGEM: Caixa com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimesao e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 2

Descrição : PASTA, sanfonada, em plastico resistente, cor cristal (incolor), com 31 divisoes, dimensoes 240 x 330 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : PASTA, suspensa, em papel kraft natural, gramatura 350g/m², tamanho 24 x 37cm, podendo variar em ate +/- 5%, com quatro ganchos em polietileno grampeado com arrebite, com porta etiquetas na lateral de 01x 06cm em plastico transparente.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PINCEL com cerdas de nylon, base achatada, n. 0. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PINCEL, com cerdas de nylon, base achatada, n. 16 Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PINCEL com cerdas de nylon, base achatada, nº 10. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca e tamanho.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PINCEL com cerdas de nylon, base achatada, nº 4. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca e tamanho.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor vermelha, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PINCEL para quadro branco, recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor preta, facil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PINCEL, para quadro branco,recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor azul, facil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PISTOLA eletrica, para aplicacao de cola em bastao com diametro 1/2 polegada, bivolt. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 11

Descrição : PLACA, em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor amarelo.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor azul.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PLACA, em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor branco.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor lilas.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor preto.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor verde.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor vermelho.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PLACA, em borracha EVA, dimensoes 100 x 50 cm, espessura 10 mm.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PLACA, em borracha EVA, glitter medindo 60 cm de comprimento x 40 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor azul claro.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PLACA, em borracha EVA, glitter medindo 60 cm de comprimento x 40 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor dourado.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PLACA, em borracha EVA, glitter medindo 60 cm de comprimento x 40 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor laranja.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PLACA, em borracha EVA, glitter medindo 60 cm de comprimento x 40 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor lilás.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PLANO inclinado, tipo prancha de apoio, em mdf, dimensoes 45 x 30 x 4 cm. Produzido em MDF com presilhas metalicas.

Medidas: 43 x 28cm; Peso: aproximadamente 1,800 gramas. 5 niveis de inclinacao Descricao: Acessorios para estudo, treinamento.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PUNCAO, para escrita braille, tipo caneta, cabo plastico de alta resistencia, lavavel, no formato de pera. Corpo com ponta metalica para perfuracao dos pontos na cela braille. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : QUADRO, de aviso (mural), com moldura de aluminio, fundo branco, dimensoes 1230 x1500mm, podendo variar em +/- 5%

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : REGLETE, para escrita braille, de mesa, em aluminio, com prancheta 27 celas, 04 linhas. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : REGUA, em material plastico resistente, transparente, com 30 cm de comprimento, impressao da graduacao, legivel e sem falhas, em milimetros e centimetros, sem deformacoes e rebarbas. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : REGUA, em material plastico resistente, transparente, com 50 cm de comprimento, impressao da graduacao, legivel e sem falhas, em milimetros e centimetros, sem deformacoes e rebarbas, com espessura 2,0 a 3,0 mm, com no minimo 2,5 a 4,0 cm de largura

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : ROLO, de elastico com 100 metros , 10 centimetros

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : SUPORTE articulado tipo parede para monitor lcd/led Suporte do tipo articulavel compativel com monitores VESA para retorno de palco Deve possuir Padrao VESA de 75x75 ate 400x400mm Deve ser confeccionado em aco carbono e possuir pintura eletrostatica a po Deve suportar pelo menos 40kg

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : TECIDO, nao texturizado, tipo TNT (Tecido nao tecido), na cor amarela, largura 1,40 m.

UF : METRO

Qtde : 50

Descrição : TECIDO, nao texturizado, tipo TNT (Tecido nao tecido), na cor azul, largura 1,40m.

UF : METRO

Qtde : 100

Descrição : TECIDO, nao texturizado, tipo TNT (Tecido nao tecido), na cor branca, largura 1,40m.

UF : METRO

Qtde : 100

Descrição : TECIDO, nao texturizado, tipo TNT (Tecido nao tecido), na cor preta, largura 1,40m.

UF : METRO

Qtde : 100

Descrição : TECIDO, nao texturizado, tipo TNT (Tecido nao tecido), na cor verde, largura 1,40m.

UF : METRO

Qtde : 50

Descrição : TECIDO, nao texturizado, tipo TNT (Tecido nao tecido), na cor vermelha, largura 1,40m.

UF : METRO

Qtde : 100

Descrição : TESOURA, de picotar, lamina em aco inoxidavel, com dimensao de 10 polegadas, cabo plastico de alta resistencia embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : TESOURA, modelo multiuso, em aco inox, 8 (oito) polegadas ou 20 (vinte) cm de comprimento podendo variar +/- 5%, cabo em plastico de alta resistencia. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : TESOURA, modelo escolar, em aco niquelado, 04 (quatro) polegadas, sem ponta, cabo em plastico de alta resistencia.

EMBALAGEM: Caixa individual **ROTULAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, endereco do fabricante/importador e marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : TINTA, guache. Embalagem: caixa com 12 potes de 15 ml cada com cores variadas, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : CAIXA

Qtde : 30

Descrição : TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor azul.

Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor preta.

Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor vermelha.

Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TRIPE, para ser usado com iluminação, encaixe de rosca 1/4 ou com ballhead. Dimensões do tripe: altura mínima: 72 cm, altura máxima: 2,00 metros, altura quando guardado: 72 cm, peso do tripe: 800 gramas, carga suportada pelo tripe: 2,5 quilos, terminal de conexão rosca padrão 1/4 (fina), tripe de iluminação 2,10, studio softbox + ball head 1/4.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 28 dias corridos

Local de entrega : 112390001 - UNEB - DCH - CAMPUS IX

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608