

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.273.2026.0026

Em 16/10/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.273.2026.0026

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 273 - DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CIENCIAS E EDUCACAO - CAMPUS XXV

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 22/10/2026

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 15:30 horas.

Término : 17:30 horas.

Objeto : Material de consumo

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ASSENTO, sanitario com abertura frontal para deficientes fisicos e cadeirantes PNE, material de alta resistencia.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : ASSENTO sanitario, em material plastico de alta resistencia, nao almofadado, tamanho padrao, na cor branca. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : BECA para colocao de grau, cor preta, volante, capelo na cor preta ajustavel, faixas e pelerines nas cores vermelha, azul e verde, jabour na cor branca e cordao de sao francisco.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : CAIXA, tipo urna em acrilico transparente, 3mm de espessura, medindo 20x20cm, altura de 15cm, fixada à bancada de granito pela base por fita incolor tipo banana. Dimensoes maximas: 20x20x15cm. Para rede SAC.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : CONJUNTO, para dosagem de glicose no sangue, composto de aparelho de glicemia portatil, 50 unidades de tira ou fita teste, 50 unidades de lanceta ou agulha, todos compatíveis entre si, acondicionado em estojo apropriado contendo manuais e guias. Embalagem com dados de identificacao do produto em portuges, procedencia, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ENGATE, em PVC, flexivel, completo, dimensoes 30 cm x 1/2. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos e metodos de ensaios para tubos e conexoes de PVC-U com juntas soldaveis, a serem utilizados na execucao de sistemas prediais de agua fria, com pressao nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressao maxima de 250 kPa. Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos para os tubos e conexoes de PVC-U -serie normal, com juntas soldaveis ou soldaveis/elasticas, a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitario e ventilacao, que funcionam pela acao da gravidade, com vazao livre e classe de temperatura CT 45 °C.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : ENGATE em PVC, flexivel, completo, dimensoes 50 cm x 1/2. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : FRAGMENTADORA, de papel, capacidade de fragmentação até 6 folhas em tiras de 6mm com cesto, voltagem: 127 V, volume a partir de 10 litros, peso líquido: de 1 até 3kg, tempo de funcionamento ininterrupto (minutos): 2min, tempo de repouso : 40 a 60min, largura - 28,5

até 32cm, altura: 23 até 35cm e profundidade: 12,5 até 17cm.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : MEDIDOR, de pressao arterial, de pulso, digital, automatico. Com as seguintes caracteristicas: - Digital, modelo de pulso, - Automatico - Tela de cristal liquido - Memoria minima de 30 leituras - Desligamento automatico - Aprovado pelo INMETRO, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensao. - Acompanha estojo para acomodacao e transporte - Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MICROFONE, de mao, sem fio, profissional, chave liga/desliga o transmissor, - Frequencia de transmissao UHF de 700 a 900 MHZ - Indicador de energia, - Indicador de bateria fraca, - Controle de ganho de audio, - Bateria AA, - Distancia aproximada de operacao de 100m

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : MICROFONE, de mesa, com seguintes caracteristicas: - Suporte de mesa com alta sensibilidade. - Microfone com base para mesa e suporte flexivel com capsula de condensador saida XLR. - Microfone de mesa (Gooseneck) com capsula a condensador. - Alta diretividade e sensibilidade. - Alimentacao Phantom Power de 9 ~ 52 V DC ou 3 V DC 2 pilhas tipo AA. - Resposta de frequencia 150 Hz a 14000Hz - Sensibilidade -38 db a + ou - 3db. - Cabo com 8 metros plugue XLR para P-10. - Impedancia 200 Homs a + ou - 1Hkz. - Saida XLR. - Haste de 45 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : MOUSE, pad, ergonomico, revestido em tecido sintetico, base em borracha anti-derrapante, dimensoes aproximadas minimas 20 x 23 cm, com apoio anti-ler para o pulso em material gelatinoso. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PASTA prancheta, para uso papel A4, em polietileno resistente, com presilha metalica, capa dobravel, cor preta, dimensoes 31,6 cm x 23 cm (A x L), com tolerancia de ate 2%.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : SIFAO, sanfonado, universal, em PVC, acompanha 2 aneis de vedacao plasticos e 1 adaptador de entrada com encaixes para bitolas de 7/8 polegada (22 mm), 1 1/4 polegada (32 mm) e 1 1/2 polegada (40 mm). Saída compatível com tubos de 40 mm e 50 mm. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificacao do fabricante. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: Nome/CNPJ do fabricante, marca; tipo de utilizacao do produto; diametro nominal; composicao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que estabelece os requisitos e métodos de ensaio para sifoes de aparelhos sanitarios.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : SUPORTE, em aco galvanizado para condicionador de ar tipo split piso teto capacidade de refrigeracao 60.000 BTUS.

UF : UNIDADE

Qtde : 13

Descrição : TORNEIRA, para lavatorio, de mesa, em metal cromado, rosca de 1/2 polegada, bica fixa, com acionamento por botao de pressao, fechamento automatico ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: Nome/CNPJ do fabricante, marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que estabelece requisitos, metodos de ensaios e recomendacoes para torneiras, destinadas a abertura, ao fechamento e ao controle de vazao de agua potavel.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 112730001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DMCE XXV

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608