

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.236.2026.0169

Em 20/10/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.236.2026.0169

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 236 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS VIII

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 27/10/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 15:30 horas.

Término : 17:30 horas.

Objeto : MASSA de modelar e outros

Conforme especificação abaixo :

Descrição : APRESENTADOR, passador de slides, sem fio (wireless), com laser point. Com as seguintes características: transmissor com frequência = 2.400 GHz - 2.483GHz; distancia Comunicacao = ate 15 metros; potencia de saida RF = 1 mW max; Consumo de energia = 30 mA max, alimentado por 1 pilha AAA; receber com frequência = 2.400GHz - 2.483GHz; interface (Conexao) = USB 1.1 ou USB 2.0; alimentacao = via porta USB 5 volts DC. Compatível com sistema operacional: microsoft windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10. Acompanha manual do usuário.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : BANDEJA, para papel, dupla, em acrílico, estrutura fixa, na cor fume, dimensoes 260 x 350 mm, podendo variar +/- 5%.

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : BARBANTE, 100 % algodao, com 4/12 fios torcidos, EMBALAGEM: Rolo com no minimo 600 g. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser indicadas através de etiquetas, selos, rótulos, decalques, carimbos, estampagem ou similares, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: Nome ou razao social ou marca registrada no orgao competente do pais de consumo, pais de origem precedido das palavras: Feito no(a) ou Fabricado no(a) ou Industria seguida do adjetivo gentílico do pais de origem, quantidade, nome das fibras textéis ou filamentos textéis e seu conteudo expresso em percentagem em massa, data de fabricacao ou lote. Atender Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 12

Descrição : BARBANTE composto por 85% algodao e 15% de outras fibras, com 4/8 fios torcidos. EMBALAGEM: Rolo com peso minimo 600 g ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes deverao ser indicadas através de etiquetas, selos, rótulos, decalques, carimbos, estampagem ou similares, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: Nome ou razao social ou marca registrada no orgao competente do pais de consumo, pais de origem precedido das palavras: Feito no(a) ou Fabricado no(a) ou Industria seguida do adjetivo gentílico do pais de origem, quantidade, nome das fibras textéis ou filamentos textéis e seu conteudo expresso em percentagem em massa, data de fabricacao ou lote. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Textéis - Consolidado.

UF : ROLO

Qtde : 12

Descrição : BORRACHA, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensao minima 4,5 cm x 1,5 cm x 0,7 cm (C x L x A). ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : CAIXA, organizadora, com tampa e com o minimo de 02 (duas) travas, transparente, capacidade de 65 litros, em PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade). ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do

fabricante, marca e capacidade de litros. No corpo do produto devera conter simbolo reciclavel. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: ABNT NBR: Estabelece a simbologia para o descarte seletivo de embalagens e a identificacao de materiais.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CAIXA, organizadora, com tampa e com o minimo de 02 (duas) travas, transparente, capacidade entre 25 a 30 litros, em PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade). ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca e capacidade de litros. No corpo do produto devera conter simbolo reciclavel. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: ABNT NBR: Estabelece a simbologia para o descarte seletivo de embalagens e a identificacao de materiais.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CAIXA, PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade), organizadora, com tampa e com o minimo de 02 travas, capacidade entre 20 a 25 litros, podendo variar em +/- 5%. Produto com etiqueta contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Devendo conter no corpo do produto simbolo reciclavel de acordo com a(s) norma(s) vigentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CAIXA, organizadora plástica dimensões 39x26x26,5 cm, com 10 pastas suspensas dimensões 23,5x36 cm. Itens incluso: 1 caixa organizadora, 10 pastas suspensas com vareta plástica, 10 visores plásticos, 10 grampos plásticos.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CAMISA, em malha pv fria, gola careca, cor branca, manga curta, com logomarca padrao unidade, sem bolso, tamanho variados.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : CAVALETE flip-chart, com quadro branco magnetico giratorio Fabricado em aco reforçado Ajustavel na altura ate 200cm Acompanha: tres imas e 1 apagador Dimensoes: 100 x 70 - Quadro / 180 cm - cavalete, ajustavel ate 200 cm.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : COLETE tipo fotógrafo, confeccionado em sarja leve 100% algodão, forrado em acetato, com 04 bolsos superiores, 04 bolsos inferiores e 01 bolso nas costas. Cor preta. Logotipo da unidade bordado nas costas.

UF : VERBA

Qtde : 3

Descrição : COPO para agua, em vidro, transparente, liso, capacidade aproximada de 300 ml. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legível e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca, conteudo. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria MS - Que aprovar o regulamento tecnico sobre embalagens e equipamentos de vidro e ceramica em contato com alimentos.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : CRACHA, de identificacao, em PVC rigido, cor branco, cordao com logo do Governo de Estado da Bahia, com dimensoes 55 x 85 mm, espessura de 0,8mm, Impressao de dados na frente. Frente:com foto digitalizada, para identificacao funcional, nome, cargo/funcao, logomarca GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA na cor padrao, nome do Orgao. codigo de barras e acompanhado de porta cracha.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : DISCO, rigido SSD externo, portatil, resistente a agua, mínimo de 1 TB de capacidade de armazenameto , velocidade de leitura ate 550 MB/S, interface externa USB 3.1, vibracao de 10Hz - 2000Hz 5gRMS. Dimensoes: 9,63 x 4,95 x 0,89 cm. Acompanhar cabo USB minimo 3.1; Uidade lacrada integrada por um unico fabricante (nao sera aceita combinacao de case externo e SSD); Garantia minima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : EBULIDOR aquecedor de agua rabo quente, 1000w. Resistencia produzida em aluminio e cabo em plastico resistente, para aquecer agua em recipientes, potencia: 1000w, tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada. Devem ser entregues os manuais de operacao em portugues. O certificado de garantia completa com duracao minima de 01 (um) ano a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa em que ocorre a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade. Certificacao de seguranca atestada pelo INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : FOGAO, elétrico, portátil, com 02 bocas **CARACTERÍSTICAS:** Compatível com todos os tipos de panelas; Dois pratos de aquecimento em ferro fundido; Potência: 2000 Watts; Termostato regulador de temperatura; Controle de Temperatura (05 estágios); Luz indicadora ligado/ desligado (ON/OFF); Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue macho; Não precisa de gás; Tensão 127V; Garantia mínima de 12 (doze) meses. **ROTULAGEM:** Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : GIZ de cera, cores variadas, atáxico, com dimensões aproximadas de 1,0 cm x 9,0 cm (D x C), com tolerância de até +/-2%. **EMBALAGEM:** Caixa com 12 unidades. **ROTULAGEM:** Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca, data/prazo de validade, quando aplicável, dimensão. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pré-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual. Portaria INMETRO - Que Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

UF : CAIXA

Qtde : 30

Descrição : GRAMPEADOR, metálico, capacidade mínima para grampear 100 folhas, com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, oxidação preta, temperada e resistente.

EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : KIT, para coleta de impressões digitais, composto de: - 01 Rolo confeccionado em borracha de alta resistência, fixado em base de alumínio com cabo de epóxi; - 01 Prancha com alca em chapa galvanizada dimensões 15 x 15 cm; - 01 Pote de tinta de 80 G; - 01 Tala de madeira MDF, dimensões 20 x 6 cm **Embalagem** com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : LAMINA, para estilete, em aço, larga, dividida, dimensões 18 x 105 mm. **Embalagem:** caixa com 10 unidades **As seguintes informações:** deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade

UF : CAIXA

Qtde : 6

Descrição : LIQUIDIFICADOR modelo de uso comercial/industrial, capacidade de 04 litros, bivolt: **CARACTERÍSTICAS:** Tensão bivolt; Copo formato monobloco em aço inox, com alca; Conjunto mancal/helice; Tampa: alumínio repuxado ou plástico resistente ou borracha atóxica; Pes antiderrapantes; Rotação mínima 3500 rpm e máxima de 3850 rpm; Manual de instruções incluso. Garantia mínima de 06 (Seis) meses.

ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO deve ser aposto no produto e na embalagem. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Aparelhos Eletrodomésticos e Similares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MASSA de modelar. **Embalagem:** caixa com 12 cores.

UF : CAIXA

Qtde : 30

Descrição : MOUSE, pad, ergonômico, revestido em tecido sintético, base em borracha anti-derrapante, dimensões aproximadas mínimas 20 x 23 cm, com apoio anti-ler para o pulso em material gelatinoso. **As seguintes informações** deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço, telefone de contato, modo de usar e precauções no uso do produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : ORGANIZADOR de escritório, com 3 divisões internas, em acrílico fumê, dimensões 29 cm x 33 cm x 12 cm, com tolerância de até -2%. **ROTULAGEM:** Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pré-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, para flip chart, cor branca, para fixacao, gramatura 75g/m², dimensoes 64 cm x 88 cm (L x A), com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Bloco com 50 folhas. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao, quantidade de folhas e gramatura. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : BLOCO

Qtde : 3

Descrição : PAPEL, toalha, em bobina, com dimensoes de 20cm (largura) x 100m (comprimento), com tolerancia de de -2% (dois por cento), 100% de fibras vegetal, cor branca, sem odor, gramatura minima de 18,4 g/m². PRODUTO: conteudo nominal com 08 (oito) unidades com peso liquido de 3.000 gramas, com tolerancia de -2%. EMBALAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel, em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: razao social/CNPJ do fabricante; nome ou marca do produto; conteudo; lote ou data de fabricacao. CRITERIOS DE VALIDACAO: Visual (embalagem), por cheiro, tato, medicao (pesagem sem tubetes, quantidade, dimensao). Quando a variacao da(s) dimensao(oes) for acima da especificacao, devera refletir no peso proporcionalmente, garantindo assim a qualidade do produto. Deverao ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. O produto devera atender a(s) seguinte (s) legislacao (oes) vigente (s): Portaria INMETRO - Aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual. ABNT NBR - Que estabelece a classificacao e os requisitos de desempenho para toalhas de papel institucionais de folha simples em rolo, focando no mercado institucional.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, cor branca, com abas e elastico, dimensoes 335 mm x 235 mm (A x L) mm, com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : PINCEL, com cerdas de nylon, base achatada, n. 16 Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : PINCEL com cerdas de nylon, base achatada, nº 10. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca e tamanho.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : PINCEL com cerdas de nylon, base achatada, nº 12 ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca e tamanho.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : PINCEL com cerdas de nylon, base achatada, nº 20. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca e tamanho.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : POTE, em vidro, tampa cromada, rosqueavel, tipo bomboniere, dimensoes minimas de 19 x 17 x 12cm, podendo variar em +/- 5%. Embalagem com dados do produto, fabricante e procedencia.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : TELA, de projecao, retratil, dimensoes minimas de 2400 x 1800 mm, em tecido vinil na cor branca, com suporte para fixacao na parede ou teto.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : TINTA, guache. Embalagem: caixa com 12 potes de 15 ml cada com cores variadas, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : CAIXA

Qtde : 30

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 112360016 - ALMOXARIFADO CAMPUS VIII

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608