



GOVERNO DO **ESTADO DA BAHIA**
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS IV

TERMO DE REFERÊNCIA

PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM

INSTALAÇÃO

1. OBJETO

O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição de **PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO** para os campos da Estação e Catuaba a serem instaladas nas laterais das rodovias e vias de acesso e na fachada do prédio da Catuaba.

2. JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO

1. Objeto: Aquisição e instalação de placas de sinalização interna e externa para os campi da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Departamento de Ciências Humanas (DCH IV), localizados nas comunidades de Estação e Catuaba.

2. Descrição e Necessidade: A presente justificativa visa atender à necessidade urgente de melhoria na orientação e circulação de discentes, docentes, técnicos administrativos e visitantes nos campi do DCH IV. Atualmente, a ausência de um sistema de sinalização adequado gera dificuldades significativas na localização de salas de aula, laboratórios, secretarias, bibliotecas, banheiros e demais setores administrativos e acadêmicos.

Essa deficiência compromete a eficiência das atividades diárias, causa transtornos para a comunidade universitária e, em especial, para novos alunos e visitantes que não conhecem a disposição dos prédios. A falta de placas de sinalização claras e padronizadas prejudica a acessibilidade e a segurança, além de não estar em conformidade com as boas práticas de gestão de infraestrutura universitária.

3. Objetivo da Aquisição: A aquisição de um conjunto completo de placas de sinalização tem como objetivo principal:

1. Melhorar a acessibilidade e a orientação: Proporcionar uma navegação intuitiva e autônoma dentro dos campi, reduzindo o tempo e o esforço para encontrar os locais desejados.
2. Padronizar a comunicação visual: Estabelecer um sistema de sinalização uniforme e profissional, alinhado à identidade visual da UNEB, que contribua para a organização e estética do ambiente acadêmico.
3. Garantir a segurança: Incluir sinalização de emergência, como rotas de fuga e localização de equipamentos de combate a incêndio, conforme as normas de segurança.
4. Otimizar a rotina acadêmica e administrativa: Facilitar o fluxo de pessoas e o acesso aos serviços, contribuindo para a eficiência geral das operações do campus.

4. Benefícios Esperados: A implementação de um sistema de sinalização adequado resultará em diversos benefícios, tais como:

- Redução de reclamações e solicitações de informações sobre localização.
- Melhora da primeira impressão para novos alunos e visitantes.
- Ambiente universitário mais organizado e profissional.
- Maior autonomia para a comunidade acadêmica e visitantes.
- Atendimento às exigências de acessibilidade e segurança.

5. **Conclusão:** Diante do exposto, a aquisição das placas de sinalização é medida indispensável para a melhoria da infraestrutura do DCH IV, atendendo a uma demanda essencial para a comunidade universitária e contribuindo para a eficiência, segurança e acessibilidade dos campi de Estação e Catuaba.

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	QUANTIDADE	CÓDIGO
PLACA, de sinalizacao - Orientacao, Chapa de aco galvanizada nº 20, revestida na cor verde reflexiva, padrao DER-DENIT e cor secundaria azul reflexiva DER-DENIT, Tamanho: 120 cm X 65 cm, verso em cor preto fosco e frente revestida de pelicula refletiva, com tratamento UV e durabilidade aproximada de 4 anos em ambiente externo. Com contorno e separacao das areas verde e azul, em linha branca reflexiva com espessura de 2cm, estando a linha de contorno distante 3,5cm do limite da placa. Com moldura na parte traseira em metalon galvanizado de 20mm x 20mm. Incluindo suporte de sustentacao duplo de 2,5 metros em madeira eucalipto com espessura 10cm de diâmetro.	04	99.05.00.00191458-8
PLACA, de sinalizacao - Orientacao, chapa de aco galvanizada nº 20, revestida na cor na azul reflexiva DER-DENIT, Tamanho: 120 cm X 65 cm, com refletivo prismatico, e verso em cor preto fosco e frente revestida de pelicula refletiva, com tratamento UV e durabilidade minima aproximada de 4 anos em ambiente externo. Com contorno em linha branca reflexiva com espessura de 2cm, estando a linha de contorno distante 3,5cm do limite da placa. Com moldura na parte traseira em metalon galvanizado de 20mm x 20mm. Incluindo suporte de sustentacao duplo de 2,5 metros em madeira eucalipto com espessura 10cm de diâmetro.	01	99.05.00.00191460-0

PLACA, de sinalizacao - Orientacao, chapa de aco galvanizada nº 20, nas cores predominantes branca e azul, Tamanho conforme layout apresentado, nas dimensoes 200 cm X 100 cm, colorido, com tratamento UV e durabilidade minima aproximada de 7 anos a ser instalada em ambiente externo, contendo logotipo oficial e texto identificando a Universidade Aberta do Brasil e Polo Jacobina.	01	99.05.00.00191457-0
PLACA, de sinalizacao - Orientacao, chapa de aco galvanizada nº 20, revestida na cor na azul DER-DENIT, Tamanho: 60 cm X 60 cm, com refletivo, e verso em cor preto fosco e frente revestida de pelicula refletiva, com tratamento UV e durabilidade 4 anos em ambiente externo. Com contorno em linha branca reflexiva com espessura de 2cm, estando a linha de contorno distante 3,5cm do limite da placa. A ser fixada em postes de iluminacao.	02	99.05.00.00191462-6

4 – LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

CAMPUS ESTAÇÃO - Rua J.J. Seabra, 158 - Estação - CEP: 44700-000 - Jacobina - Bahia (74) 98113-2950 Seg. à Sex. – 08:30 às 18:00h.

CAMPUS CATUABA - Rua Antônio Brandão, 2365 - Estação - CEP: 44700-000 - Jacobina - Bahia (74) 98113-2950 Seg. à Sex. – 08:30 às 18:

4.1 Certificado de Registro

Apresentar com o produto

4.2 Garantia Técnica:

01 ano pelo fornecedor – Prestada no Estado da Bahia

4.3 Condições de entrega:

- Será rejeitado o produto que apresentar divergência em relação às especificações técnicas da proposta;
- Os produtos recusados deverão ser regularizados ou substituídos até cinco dias após a notificação.
- O fornecimento deverá ser entregue e instalado no prazo estipulado, contados a partir da assinatura da Autorização de fornecimento de Material – AFM.

4.4 Disposições adicionais:

4.4.1 Obrigações do contratante:

- Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas ao fornecimento do material;
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebida com as especificações constantes na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- Efetuar o pagamento da NF.

4.4.2 Deverão ser observadas pela Contratada as seguintes obrigações:

- Efetuar a entrega e instalação do material em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Administração, em estrita observância das especificações da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal detalhando as indicações de prazo de validade e/ou garantia;

b) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

c) Emitir a Nota Fiscal contendo o(s) lote(s) ou partida(s) de cada produto a ser entregue. Emissão da Nota Fiscal deverá ser realizada, **APENAS**, após o recebimento da Nota de Empenho por email e Serviço de Instalação Prestado. Essa exigência se dá em função de a legislação vetar realização de despesa sem o prévio Empenho. A emissão da Nota Fiscal com data anterior a data da Nota de Empenho, implicará no cancelamento da referida Nota Fiscal e emissão de nova nota.

d) Proceder à entrega do bem, devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

e) O destinatário do material a ser instalado deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, Departamento de Ciências Humanas - Campus IV/UNEB que deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: Rua J.J. Seabra, 158 - Estação - CEP. 44703-206 - Jacobina - Ba. Encomendas que estiverem indicados no destinatário a pessoa física, não será recebido e será devolvido ao fornecedor.

f) Efetuar a entrega do material e instalação conforme às especificação no Termo de Referência e constante na Autorização de Fornecimento do Material. Produtos entregues fora das especificações, será devolvido com os custos de logística arcados pelo fornecedor .

5- DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Tomando como base os valores referenciais das últimas aquisições públicas e os preços praticados pelo mercado, estabelecemos a seguinte tabela:

CÓD. SIMPAS	DESCRIÇÃO DO ITEM	UF	QT	CRITÉRIO PARA A FORMAÇÃO DE VALOR	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	SUBTOTAL

99.05.00.00191458-8	PLACA, de sinalizacao - Orientacao, Chapa de aco galvanizada nº 20, revestida na cor verde reflexiva, padrao DER-DENIT e cor secundaria azul reflexiva DER-DENIT, Tamanho: 120 cm X 65 cm, verso em cor preto fosco e frente revestida de pelicula refletiva, com tratamento UV e durabilidade aproximada de 4 anos em ambiente externo. Com contorno e separacao das areas verde e azul, em linha branca reflexiva com espessura de 2cm, estando a linha de contorno distante 3,5cm do limite da placa. Com moldura na parte traseira em metalon galvanizado de 20mm x 20mm. Incluindo suporte de sustentacao duplo de 2,5 metros em madeira eucalipto com espessura 10cm de diâmetro.	UN	04	VALOR MÉDIO BASEADO EM COTAÇÕES NO COMÉRCIO LOCAL, EFETUADO COM EMPRESAS ESPECIALIZADAS.	778,0000	3.112,00
---------------------	--	----	----	---	----------	----------

99.05.00.00191460-0	PLACA, de sinalizacao - Orientacao, chapa de aco galvanizada nº 20, revestida na cor na azul reflexiva DER-DENIT, Tamanho: 120 cm X 65 cm, com refletivo prismatico, e verso em cor preto fosco e frente revestida de pelicula refletiva, com tratamento UV e durabilidade minima aproximada de 4 anos em ambiente externo. Com contorno em linha branca reflexiva com espessura de 2cm, estando a linha de contorno distante 3,5cm do limite da placa. Com moldura na parte traseira em metalon galvanizado de 20mm x 20mm. Incluindo suporte de sustentacao duplo de 2,5 metros em madeira eucalipto com espessura 10cm de diâmetro.	UN	01	VALOR MÉDIO BASEADO EM COTAÇÕES NO COMÉRCIO LOCAL, EFETUADO COM EMPRESAS ESPECIALIZADAS.	778,0000	778,00
---------------------	---	----	----	---	----------	--------

99.05.00.00191457-0	PLACA, de sinalizacao - Orientacao, chapa de aco galvanizada nº 20, nas cores predominantes branca e azul, Tamanho conforme layout apresentado, nas dimensoes 200 cm X 100 cm, colorido, com tratamento UV e durabilidade minima aproximada de 7 anos a ser instalada em ambiente externo, contendo logotipo oficial e texto identificando a Universidade Aberta do Brasil e Polo Jacobina.	UN	01	VALOR MÉDIO BASEADO EM COTAÇÕES NO COMÉRCIO LOCAL, EFETUADO COM EMPRESAS ESPECIALIZADAS.	974,6700	974,67
---------------------	---	----	----	--	----------	--------

99.05.00.00191462-6	PLACA, de sinalizacao - Orientacao, chapa de aco galvanizada nº 20, revestida na cor na azul DER-DENIT, Tamanho: 60 cm X 60 cm, com refletivo, e verso em cor preto fosco e frente revestida de pelicula refletiva, com tratamento UV e durabilidade 4 anos em ambiente externo. Com contorno em linha branca reflexiva com espessura de 2cm, estando a linha de contorno distante 3,5cm do limite da placa. A ser fixada em postes de iluminacao.	UN	02	VALOR MÉDIO BASEADO EM COTAÇÕES NO COMÉRCIO LOCAL, EFETUADO COM EMPRESAS ESPECIALIZADAS.	316,1700	632,34
---------------------	--	----	----	--	----------	--------

6- RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA :

Data Jacobina, 19 de março de 2026.

Aniclécio Gomes Matos

Coordenação Administrativa - COAD/DCH IV/UNEB

Mat.: 92145979



Documento assinado eletronicamente por **Aniclécio Gomes Matos**, **Analista Universitário**, em 19/03/2026, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00135814824** e o código CRC **2FB1E428**.