

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.312.2026.0004

Em 06/04/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.312.2026.0004

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 312 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGICAS DE XIQUEXIQUE

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 10/04/2026

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : Aquisição de suprimentos de informática

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ALCOOL isopropílico, grau de pureza 100%. Embalagem: frasco de 1000 ml.

UF : LITRO

Qtde : 2

Descrição : Aspirador de po, elétrico, portátil, com funcao jateamento. - Potencia e bicos especialmente desenvolvidos para informática. - Tensao 220 volts.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : CABO, de força, para equipamentos, no novo padrao brasileiro NBR 14136, 20A, comprimento 0,8 metros. Deverao estar estampada no corpo do produto, nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensao a que se destinam em Volt (V); a potencia em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A); o selo de identificacao da conformidade. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CABO de rede UTP, CAT 5E, na cor azul, com 04 pares, com 23/24 AWG, com uma capa externa em PVC, homologado pela ANATEL EMBALAGEM: Caixa com 305m. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, pagina web ou outro meio), se aplicavel. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Resolucao ANATEL: aprova o Regulamento de Avaliacao da Conformidade e de Homologacao de Produtos para Telecomunicacoes.

UF : CAIXA

Qtde : 1

Descrição : CABO de video, HDMI, conectores macho em ambas as pontas, comprimento minimo 1,8 metros.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CABO HDMI, compativel com padrao HDMI 1.4 ou superior; Conectores macho-macho banhados a ouro 24k; Comprimento: 10 metros.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CABO, paralelo bicolor P10 - Pino, para caixa de som acustica. Embalagem com 20 metros, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : GABINETE, full ATX, torre, 4 baias externas 5 1/4, 1 baia ext 3 1/2, 2 baias int. 3 1/2, 2 USB frontais, fonte ATX12V 110 / 220, 500 W com conector de 20 pinos + conector de 4 pinos para para processador Pentium 4 e compativeis. - Tipo torre padrao full ATX. - Minimo de 4 baias de acesso externo para perifericos de 5,1/4 pol. - Minimo de 1 baia de acesso externo para perifericos de 3, 1/2 pol. - Mínimo de 2 baias internas de 3,1/2 pol. - 2 conectores USB frontais. - Fonte de alimentacao atendendo integralmente ao padrao ATX12V com

tensão de entrada selecionável de 110/220 V +/- 10 %, com potência nominal de 500 W com conector ATX padrão de 20 pinos (ou 24 pinos com fornecimento de conversor 24 para 20) e conector 4 pinos para P4, com cabo de alimentação 2P+T padrão. - Mínimo de 4 conectores de alimentação para HD/CD derivados no máximo 2 a 2. - Mínimo de 1 conector de alimentação para diskette de 3,1/2 pol. - Botões de power / off e reset. - Indicadores luminosos para micro ligado e acesso a disco. - Pintura externa das tampas em epóxi preto, branco, bege ou gelo. - Cor semelhante para frente e tampas - Sistema de fixação individual com parafusos para cada placa PCI interna a hospedar. - Gabinete confeccionado com chapa com espessura mínima de 0,6 mm, com proteção contra ferrugem e tratamento anti-cortante. - Furacão nas tampas laterais para ventilação. - Incluir tunel de ventilação para cooler. - Deve vir acompanhado de kit de parafusos e espaçadores atendendo ao padrão de montagem full ATX. - Deve permitir a montagem de placas mini-ATX. - Instruções para montagem e documentação de conexões em português - Garantia mínima de 01 ano para fonte e gabinete.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : MEMORIA, DDR3 SDRAM, Capacidade: 8 GB (1 x 8GB), Velocidade: DDR3 1333 Mhz, Com dissipador de calor, Latência CAS: 9, - Tensão: 1.5V.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : MEMORIA, RAM, DDR4, para computador (desktop), capacidade 8Gb. Características: -Capacidade de 8Gb; -Frequência entre 2666MHZ - 3200 MHZ; -Tecnologia DDR4; -Formato da memória: UDIMM -Interface de 288 pinos; -Tensão de 1.2V; -Compatível com slots em placas-mãe Intel ou AMD; - Latência do CAS: CL 16-22 -Garantia mínima de 1 ano. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio) se aplicável.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : MOUSE, com sensor óptico, com resolução mínima de 1600 DPI, com 03 botões e mais scroll, com fio e conector tipo USB, na cor preta. CARACTERÍSTICAS: -Compatibilidade com Linux, MacOS e Windows para todas as versões a partir do Windows 98; -Plug and play; -Design ambidestro, para usuários destros e canhotos; - Peso mínimo de 100 g; -Não sendo aceito mini mouse -Garantia mínima de 1 ano. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio) se aplicável.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : PILHA, moeda 3 volts, modelo CR 2032. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : Switch 8 Portas POE+Power Extender. Deve possuir no mínimo 8 portas PoE+; Deve possuir a função PoE Extender. Permite alimentação de soluções IP em longo alcance de até 200 metros com CAT 5E e de até 250 metros com CAT 6; Portas: 8*10/100 Base-T (Fonte de Alimentação PoE+); Padrões suportados: IEEE802.3 – 10BASE-T, IEEE802.3u – 100BASE-TX, IEEE802.3x – Flow Control, IEEE802.1p (QoS), IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3at Power over Ethernet plus (PoE+) e Hi-PoE; Potência portas POE: 30 W; Capacidade do switch: no mínimo 1,8 Gbps; Taxa de encaminhamento de pacotes: no mínimo 1.34Mpps; Taxa de latência: até 2,8 µs; Garantia de 12 meses; Certificado pela Anatel.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : TECLADO, para microcomputador PC, com 107 teclas, conector USB. CARACTERÍSTICAS: - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows; - Construído em termoplástico de cor única; - Mínimo de 107 teclas em ângulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tátil; - Curso e força de acionamento das teclas com no mínimo de 0,5 mm e máximo de 5,0 mm; - Regulagem de inclinação; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock. Garantia mínima de 12 meses. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificações técnicas. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 113120001 - UNEB DCHT CAMPUS XXIV - XIQUÉXIQUE

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608