

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.231.2026.0028

Em 14/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 11.231.2026.0028**

**Órgão/Entidade :** 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

**Unidade Gestora :** 231 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS II

**Período Oficial da Disputa :** das :13:30 às 15:30h de 21/05/2026

**Dia da semana :** Quinta-Feira

**Início :** 13:30 horas.

**Término :** 15:30 horas.

**Objeto :** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPO PARA O DEDC II

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** ALCA para transporte de garrafão de água de 20 litros, com proteção em pvc.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 4

**Descrição :** ALICATE, amperímetro, digital, display de LCD de 3 1/2 dígitos, para medidas de tensão DC e AC, corrente nas faixas de 20/200/1000A-CA; tensão nas faixas de 200 e 750V-AC; teste de resistência ôhmica; teste de isolamento; teste de diodo; teste de continuidade; incluindo bateria de 9 VCA e testador de isolamento.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 5

**Descrição :** CANALETA, com divisória e adesivo para fixação, para instalação de fios e cabos, formato retangular, dimensões 20mm x 10mm x 2 metros de comprimento, na cor branca, recorte fechado, fabricada em termoplástico auto-extinguível, com tampa, Atender a(s) norma(s) ABNT NBR IEC vigente(s).

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** CARRO, coletor, tipo container, para transporte interno de resíduos na cor azul, com sistema de rodízios, capacidade de 500 litros, confeccionado em polietileno de alta densidade, aditivado contra ação destrutiva dos raios ultra-violeta com rodas de borracha macia, montado em eixo de aço maciço, tratado contra a corrosão, com tampa e cantos arredondados. Conter simbologia para RESÍDUO COMUM (RDC 222/2018) na face frontal do equipamento. Dimensões aproximadas: 1033mm x 1000mm x 650mm. Atender as normas e resoluções vigentes

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 3

**Descrição :** CHAPEU, de pescador árabe com proteção de nuca, indicado para trabalhos expostos ao sol ou atividades do cotidiano material fabricado em 100% poliéster e com jugular na cor bege tamanho único.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 10

**Descrição :** CONECTOR, de metal, para haste de aterramento de 5/8 polegadas

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** CONECTOR, para chuveiros, tripolar, em porcelana, para fio até 10mm.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 30

**Descrição :** CONECTOR, perfurante, conector principal mínimo de 16mm e máximo de 150mm, conector de derivação mínimo de 4 mm e máximo de 35mm

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** CONECTOR, tipo split bolt, bitola de 16mm<sup>2</sup>, em cobre.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

**Descrição :** CONJUNTO, de apicultor, contendo 01 (um) par de luva de proteção contra picada, 01 (um) par de bota cano curto feito em PVC, 01 (um) macacão apícola com máscara fixa e chapéu. o macacão apícola deve ser na cor branca, tamanhos P, M, G, GG, XG, XXG, confeccionado em tecido poliamida aramada de alta resistência, tipo pesado, 100% poliéster, somente 01(uma) camada de tecido(evitando grande volume e aumentando seu poder de ventilação). composto por 4(quatro) subcamadas: 1ºcamada: (externa) de tela tipo crochê granulada 100% poliéster com trama de alta resistência; 2º camada: fios em poliamida expansivos de alta resistência que separam um tecido do outro; 3ºcamada: tela fina leve 100% poliéster, aumentando a sustentação dos fios em poliamida e ajudando na ventilação; 4º camada: (Interna) tela pesada granulada 100% poliéster para maior resistência de todo tecido; na cor branco em tecido pré-encolhido, disposta de modo a não permitir que seja atravessado por ferrões de abelhas, dispostas de modo a manter uma distância da pele do usuário de, no mínimo, 5 milímetros, impedindo possíveis ferroadas dos insetos. deverá ser composto por 04 bolsos (02 na frente e 02 atrás) fixados na altura da cintura. seu sistema exclusivo de produção do tecido através da tecnologia de poliamida expansivos concede ventilação extremas em todo o material propiciando ao usuário grande segurança e conforto. Nos punhos elástico de 4 cm de largura(barra com elástico) com cordão, deve ser preso no dedo polegar evitando que sua manga suba. nas pernas/tornozelos, elástico de 2 cm (barra com elástico) de largura, fixado há ele um elástico de 0,5 cm de largura para ser preso ao pé, evitando que sua extremidade suba a canela. Fechamento através de zíper (com alta resistência a ruptura) na altura do pescoço até a braguilha (não há no macacão) no sentido vertical possui dois cursores (para maior segurança), combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. cintura com elástico para ajuste melhor do usuário, com 30 cm de comprimento por 02 cm de largura, no pescoço orifício vedado com velcro e ilhós por onde o usuário através de um canudo poderá beber algum líquido no manejo apícola, proporcionando mais segurança e conforto. Em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos) tem reforços em costura específica. deve apresentar capuz destacável, fixado com velcro ou sistema similar que não permita o acesso de insetos. Máscara: Em formato redondo equipada com carneira regulável a cabeça, evitando contato direto com o chapéu, proporcionando maior ventilação conforto e segurança. para manter ela armada será usado dois arcos em formato de círculo (fixado há parte superior na aba e inferior no velcro de ligação do macacão/máscara) em arame aço carbono 3 mm com 35 cm de diâmetro cada, evitando que entre em contato com o rosto do usuário, fixada ao macacão através de velcro com 02 cm de largura, pode ser desacoplada na hora de lavar o macacão, totalmente ventilada, viseira em tela em aço inox (não enferruja) tipo esgrima, pintada em seu interior de preto e seu exterior não pintada deixando sua cor natural em inox (norma adotada para que abelha fique mais calma e a visão não seja comprometida), fixada na parte frontal da máscara através de cinto em nylon branco com 2,5 cm de largura. copa do chapéu tem sistema de ventilação telada, aba com 10 cm de largura confeccionada em kroyal, todo o macacão deve possuir um ótimo acabamento e estar em harmonia com o restante do material. o produto deverá atender o código de defesa do consumidor e demais legislações pertinentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

**Descrição :** KIT, de primeiros socorros, composto de; - 1 pacote de algodao hidrofílo com 250 g - 1 rolo de atadura de crepom de 8 cm x 4, 5 m - 35 unidades de curativos anti-septico de 1,9 x 7,2 cm. - 1 rolo de esparadrapo impermeavel de 2,5 cm x 0,9 m - 1 pacote de compressa de gaze de 7,5 x 7,5 cm - 1 rolo de gaze hidrofíla de 91 cm x 91 m - 2 pares de luvas de latex natural com po bioabsorvível - 1 frasco de solucao fisiologica 0,9% fraso ampola com 500 ml - 1 termometro clinico - 1 tesoura de ponta romba, aco inoxidavel, 18 cm - 1 frasco de dicluonato de clorexidina a 1%, com 30 ml - 2 seringas descartaveis de 3 ml com agulha de 3 x 8. - 2 seringas descartaveis de 5 ml com agulha de 3 x 8. - 1 frasco de anestesico com concentracao de 2%, cloridrato de lidocaina. - 1 frasco de solucao esteril injetavel. - 1 manual de primeiros socorros em portugues. Material acondicionado em 01 maleta de plastico com alca e divisorias.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

**Descrição :** LUBRIFICANTE, antioxidante, em aerosol, isento de CFC, para uso geral. Embalagem: Contendo 300 ml. EMBALAGEM: Devera conter as informações legíveis, indeleveis diretamente sobre o produto, no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, Marca; Endereço; Data de Fabricação e/ou Lote; Prazo de Validade; Composição e Informação sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

**Descrição :** RELE, falta de fase, 220 volts.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

**Descrição :** RELE, termico de sobrecarga, de 04 a 06 amperes, para instalação de bombas submersas em poços artesianos, termomagnético, bimetalico, regulagem de 12 a 18 amperes

UF : UNIDADE

Qtde : 10

**Descrição :** TERMINAL elétrico pre-isolado tipo pino, de 4mm

UF : UNIDADE

Qtde : 100

**Descrição :** TERMINAL elétrico, pre-isolado, tipo ilhos, tubular, para cabos 6mm²:

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 50**

**Descrição :** TERMINAL elétrico, pre-isolado, tipo olhal, para cabos 6mm<sup>2</sup>.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 50**

**Descrição :** TERMINAL, pre-isolado, tipo pino, cabo curto, para cabo de 2,5mm<sup>2</sup>.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 150**

---

**Cotação :** em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 15 dias corridos

**Local de entrega :** 112310001 - ALMOXARIFADO-DEDC

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

#### **Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**

**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**