

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.246.2026.0012

Em 14/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.246.2026.0012

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 246 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS XV

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 21/05/2026

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : Aquisição de Material de Expediente Diverso na Cidade de Valença BA

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ALICATE, de rebite, manual, com 04 pontas, com dimensões: 3/32 polegadas (2,4 mm), 1/8 polegadas, (3,2 mm), 5/32 polegadas (4,0 mm), 3/16 polegadas (4,8mm). EMBALAGEM: Contendo 01 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : APAGADOR, de quadro branco, corpo plástico, com feltro, dimensões 140 mm x 50 mm x 40 mm (C x L x A) com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante e marca. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, em diversas cores. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 40

Descrição : BORRACHA, para apagar escrita a lápis, cor branca, macia, dimensão mínima: 4 cm X 2,5 cm (C x L) ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 300

Descrição : BRINQUEDO, Bolas Pequenas: Material: Plástico. Dimensões aproximadas do produto 30 a 50cm de diâmetro; Cores sortidas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : CABO, para auxiliar partida de bateria descarregada (chupeta), para veículo, 12 volts, 65 amperes, dimensões mínimas de 2,3 metros.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CANETA, esferográfica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor azul, corpo manufaturado em polímero (resina plástica) resistente cristal transparente, com orifício de respiração, tampa removível sem vácuo e com haste para fixação ao bolso. Comprimento mínimo aproximado de 140 mm, Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em tungstênio. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável, nome/marca. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 250

Descrição : CANETA, esférogáfica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor preta, corpo manufaturado em polímero (resina plástica) resistente cristal transparente, com orifício de respiração, tampa removível sem vácuo e com haste para fixação ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm, Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em tungstênio. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável, nome/marca. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser aposto na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 250

Descrição : ETIQUETA, auto adesiva, em papel couche, para impressora de código de barras, na cor branca, dimensões 35mm x 110mm. Apresentação: rolo com 1.000 etiquetas. Atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA, adesiva, crepe, dimensões 25 mm x 50 mm na cor bege. Embalagem: rolo individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : GRAMPEADOR, metálico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 g/m², comprimento mínimo 12,5 cm, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : KIT, de tinta facial para maquiagem artística composto por 6 potes de tinta de cores variadas, 15 ml cada pote. Embalagem contendo informações do produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : LAPIS, mina grafite, número 02 (dois), HB, revestido em madeira reflorestada, comprimento mínimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser aposto na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 300

Descrição : Leitor de Código de Barras 1D e 2D, com suporte para apoio; - Capacidade de Decodificação QRCode e DATA MATRIX; - Tecnologia de leitura Area Imager ou equivalente; - Padrão de códigos 1D e 2D, com suporte a leitura de QRCode direto de smartphones, tablets, notebooks, monitores LCD/LED e similares; - Resistência quedas não inferior a 1,5 metros; - Índice de vedação IP41 ou superior; - Peso de no máximo 400 gramas; - Indicador luminoso e sonoro para leitura correta; - Capacidade de leitura de 0 a 30 cm de distância ou superior; - Interface de comunicação USB mínimo versão 2.0; - Modos de operação: Manual (gatilho), Automática; - Suporte com haste ajustável e flexível, para leituras sem uso das mãos; - Composto pelo fornecimento dos leitores, bases, cabos de comunicação, fonte de alimentação, mídias de instalação de softwares necessários, serviço de garantia, e na transferência não inferior a 2 metros, via manuais, e telefônico/eletônico, de conhecimento técnico e operacional de uso; - Acompanhado de todos os recursos de hardware, software básicos (drivers, sistema operacional), com suas respectivas licenças necessárias para a perfeita operação dos leitores; - Garantia mínima de 12 meses. Os equipamentos e produtos, nas suas condições de fabricação, operação, manutenção, configuração, funcionamento, alimentação e instalação, devem obedecer rigorosamente, no que for aplicável, as normas e recomendações em vigor, elaboradas pelos órgãos oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na área (ABNT, ANATEL, etc.);

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MANTA magnética, na dimensão 30 x 5 cm, cor 4x4, com termolaminação brilho.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PAPEL, alcalino, formato A-4, gramatura 75 g/m², cor branca, dimensões 210 x 297 mm (L x A), com tolerância de até -2%.

EMBALAGEM: Em material impermeável à umidade, contendo 01 (uma) resma (quinhentas folhas), com tolerância de -5 folhas.

ROTULAGEM: Contendo as seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensão, quantidade de folhas e gramatura. O produto deverá possuir Selo de Certificação CERFLOR e/ou FSC, ISO 9001 e 14001. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : RESMA

Qtde : 200

Descrição : PINCEL marcador permanente, jogo com 04 (quatro) unidades, com tinta a base de álcool, de secagem rápida, com ponta chanfrada, corpo em material plástico resistente, com marca do fabricante gravada no corpo. EMBALAGEM: Estojo plástico contendo 04 (quatro) unidades, nas cores azul, vermelho, verde e preto. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : JOGO

Qtde : 10

Descrição : PINCEL para quadro branco, com tinta na cor azul, a base de álcool, ponta indeformável, de fácil remoção a seco, sem deixar resíduos, corpo em material plástico resistente, com marca do fabricante gravada no corpo. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : PINCEL para quadro branco, com tinta na cor vermelho, a base de álcool, ponta indeformável, de fácil remoção a seco, sem deixar resíduos, corpo em material plástico resistente, com marca do fabricante gravada no corpo. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : PRANCHETA em acrílico, com prendedor metálico formato A4, dimensões 210 x 297 mm, com tolerância de até -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PRATO para sobremesa, descartável, na cor branco, em poliestireno, formato circular, com diâmetro aproximado de 15 cm. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca, conteúdo. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: RDC ANVISA: Que Aprovar os Regulamentos Técnicos: Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos Plásticos em contato com Alimentos. Portaria INMETRO - Que Aprova o Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : PACOTE

Qtde : 50

Descrição : RIBBON, em filme poliéster, camada lubrificante no verso dimensões 110mm x 450m. Camada lubrificante no verso Revestimento misto resina/cera (50%:50%) Cor preta Compatibilidade com as etiquetas acima especificadas Dimensões: 110mm x 450m

UF : ROLO

Qtde : 10

Descrição : TINTA, guache, na cor amarelo. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TINTA, guache, na cor azul. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TINTA, guache, na cor branco Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TINTA, guache, na cor vermelho. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TRENA, em fibra, com 30 metros, carretal fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 112460001 - UNEB - CAMPUS XV (DEPARTAMENTO DE EDUCACAO)

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608