

O fundo Municipal de Saúde de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Agente de Contratação, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o 1º (primeiro) Adendo à pregão abaixo:

Pregão Eletrônico nº 056/2026

Processo Administrativo nº 114/2026

Processo Licitatório nº 114/2026

Edital nº 083/2026

A presente licitação tem como objeto é a contratação de empresa para aquisição de equipamentos permanentes destinados ao fortalecimento da estrutura da Atenção Primária à Saúde, em cumprimento ao Programa Reestrutura APS – Atenção Primária, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas, neste documento, conforme condições, descrições, quantidades, exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

1. ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

a) Aonde se lê:

8. ESTIMATIVA DO VALOR

8.3. Os valores estimados da contratação estão discriminados no quadro abaixo:

Item	Descrição	Und	Qtd	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	Auto clave horizontal de mesa até 75 litros	UND	9	R\$ 7.849,41	R\$ 70.644,69
2	Balança digital portátil até 200 kg	UND	10	R\$ 1.590,48	R\$ 15.904,80
3	Carro curativo em inox	UND	4	R\$ 1.061,96	R\$ 4.247,84
4	Compressor odontológico 100 litros	UND	2	R\$ 4.719,68	R\$ 9.439,36
5	Compressor odontológico 60 litros	UND	8	R\$ 2.573,56	R\$ 20.588,48
6	Conjunto odontológico completo projetado para canhotos e destros	UND	4	R\$ 19.292,00	R\$ 77.168,00
7	Detector fetal portátil	UND	10	R\$ 1.334,72	R\$ 13.347,20
8	Fotopolimizador de resina	UND	5	R\$ 353,33	R\$ 1.766,65
9	Ultrassom e jato de bicarbonato	UND	5	R\$ 4.619,30	R\$ 23.096,50

B) A LER:

8. ESTIMATIVA DO VALOR

8.3. Os valores estimados da contratação estão discriminados no quadro abaixo

Item	Descrição	Und	Qtd	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS – Câmara horizontal, com capacidade nominal de até 75 litros, adequada à esterilização de instrumentais e materiais odontológicos.	UND	9	R\$ 7.849,41	R\$ 70.644,69

	Controle automático de ciclo, com controle e indicação de temperatura, pressão e tempo. Porta com travamento seguro, vedação adequada e impossibilidade de abertura em condições de risco. Válvula ou dispositivo de segurança contra sobrepressão, superaquecimento e falhas de operação. Bandejas Bandeja em alumínio; Secagem ao final do ciclo, quando aplicável ao sistema ofertado. Painel ou interface de fácil leitura, com sinalização sonora e/ou visual das fases, parâmetros e eventuais falhas. Acessórios inclusos: 02 bandejas, 01 mangueira; Alimentação elétrica: Bivolt Manual de operação e manutenção em português; instalação, teste de funcionamento e orientação básica aos usuários. Garantia mínima de 12 meses e registro/regularização sanitária perante os órgãos competentes, quando exigível.				
2	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL DE NO MINIMO 150 KG Capacidade máxima de pesagem de, no mínimo, 150 kg. Plataforma ou estrutura portátil, resistente, estável e adequada à pesagem de pessoas. Visor digital de fácil leitura, com unidade de medida em quilogramas (kg). Funções de tara, zero e desligamento automático. Divisão ou resolução compatível com a pesagem de pessoas e com a finalidade de uso. Alimentação por pilhas ou fonte; quando houver fonte elétrica, esta deverá ser Bivolt Manual em português e garantia mínima de 12 meses.	UND	10	R\$ 1.590,48	R\$ 15.904,80
3	CARRO CURATIVO EM INOX – Estrutura em aço inoxidável, resistente à corrosão e adequada ao uso clínico. No mínimo duas bandejas ou prateleiras, com capacidade compatível com os materiais a serem transportados. Rodízios para movimentação, sendo admitido sistema com travas quando disponível na solução ofertada. Puxador integrado e acabamento sem cantos cortantes ou rebarbas. Superfícies de fácil higienização e desinfecção, com dimensões compatíveis com a circulação no ambiente clínico. Produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12	UND	4	R\$ 1.061,96	R\$ 4.247,84

	meses.				
4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 100 LITROS – Compressor isento de óleo, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos. Reservatório nominal de 100 litros, com motor dimensionado para o regime de trabalho e pressão e vazão compatíveis com a aplicação. Pressostato, manômetro, válvula de segurança, proteção térmica e dispositivos de controle necessários à operação segura. Filtro e sistema de redução de umidade, quando aplicável à solução ofertada e à qualidade do ar exigida. Estrutura resistente, com baixo ruído e redução de vibração compatível com o uso odontológico. Alimentação elétrica: 220 V, 60 Hz. Manual em português; instalação, regulagem, teste de funcionamento e garantia mínima de 12 meses.	UND	2	R\$ 4.719,68	R\$ 9.439,36
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 60 LITROS – Compressor isento de óleo, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos. Reservatório nominal de 60 litros, com motor dimensionado para o regime de trabalho e pressão e vazão compatíveis com a aplicação. Pressostato, manômetro, válvula de segurança, proteção térmica e dispositivos de controle necessários à operação segura. Filtro e sistema de redução de umidade, quando aplicável à solução ofertada e à qualidade do ar exigida. Estrutura resistente, baixo ruído e redução de vibração compatível com o uso odontológico. Alimentação elétrica: 220 V, 60 Hz. Manual em português; instalação, regulagem, teste de funcionamento e garantia mínima de 12 meses.	UND	8	R\$ 2.573,56	R\$ 20.588,48
6	CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO PROJETADO PARA CANHOTOS E DESTROS – Conjunto composto por cadeira odontológica, equipo, unidade de água com sucção, refletor e 2 (dois) mochos, em configuração ambidestra para utilização por profissionais destros e canhotos. Cadeira eletromecânica silenciosa, com capacidade mínima de 200 kg, altura regulável, encosto articulado, cabeça ajustável, apoio para braços e pedal multifuncional. No mínimo 3 (três) posições programáveis,	UND	4	R\$ 19.292,00	R\$ 77.168,00

	estofamento impermeável e lavável e configuração ambidestra para o atendimento clínico. Equipo com no mínimo 3 (três) terminais, seringa tríplice, acionamento por pedal, seleção individual, suportes, mangueiras, reservatório mínimo de 500 mL, bandeja e configuração ambidestra. Unidade de água com cuba, abastecimento, no mínimo 1 (um) terminal de sucção, mangueiras, filtro de resíduos, braço articulado e possibilidade de uso por profissionais destros e canhotos. Refletor LED ou equivalente, com luz branca fria, intensidade regulável de aproximadamente 15.000 a 35.000 lux ou superior, comando manual, por pedal ou sensor, movimentação adequada, fácil higienização e uso ambidestro. 2 (dois) mochos com assento anatômico, revestimento impermeável, regulagem de altura, encosto, carga mínima de 110 kg, base estável e características ergonômicas. Alimentação elétrica de todo o conjunto: 220 V, 60 Hz. Registro/regularização perante a ANVISA; manual em português; instalação, acessórios, testes e garantia mínima de 12 meses.				
7	DETECTOR FETAL PORTÁTIL – Equipamento portátil para ausculta e detecção de batimentos cardíacos fetais. Display digital ou indicador equivalente, transdutor adequado e faixa de detecção compatível com o uso obstétrico. Alto-falante, controle de volume e indicação do estado da bateria ou da alimentação. Alimentação por pilhas ou fonte; quando houver fonte elétrica, esta deverá ser Bivolt Manual em português, garantia mínima de 12 meses e regularização sanitária perante os órgãos competentes.	UND	10	R\$ 1.334,72	R\$ 13.347,20
8	FOTOPOLIMIZADOR DE RESINA – Equipamento odontológico destinado à fotopolimerização de resinas. Tecnologia LED ou equivalente, com faixa de luz compatível com os materiais odontológicos utilizados. Controle de tempo e intensidade, com ponteira ou guia de luz removível e esterilizável quando aplicável. Bateria recarregável ou alimentação elétrica; carregador ou fonte elétrica em Bivolt.	UND	5	R\$ 353,33	R\$ 1.766,65

	Aviso sonoro ou visual de acionamento e término do ciclo. Manual em português, garantia mínima de 12 meses e registro/regularização perante a ANVISA.				
9	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – Equipamento odontológico com função de ultrassom para profilaxia e/ou remoção de cálculo e função de jato de bicarbonato. Controle de potência, sistema de irrigação e reservatório ou alimentação de água compatível com o funcionamento. Reservatório ou sistema para pó, com controle de fluxo adequado à operação. Peça de mão, ponteiros e acessórios necessários aos procedimentos previstos, além de pedal de acionamento. Painel ou comandos de fácil operação e estrutura lavável, resistente e de fácil higienização. Alimentação elétrica: Bivolt Manual em português; instalação, teste, garantia mínima de 12 meses e registro/regularização perante a ANVISA.	UND	5	R\$ 4.619,30	R\$ 23.096,50

2. ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

a) Aonde se lê:

ANEXO II DO EDITAL – MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS	MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2026.	TIPO: ABERTO/FECHADO MENOR PREÇO POR ITEM
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	--

PROPONENTE:						
CNPJ/MF Nº:						
ENDEREÇO COMPLETO:						
TELEFONE Nº:			FAX Nº:		E-MAIL:	
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	UND	QTD	MARCA - FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Auto clave horizontal de mesa até 75 litros	UNID	9			
2	Balança digital portátil até 200 kg	UNID	10			
3	Carro curativo em inox	UNID	4			
4	Compressor odontológico 100 litros	UNID	2			
5	Compressor odontológico 60 litros	UNID	8			
6	Conjunto odontológico completo projetado para canhotos e destros	UNID	4			

7	Detector fetal portátil	UNID	10			
8	Fotopolimizador de resina	UNID	5			
9	Ultrassom e jato de bicarbonato	UNID	5			

B) A LER:

ANEXO II DO EDITAL – MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS	MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2026.	TIPO: ABERTO/FECHADO MENOR PREÇO POR ITEM
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	--

PROPONENTE:						
CNPJ/MF Nº:						
ENDEREÇO COMPLETO:						
TELEFONE Nº:		FAX Nº:			E-MAIL:	

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	UND	QTD	MARCA - FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS – Câmara horizontal, com capacidade nominal de até 75 litros, adequada à esterilização de instrumentais e materiais odontológicos. Controle automático de ciclo, com controle e indicação de temperatura, pressão e tempo. Porta com travamento seguro, vedação adequada e impossibilidade de abertura em condições de risco. Válvula ou dispositivo de segurança contra sobrepressão, superaquecimento e falhas de operação. Bandejas Bandeja em alumínio; Secagem ao final do ciclo, quando aplicável ao sistema ofertado. Painel ou interface de fácil leitura, com sinalização sonora e/ou visual das fases, parâmetros e eventuais falhas. Acessórios inclusos: 02 bandejas, 01 mangueira; Alimentação elétrica: Bivolt Manual de operação e manutenção em português; instalação, teste de funcionamento e orientação básica aos usuários. Garantia mínima de 12 meses e registro/regularização sanitária perante os órgãos competentes, quando exigível.	UNID	9			

2	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL DE NO MINIMO 150 KG Capacidade máxima de pesagem de, no mínimo, 150 kg. Plataforma ou estrutura portátil, resistente, estável e adequada à pesagem de pessoas. Visor digital de fácil leitura, com unidade de medida em quilogramas (kg). Funções de tara, zero e desligamento automático. Divisão ou resolução compatível com a pesagem de pessoas e com a finalidade de uso. Alimentação por pilhas ou fonte; quando houver fonte elétrica, esta deverá ser Bivolt Manual em português e garantia mínima de 12 meses.	UNID	10			
3	CARRO CURATIVO EM INOX – Estrutura em aço inoxidável, resistente à corrosão e adequada ao uso clínico. No mínimo duas bandejas ou prateleiras, com capacidade compatível com os materiais a serem transportados. Rodízios para movimentação, sendo admitido sistema com travas quando disponível na solução ofertada. Puxador integrado e acabamento sem cantos cortantes ou rebarbas. Superfícies de fácil higienização e desinfecção, com dimensões compatíveis com a circulação no ambiente clínico. Produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses.	UNID	4			
4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 100 LITROS – Compressor isento de óleo, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos. Reservatório nominal de 100 litros, com motor dimensionado para o regime de trabalho e pressão e vazão compatíveis com a aplicação. Pressostato, manômetro, válvula de segurança, proteção térmica e dispositivos de controle necessários à operação segura. Filtro e sistema de redução de umidade, quando aplicável à solução ofertada e à qualidade do ar exigida. Estrutura resistente, com baixo ruído e redução de vibração compatível com o uso odontológico.	UNID	2			

	Alimentação elétrica: 220 V, 60 Hz. Manual em português; instalação, regulagem, teste de funcionamento e garantia mínima de 12 meses.					
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 60 LITROS – Compressor isento de óleo, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos. Reservatório nominal de 60 litros, com motor dimensionado para o regime de trabalho e pressão e vazão compatíveis com a aplicação. Pressostato, manômetro, válvula de segurança, proteção térmica e dispositivos de controle necessários à operação segura. Filtro e sistema de redução de umidade, quando aplicável à solução ofertada e à qualidade do ar exigida. Estrutura resistente, baixo ruído e redução de vibração compatível com o uso odontológico. Alimentação elétrica: 220 V, 60 Hz. Manual em português; instalação, regulagem, teste de funcionamento e garantia mínima de 12 meses.	UNID	8			
6	CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO PROJETADO PARA CANHOTOS E DESTROS – Conjunto composto por cadeira odontológica, equipo, unidade de água com sucção, refletor e 2 (dois) mochos, em configuração ambidestra para utilização por profissionais destros e canhotos. Cadeira eletromecânica silenciosa, com capacidade mínima de 200 kg, altura regulável, encosto articulado, cabeceira ajustável, apoio para braços e pedal multifuncional. No mínimo 3 (três) posições programáveis, estofamento impermeável e lavável e configuração ambidestra para o atendimento clínico. Equipo com no mínimo 3 (três) terminais, seringa tríplice, acionamento por pedal, seleção individual, suportes, mangueiras, reservatório mínimo de 500 mL, bandeja e configuração ambidestra. Unidade de água com cuba, abastecimento, no mínimo 1 (um) terminal de sucção, mangueiras, filtro de resíduos, braço articulado e possibilidade de uso por profissionais destros e canhotos.	UNID	4			

	Refletor LED ou equivalente, com luz branca fria, intensidade regulável de aproximadamente 15.000 a 35.000 lux ou superior, comando manual, por pedal ou sensor, movimentação adequada, fácil higienização e uso ambidestro. 2 (dois) mochos com assento anatômico, revestimento impermeável, regulagem de altura, encosto, carga mínima de 110 kg, base estável e características ergonômicas. Alimentação elétrica de todo o conjunto: 220 V, 60 Hz. Registro/regularização perante a ANVISA; manual em português; instalação, acessórios, testes e garantia mínima de 12 meses.					
7	DETECTOR FETAL PORTÁTIL – Equipamento portátil para ausculta e detecção de batimentos cardíacos fetais. Display digital ou indicador equivalente, transdutor adequado e faixa de detecção compatível com o uso obstétrico. Alto-falante, controle de volume e indicação do estado da bateria ou da alimentação. Alimentação por pilhas ou fonte; quando houver fonte elétrica, esta deverá ser Bivolt Manual em português, garantia mínima de 12 meses e regularização sanitária perante os órgãos competentes.	UNID	10			
8	FOTOPOLIMIZADOR DE RESINA – Equipamento odontológico destinado à fotopolimerização de resinas. Tecnologia LED ou equivalente, com faixa de luz compatível com os materiais odontológicos utilizados. Controle de tempo e intensidade, com ponteira ou guia de luz removível e esterilizável quando aplicável. Bateria recarregável ou alimentação elétrica; carregador ou fonte elétrica em Bivolt. Aviso sonoro ou visual de acionamento e término do ciclo. Manual em português, garantia mínima de 12 meses e registro/regularização perante a ANVISA.	UNID	5			
9	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – Equipamento odontológico com função de ultrassom para profilaxia e/ou remoção de cálculo e função de jato de bicarbonato.	UNID	5			

	Controle de potência, sistema de irrigação e reservatório ou alimentação de água compatíveis com o funcionamento. Reservatório ou sistema para pó, com controle de fluxo adequado à operação. Peça de mão, ponteiros e acessórios necessários aos procedimentos previstos, além de pedal de acionamento. Painel ou comandos de fácil operação e estrutura lavável, resistente e de fácil higienização. Alimentação elétrica: Bivolt Manual em português; instalação, teste, garantia mínima de 12 meses e registro/regularização perante a ANVISA.					
--	--	--	--	--	--	--

3. DAS DEMAIS INFORMAÇÕES

Considerando que as modificações no Edital, altera a data para a formulação da proposta, fica para 22.10.2026 às 09h10 horas (BR) para a realização do processo licitatório.

Demais condições permanecem inalteradas

Cassilândia-MS, 07 de Outubro

LUCAS TENÓRIO MAIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
{GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE}