

**AVISO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO DISPENSA DE
VALOR Nº 09/2026**

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.650.536/0001-67, situada nesta cidade, na Praça do Rosário, 440 - Centro, Silvânia - GO, 75180-000, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público que, realizará Dispensa de Valor, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, nos termos Artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste instrumento, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

- **Data limite para apresentação das propostas e documentação mediante protocolo ou e-mail:** 03/03/2026, às 17:00;
- **Endereço eletrônico para envio das propostas e documentação:** licitacoes@silvania.go.gov.br;

Link:

https://acessoainformacao.silvania.go.gov.br/cidadao/informacao/dispensas_mg

1DO OBJETO:

1.1. O objeto trata de aquisição de materiais e itens diversos para pequenos reparos e adequação de estruturas na futura sede do CREAS.

1.2.1 – **ANEXO I** – TERMO DE REFERÊNCIA

1.2.2 **ANEXO II** – MODELO DE PROPOSTA

1.2.3 - **ANEXO III** - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES;

1.2.4- **ANEXO IV** - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

2 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Silvânia-GO, para exercício de 2025, na classificação abaixo:

09.19.08.245.125.2.222.3.3.90.30.26. FICHA 609 FONTE 1.00.000

09.19.08.245.125.2.222.3.3.90.30.24. FICHA 609 FONTE 1.00.000

3 – DO VALOR ESTIMADO:

3.1 - O valor global estimado para contratação será de **R\$ 13.037.83 (treze mil e trinta e sete reais e oitenta e três centavos)**.

4 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

4.1. A presente dispensa de licitação ficará aberta por um período de 3 (três) dias úteis, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados via protocolo preferencialmente fazendo referência a dispensa.

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços:

Dia 03 de março de 2026 às 17h00min.

4.2 Habilitação Jurídica, Fiscal e Capacidade Técnica:

4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;

4.2.2 Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;

4.2.3 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

4.2.4 Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;

4.2.5 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);

- 4.2.6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- 4.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- 4.2.8 Documentos pessoais dos sócios (cpf e rg);

4.3 Proposta de Preço/Cotação:

- 4.3.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo I deste Instrumento.
- 4.3.2. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Instrumento serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.
- 4.3.3. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Instrumento, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

5.0 – DO PAGAMENTO:

- 5.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias do mês seguinte, mediante apresentação de nota fiscal e após ateste do setor responsável, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 6.1. Poderá o Município revogar a presente Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
- 6.2. O Município deverá anular a presente Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
- 6.3. A anulação do procedimento de Dispensa de Licitação, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Silvânia-GO, 26 de fevereiro de 2026.

Verônica Martins dos Santos
Agente de Contratação

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE VALOR Nº 09/2026

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

1.1. Objeto: O objeto trata de aquisição de materiais e itens diversos para pequenos reparos e adequação de estruturas na futura sede do CREAS.

PROPOSTA:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	UND	91863	Abraçadeira plástica cor preta 14cm (saco com 100 unidades)	0,0000	0,00 00
00002	2,0000	2,0000	UND	91822	Aguarras solvente de petróleo, para tintas, embalado lata 05 litros. Composto de solvente a base de hidrocarbonetos de petróleo; para ser utilizado como solvente para tintas. Suvinil ou de qualidade superior	0,0000	0,00 00
00003	23,0000	23,0000	UND	91856	Areia média lavada para construção civil, lata (aprox. 18 litros)	0,0000	0,00 00
00004	100,0000	100,0000	MT	91823	Cabo Elétrico Flexível, Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Singelo, Cor Da Cobertura: sem preferência, Seção Nominal: 2,5 mm ² , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Isolamento Antichama	0,0000	0,00 00
00005	100,0000	100,0000	MT	91824	Cabo Elétrico Flexível, Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Singelo, Cor Da Cobertura: sem preferência, Seção Nominal: 4,0 mm ² , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Isolamento Antichama	0,0000	0,00 00
00006	4,0000	4,0000	UND	91862	Canaleta plástica para passagem e organização de cabos elétricos, com tampa, comprimento de 2 metros, cor branca ou similar.	0,0000	0,00 00

00007	1,0000	1,0000	UND	91857	Cano de PVC soldável para água fria, 02 metros de altura, diâmetro 25 mm.	0,0000	0,00 00
00008	3,0000	3,0000	UND	91866	Cano de PVC soldável, diâmetro 25 mm, conforme normas técnicas vigentes.	0,0000	0,00 00
00009	3,0000	3,0000	UND	91855	Cimento comum saco com 50 kg	0,0000	0,00
00010	1,0000	1,0000	UND	91865	Cola adesivo plástico para tubos e conexões de PVC rígido de 175g	0,0000	0,00 00
00011	1,0000	1,0000	UND	91877	Conexão hidráulica em PVC rígido tipo joelho 90°, diâmetro 100 mm.	0,0000	0,00 00
00012	3,0000	3,0000	UND	91872	Conexão hidráulica em PVC rígido tipo joelho 90°, diâmetro 50 mm	0,0000	0,00 00
00013	3,0000	3,0000	UND	91875	Conexão hidráulica em PVC rígido tipo luva, diâmetro 50 mm.	0,0000	0,00 00
00014	1,0000	1,0000	UND	91874	Conexão hidráulica em PVC rígido tipo redução, entrada 100 mm e saída 50 mm.	0,0000	0,00 00
00015	2,0000	2,0000	UND	91871	Conexão hidráulica em PVC rígido, formato T, diâmetro 50 mm	0,0000	0,00 00
00016	4,0000	4,0000	UND	91868	Conexão hidráulica em PVC soldável tipo joelho 90°, diâmetro 25 mm.	0,0000	0,00 00
00017	2,0000	2,0000	UND	91869	Conexão hidráulica em PVC soldável tipo luva de redução, com entrada 25 mm e saída ½	0,0000	0,00 00
00018	2,0000	2,0000	UND	91867	Conexão hidráulica em PVC soldável, formato T, diâmetro 25 mm	0,0000	0,00 00
00019	1,0000	1,0000	UND	91860	Conexão tipo cap em PVC soldável, diâmetro 25 mm, destinada ao fechamento de tubulação hidráulica de água fria	0,0000	0,00 00
00020	5,0000	5,0000	UND	91861	Conexão tipo plug em PVC, ¾ (25mm), próprio para vedação de tubulação hidráulica/esgoto.	0,0000	0,00 00
00021	10,0000	10,0000	UND	91825	Conjunto 2 Tomadas 2p+T, 20A, 250V, 4X2,	0,0000	0,00
00021	10,0000	10,0000	UND	91825	distanciadas, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior		0,00 00
00022	20,0000	20,0000	UND	91826	Conjunto 4x2, 1 Interruptor horizontal, 10A, 250V, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior	0,0000	0,00 00

00023	8,0000	8,0000	UND	91827	Conjunto 4x2, 2 Interruptores horizontais, 10A, 250V, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00024	3,0000	3,0000	UND	91828	Conjunto 4x2, 3 Interruptores horizontais, 10A, 250V, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00025	10,0000	10,0000	UND	91829	Conjunto caixa de sobrepor com 1 Tomada de energia fixa de 10A, 250V, cor branca. Tramontina ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00026	10,0000	10,0000	UND	91830	Conjunto com 1 Interruptor Simples 10A, 250V e 1 Tomada 2P+T, 20A, 250V, 4x2, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00027	20,0000	20,0000	UND	91831	Conjunto tomada 2P+T, 20A, 250V, 4X2, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00028	1,0000	1,0000	UND	91859	Fita adesiva multiuso, cor prateada, largura aproximada de 10 cm, indicada para vedação e reparos diversos, com boa aderência e resistência.	0,0000	0,0000
00029	5,0000	5,0000	ROLO	91832	Fita isolante à base de PVC antichamas, autoextinguível, na cor preta para instalações elétricas até 750 VCA, espessura mínima: 0,18 mm, largura mínima: 18 mm, comprimento mínimo: 20 m, adesivo à base de resina de borracha. atender as normas NBR NM 60454-	0,0000	0,0000
00030	1,0000	1,0000	UND	91853	Jogo de dobradiça metálica, para porta de madeira, com parafusos de fixação, acabamento galvanizado ou similar, compatível com porta de 2,00 x 2,10 m.	0,0000	0,0000
00031	10,0000	10,0000	UND	91833	Lâmpada LED Bulbo, 20W, soquete E27, 6500K, cor branca. Cristallux, Avant, Elgin ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00032	20,0000	20,0000	UND	91834	Lâmpada LED Bulbo, 50W, soquete E27, 6500K, cor branca. Cristallux, Avant, Elgin ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00033	30,0000	30,0000	UND	91835	Lixa para massa/parede, Nº 100 - Tipo: Folha de lixa para massa (lixa massa), papel impermeável (base papel). Dimensões: Aproximadamente 225 x 275 mm (ou 230x280mm). Norton, Wurth, 3M ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00034	40,0000	40,0000	UND	91836	Lixa para massa/parede, Nº 150 - Tipo: Folha de lixa para massa (lixa massa), papel impermeável (base papel). Dimensões: Aproximadamente 225 x 275 mm (ou 230x280mm). Norton, Wurth, 3M ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00035	10,0000	10,0000	MT	91821	Lona plástica cor preta, impermeável, 100 micras, medindo 8x10m.	0,0000	0,0000
00036	15,0000	15,0000	UND	91837	Máscara filtrante para partículas poeiras, névoas e fumos usado por profissional de pintura. Norma NBR 13698. PFF 2 com válvula. Atlas ou de qualidade superior.	0,0000	0,0000
00037	3,0000	3,0000	UND	91838	Massa acrílica - solubilidade: água, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica. Aplicação: imperfeição superfície externa para pintura. latão 10 kg. Soudal, Epoxystar, Leimontex.	0,0000	0,0000

00038	6,0000	6,0000	UND	91839	Massa corrida à base de emulsão acrílica estirenada/PVA, cor branca, pronta para uso (monocomponente), baixo odor. Acondicionada em embalagem tipo lata de 18 litros.	0,0000	0,0000
00039	3,0000	3,0000	UND	91840	Pino Adaptador Lateral Benjamim 3 Saídas 10/20A.	0,0000	0,0000
00040	30,0000	30,0000	UND	91841	Plafon de teto PVC com soquete porcelana, E27, tipo plafonier, cor branco para lâmpada Bivol	0,0000	0,0000
00041	1,0000	1,0000	UND	91852	Porta sanfonada em PVC, tamanho 0,86x2,03 resistente, cor clara (branca ou similar), com trilho superior, puxador e acessórios de fixação	0,0000	0,0000
00042	2,0000	2,0000	UND	91842	Resina sintética, de alto desempenho, que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Pode ser usado em paredes, tetos e pisos.	0,0000	0,0000
00043	4,0000	4,0000	UND	91843	Rolo pintura com cabo, antirrespingo, de poliamida, cor branco, 23 cm. Tigre ou de qualidade superior	0,0000	0,0000
00044	3,0000	3,0000	UND	91870	Sifão sanfonado em material plástico resistente, ajustável.	0,0000	0,0000
00045	20,0000	20,0000	UND	91878	Tijolo cerâmico vazado para alvenaria de vedação, dimensões aproximadas 14 x 19 x 29 cm	0,0000	0,0000
00046	100,0000	100,0000	UND	91854	Tijolo cerâmico vazado, dimensões aproximadas de 14x 29 cm.	0,0000	0,0000
00047	4,0000	4,0000	UND	91844	Tinta acrílica semi brilho, linha Premium - Alta cobertura de rendimento (considerando 2 a 3 de mão e rendimento de no mínimo 115m ² por litro).	0,0000	0,0000
00048	8,0000	8,0000	UND	91845	Tinta Esmalte Sintético Premium, acabamento brilhante, cor Cinza Médio (padrão Munsell N-5,0 ou similar), à base de resina alquídica. Indicada para superfícies internas de alvenaria.	0,0000	0,0000
00049	6,0000	6,0000	UND	91847	Tinta Látex PVA fosca – cor branco gelo (lata 18 litros). Tinta à base de emulsão vinílica (PVA), acabamento fosco, cor branco gelo. Indicada para superfícies internas de alvenaria.	0,0000	0,0000
00050	2,0000	2,0000	UND	91848	Tinta Látex PVA fosca – cor verde musgo (lata 18 litros). Tinta à base de emulsão vinílica (PVA), acabamento fosco, cor branco gelo. Indicada para superfícies internas de alvenaria.	0,0000	0,0000
00050	2,0000	2,0000	UND	91848	técnicas: Embalagem de 18 litros, rendimento mínimo acabado de 110 m ² a 300 m ² por demão (dependendo da superfície). Coral, Suvnil, ou de qualidade superior		0,0000
00051	3,0000	3,0000	UND	91849	Tinta para piso, cor cinza escuro, lata de 18 litros. Deve apresentar alta resistência ao tráfego intenso, Rendimento de até 170 m ² por unidade, base aquosa que facilita a aplicação e limpeza. Coral, Suvnil ou de qualidade superior	0,0000	0,0000

00052	3,0000	3,0000	UND	91850	Tomada régua tripla 3p+t 10A/250V em termoplástico, conforme norma ABNT NBR 14126	0,0000	0,0000
00053	2,0000	2,0000	UND	91879	Torneira metálica para uso externo (jardim), com rosca padrão 1/2" ou 3/4"	0,0000	0,0000
00054	5,0000	5,0000	UND	91851	Trincha Média de 2" com cerdas Gris selecionadas para pintura de tinta látex e acrílica. Atlas ou qualidade superiores	0,0000	0,0000
00055	2,0000	2,0000	UND	91858	Tubo de cola PU 40 (300ml).	0,0000	0,0000
00056	4,0000	4,0000	UND	91876	Tubo de PVC rígido para esgoto, diâmetro 100 mm, barra com 6 metros de comprimento	0,0000	0,0000
00057	1,0000	1,0000	UND	91873	Tubo de PVC rígido, diâmetro 50 mm, barra com 6 metros de comprimento	0,0000	0,0000
00058	1,0000	1,0000	UND	91864	Veda rosca 18mmx50m	0,0000	0,0000
TOTAL GERAL							

Valor Global da Proposta;
Validade da Proposta 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social;

Nº do CNPJ:

Endereço:

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Termode Referência.

Silvânia/GO, _____ de _____ de 2026.

Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

ANEXO III

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2026

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

A proponente, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório/dispensa de licitação em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor dezois anos. Caso venha a empregar menor, a partir de 14 (quatorze anos), será na condição de aprendiz.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, de

.....
Nome e carimbo do representante
legal da empresa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2026

A proponente DECLARA, que se sujeita às condições estabelecidas na Dispensa em questão e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Público, bem como DECLARA, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da mesma, nos termos legais.

A proponente DECLARA, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Local,de de

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(Carteira de identidade número e órgão emissor)