



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

08/10/2026 15:20:18

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000044/2026 - 04/09/2026 - Processo Nº 005312/2026					
Fornecedor						
Documento						
Endereço						
Contato						
Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021956	BATEDEIRA - com no mínimo 5 velocidades, contendo três tipos de batedores para diferentes tipos de massas, tigela com capacidade para 4 quilos, potência mínima 300w, 220 volts.	unid		1,00		
00021957	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - liquidificador industrial, potente 2 litros inox 4 hélices 220v, material da jarra: aço inoxidável, a sua potência é de 800 w.	unid		1,00		
00021958	ESTUFA ELÉTRICA - em linha para conservação e aquecimento de alimentos, com capacidade para 06 (seis) bandejas, estrutura em aço inoxidável ou material equivalente de alta resistência, sistema de aquecimento elétrico, controle de temperatura regulável, temperatura máxima de operação de 60 °c, termostato para controle e manutenção da temperatura, distribuição uniforme do calor, bandejas removíveis e compatíveis com o equipamento, alimentação elétrica compatível com a rede disponível, destinada à conservação e manutenção da temperatura de alimentos preparados.	unid		1,00		
00021959	CONJUNTO DE PANELAS - em aço inoxidável contendo no mínimo 5 (cinco) peças, composto por: 01 panela (mínimo 16 cm), 02 caçarolas de tamanhos distintos (mínimo 20 cm e 24 cm), 01 frigideira (mínimo 20 cm) e 01 cozi-vapores/escorredor compatível. peças fabricadas integralmente em aço inoxidável de alta resistência, sem revestimento químico degradável, dotadas de fundo triplo (aço inox + alumínio + aço inox) para distribuição uniforme do calor. tampas com saída de vapor e encaixe perfeito. cabos e alças fixados de forma segura, resistentes ao uso contínuo e a lavagens em máquinas industriais. compatíveis com fogões a gás, elétricos e de indução.	KIT		5,00		
00021960	JOGO DE FACAS - para cozinha contendo no mínimo 6 (seis) peças, composto por: 01 faca de chefe (mínimo 7), 01 faca para pão (mínimo 7), 01 faca para desossar/churrasco (mínimo 5), 01 faca para legumes/frutas (mínimo 3), 01 garfo trinchante e 01 suporte organizador (cepo). lâminas fabricadas em aço inoxidável com tratamento térmico para alta durabilidade do fio. cabos ergonômicos injetados em polipropileno de alta resistência. suporte organizador (cepo) em madeira de lei tratada ou polímero de alta densidade estável. componentes resistentes a lavagens consecutivas em máquinas de lavar louças.	KIT		3,00		
00021961	PRATO GIRATÓRIO TIPO BAILARINA - profissional para confeitaria, com diâmetro de no mínimo 30 cm e altura entre 13 cm e 14 cm. estrutura e prato fabricados integralmente em alumínio fundido injetado de alta espessura ou aço inoxidável polido, quimicamente inerte e de fácil higienização. mecanismo de rotação composto por rolamento duplo blindado em metal, sem componentes plásticos internos, que assegure giro contínuo e suave em 360 graus, totalmente livre de trepidações, folgas laterais ou solavancos sob pressão manual lateral. base estável com anel em borracha ou silicone antiderrapante integrado para fixação na bancada. capacidade de carga estática testada de, no mínimo, 30 kg.	unid		5,00		
00021962	FORMA REDONDA, PARA BOLO E PUDIM COM TUBO CENTRAL - (furo no meio), tamanho pequeno (referência comercial nº 12 a nº 14). confeccionada em alumínio escovado ou polido de alta resistência com espessura mínima de 0,7 mm, garantindo excelente	unid		5,00		



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

08/10/2026 15:20:18

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	condução térmica e estabilidade em ambiente escolar/didático. dimensões aproximadas: diâmetro superior entre 12 cm e 14 cm, altura de 5 cm a 6 cm. capacidade volumétrica útil de aproximadamente 500 ml a 600 ml. borda superior reforçada para evitar deformações sob altas temperaturas de fornos industriais ou banho-maria.					
00021963	JOGO DE TALHERES DE MESA - com 24 (vinte e quatro) peças, incluindo 6 facas, 6 garfos, 6 colheres de sopa e 6 colheres de chá, com lâmina de aço inoxidável e cabo de polímero. lâminas com tratamento térmico (no caso das facas) e espessura robusta. cabos produzidos em polipropileno de alta densidade injetado diretamente sobre a espiga metálica da lâmina, sem rebites ou frestas, impedindo o acúmulo de umidade, gordura e resíduos orgânicos, atendendo às normas de controle higienico-sanitário da anvisa. material altamente resistente a impactos e quedas livres em pisos cerâmicos.	KIT		5,00		
00021964	BANDEJA DE SERVIÇO REDONDA - profissional, com diâmetro externo de no mínimo 40 cm (tolerância de +/- 1 cm) e borda elevada de segurança (mínimo de 2 cm). fabricada em plástico de engenharia de alta resistência (fibra de vidro ou polipropileno injetado pesado), imune a deformações térmicas ou mecânicas. superfície superior interna dotada de revestimento em borracha texturizada antiderrapante moldada diretamente na peça, vulcanizada, resistente a líquidos quentes, gorduras e detergentes neutros. base externa lisa e robusta para perfeito apoio nos dedos do garçom. material lavável em sistemas mecânicos industriais.	unid		5,00		
00021965	CONJUNTO DE ESPÁTULAS - de confeitador para alisar e decorar bolos contendo no mínimo 3 (três) peças fundamentais, composto por: 01 espátula com lâmina reta (mínimo de 20 cm de área útil), 01 espátula angular/curva tipo degrau (mínimo de 20 cm de área útil) e 01 espátula angular fina/ponta fina de precisão. lâminas confeccionadas em silicone flexível de alta qualidade, quimicamente inertes, com espessura uniforme que permita flexibilidade controlada sem deformação permanente do material. cabos anatômicos injetados em polipropileno de alta densidade sem frestas ou emendas entre a lâmina e o cabo, assegurando total higiene sanitária conforme as normas da anvisa.	KIT		5,00		
00021966	JOGO DE BICOS - para confeitador de uso profissional, contendo no mínimo 12 (doze) peças de formatos distintos e tamanhos médios a grandes, contemplando obrigatoriamente os seguintes modelos essenciais: perlê (liso), pitanga aberta, pitanga fechada, pétala (tipo rosa), folha e babado. fabricados integralmente em aço inoxidável de alta qualidade, quimicamente inerte. estrutura totalmente sem emenda (tecnologia monobloco/peça única), com acabamento polido, sem soldas laterais, ranhuras internas ou rebarbas cortantes, garantindo fluxo contínuo do creme e perfeita higienização sanitária. acompanha obrigatoriamente 01 adaptador de bicos em polipropileno atóxico rígido e 01 estojo/organizador plástico rígido transparente para acondicionamento e controle de inventário.	KIT		6,00		
00021967	SACO DE CONFEITAR - reutilizável profissional, tamanho grande (referência comercial médio a grande, comprimento total entre 35 cm e 40 cm). confeccionado integralmente em silicone de grau alimentício de alta densidade, flexível, atóxico e livre de bpa (bisfenol a). superfície interna totalmente lisa para garantir o fluxo contínuo dos cremes e cobertura, minimizando o desperdício de	unid		6,00		



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

08/10/2026 15:20:18

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	ingredientes e facilitando a higienização. superfície externa com textura levemente áspera ou antiderrapante para proporcionar aderência e firmeza ao manuseio dos estudantes, mesmo com as mãos úmidas. costuras e emendas vulcanizadas de alta resistência a pressões manuais severas. material lavável e termorresistente, suportando esterilização em água fervente ou autoclave de laboratório.					
00021968	ASSADEIRA/FORMA 15X10 - assadeira/forma cilíndrica para bolo (modelo redondo alto), tamanho pequeno, com diâmetro de no mínimo 15 cm e altura fixa de no mínimo 10 cm. confeccionada integralmente em chapa de alumínio polido ou escovado de excelente condução térmica e alta resistência mecânica, com espessura uniforme mínima de 0,8 mm para evitar deformações laterais ou no fundo sob altas temperaturas em fornos industriais. laterais retas e fundo fixo perpendicular (ângulo de 90° perfeito, sem curvaturas acentuadas na base interna), garantindo o alinhamento correto das fatias de massa para bolos de andares. borda superior com acabamento virolado, cordonado ou arredondado para garantir rigidez estrutural e segurança aos estudantes contra cortes no manuseio. produto com certificação de segurança compulsória do inmetro (portaria aplicável a artigos metálicos de cozinha).	unid		3,00		
00021969	ASSADEIRA/FORMA 20X10 - assadeira/forma cilíndrica para bolo (modelo redondo alto), tamanho médio, com diâmetro de no mínimo 20 cm e altura fixa de no mínimo 10 cm. confeccionada integralmente em chapa de alumínio polido ou escovado de excelente condução térmica e alta resistência mecânica, com espessura uniforme mínima de 0,8 mm para evitar deformações laterais ou no fundo sob ação de calor contínuo em fornos industriais. laterais perfeitamente retas e fundo fixo perpendicular (ângulo de 90° perfeito, sem curvaturas acentuadas na base interna), garantindo o alinhamento correto das camadas de massa e recheio. borda superior com acabamento virolado, cordonado ou arredondado para garantir rigidez estrutural e segurança aos estudantes contra cortes durante o manuseio e a higienização. produto com certificação de segurança compulsória do inmetro (portaria aplicável a artigos metálicos de cozinha).	unid		3,00		
00021970	ASSADEIRA/FORMA 25X10 - assadeira/forma cilíndrica para bolo (modelo redondo alto), tamanho grande, com diâmetro de no mínimo 25 cm e altura fixa de no mínimo 10 cm. confeccionada integralmente em chapa de alumínio polido ou escovado de excelente condução térmica e alta resistência mecânica, com espessura uniforme mínima de 0,8 mm a 1,0 mm para evitar abaulamentos laterais ou no fundo sob peso de massas densas em fornos industriais. laterais retas e fundo fixo perpendicular (ângulo de 90° perfeito, sem curvaturas acentuadas na base interna), garantindo o alinhamento correto do nivelamento para bolos que sirvam de base de sustentação. borda superior com acabamento virolado, cordonado ou	unid		3,00		



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

08/10/2026 15:20:18

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	arredondado para garantir rigidez estrutural e segurança aos estudantes contra cortes durante o manuseio e a lavagem. produto com certificação de segurança compulsória do inmetro (portaria aplicável a artigos metálicos de cozinha).					
00021971	ASSADEIRA/FORMA 30X10 - assadeira/forma cilíndrica para bolo (modelo redondo alto), tamanho grande/industrial, com diâmetro de no mínimo 30 cm e altura fixa de no mínimo 10 cm. confeccionada integralmente em chapa de alumínio polido ou escovado de excelente condução térmica e alta resistência mecânica, com espessura uniforme mínima de 1,0 mm para evitar abaulamentos laterais ou deformações no fundo causadas pelo peso elevado de massas densas sob calor contínuo em fornos industriais. laterais perfeitamente retas e fundo fixo perpendicular (ângulo de 90° perfeito, sem curvaturas acentuadas na base interna), garantindo o alinhamento correto e o prumo necessário para sustentar os andares superiores. borda superior com acabamento virolado, cordonado ou arredondado para garantir rigidez estrutural e segurança aos estudantes contra cortes durante o manuseio e a higienização. produto com certificação de segurança compulsória do inmetro (portaria aplicável a artigos metálicos de cozinha).	unid		3,00		
00021972	ROLO PARA MASSA - rolo para abrir massa (cilindro abridor), de uso culinário/profissional, modelo giratório, com comprimento total (incluindo cabos) entre 40 cm e 48 cm, e diâmetro do cilindro central de aproximadamente 5 cm a 6 cm. corpo cilíndrico central revestido integralmente com camada espessa de silicone de grau alimentício, atóxico, livre de bpa, com propriedades antiaderentes de alta performance. mecanismo interno dotado de eixo central em aço inoxidável ou metal reforçado com rolamento suave, que permita o giro livre e contínuo do cilindro central de forma independente dos cabos laterais. cabos laterais ergonômicos fixados de maneira robusta, confeccionados em polímero de alta densidade, aço inox ou madeira de lei tratada e selada. superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a lavagens consecutivas com água quente e detergente neutro.	unid		3,00		
00021973	ASSADEIRA/TABULEIRO Nº 1 OU Nº 2 - assadeira/tabuleiro de formato retangular, aba baixa, tamanho pequeno (referência comercial tamanho p / nº 1 ou nº 2). fabricado integralmente em chapa de alumínio polido ou escovado de alta condutibilidade térmica, com espessura uniforme mínima de 0,8 mm a 1,0 mm para garantir estabilidade estrutural contra empenamentos ou deformações sob calor contínuo em fornos industriais. dimensões nominais aproximadas: comprimento entre 28 cm e 33 cm; largura entre 18 cm e 23 cm; altura da aba lateral fixa entre 2,5 cm e 3,5 cm. bordas superiores com acabamento virolado, cordonado ou arredondado reforçado, totalmente isentas de rebarbas industriais ou arestas cortantes, visando a segurança dos estudantes durante o	unid		5,00		



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

08/10/2026 15:20:18

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	manuseio e lavagem manual. produto com certificação de segurança compulsória do inmetro (portaria aplicável a artigos metálicos de cozinha).					
00021974	ASSADEIRA/TABULEIRO Nº 3 - assadeira/tabuleiro de formato retangular, aba baixa, tamanho médio (referência comercial tamanho m / nº 3). fabricado integralmente em chapa de alumínio polido ou escovado de alta condutibilidade térmica, com espessura uniforme mínima de 0,8 mm a 1,0 mm para garantir estabilidade estrutural contra empenamentos ou deformações sob calor contínuo em fornos industriais. dimensões nominais aproximadas: comprimento entre 35 cm e 40 cm; largura entre 24 cm e 28 cm; altura da aba lateral fixa entre 3,0 cm e 4,0 cm. bordas superiores com acabamento virolado, cordonado ou arredondado reforçado, totalmente isentas de rebarbas industriais ou arestas cortantes, visando a segurança dos estudantes durante o manuseio e lavagem manual. produto com certificação de segurança compulsória do inmetro (portaria aplicável a artigos metálicos de cozinha).	unid		5,00		
00021975	ASSADEIRA/TABULEIRO Nº 4 OU Nº 5 - assadeira/tabuleiro de formato retangular, aba baixa, tamanho grande (referência comercial tamanho g / nº 4 ou nº 5). fabricado integralmente em chapa de alumínio polido ou escovado de alta condutibilidade térmica, com espessura uniforme mínima de 1,0 mm para garantir excelente rigidez mecânica e evitar o efeito gangorra ou abaulamentos no fundo causados pelo peso elevado de grandes receitas sob calor contínuo. dimensões nominais aproximadas: comprimento entre 42 cm e 48 cm; largura entre 29 cm e 34 cm; altura da aba lateral fixa entre 3,5 cm e 4,5 cm. bordas superiores com acabamento virolado reforçado de segurança para mitigar riscos de cortes na manipulação estudantil. produto com certificação de segurança compulsória do inmetro (portaria aplicável a artigos metálicos de cozinha).	unid		5,00		
00021976	BATEDOR DE CLARAS MANUAL - profissional/industrial (tipo fouet), tamanho médio a grande, com comprimento total entre 40 cm e 45 cm. estrutura dos fios e cabo confeccionada integralmente em aço inoxidável de alta resistência mecânica, imune à corrosão e oxidação. composto por, no mínimo, 10 (dez) a 12 (doze) fios grossos de aço inox reforçado, firmemente fixados e lacrados na base do cabo por meio de resina seladora atóxica de grau alimentício ou solda contínua sanitária, impossibilitando totalmente a entrada de água ou o acúmulo de resíduos orgânicos em seu interior. cabo ergonômico e robusto em aço inoxidável ou polímero injetado de alta densidade, dotado de argola superior de fixação para pendurar. projetado especificamente para suportar o batimento contínuo de massas pesadas, cremes densos, merengues e caldas em ambiente de cozinha industrial ou laboratório pedagógico.	unid		5,00		
00021977	LUVA - de proteção e procedimento não cirúrgico, ambidestra, não estéril, confeccionada em borracha sintética (nitrilo) ou látex natural, sem pó bioabsorvível, com superfície texturizada nas pontas dos dedos para maior aderência, alta resistência à tração e rasgos, com	cx		53,00		



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

08/10/2026 15:20:18

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	certificado de aprovação (ca) válido emitido pelo ministério do trabalho e emprego. tamanhos disponíveis conforme solicitação (p, m, g). embalagem tipo dispenser box contendo 100 unidades.					
00021978	BACIA PLÁSTICA MULTIUSO 1,5L - capacidade volumétrica de 1,5 litros (com tolerância de $\pm 10\%$), confeccionada em polipropileno (pp) ou polietileno de alta densidade (pead), material plástico atóxico, resistente e lavável, formato circular, bordas reforçadas, superfície interna lisa de fácil higienização, sem imperfeições ou rebarbas. cores variadas ou transparentes conforme solicitação do órgão.	unid		10,00		
00021979	BACIA PLÁSTICA MULTIUSO 5,0L - capacidade volumétrica de 5,0 litros (com tolerância de $\pm 10\%$), confeccionada em polipropileno (pp) ou polietileno de alta densidade (pead), material plástico atóxico, resistente, lavável e rígido, formato circular, bordas reforçadas para manuseio seguro, superfície interna lisa de fácil higienização, sem imperfeições ou rebarbas. cores variadas ou transparentes conforme solicitação do órgão.	unid		10,00		
00021980	CONJUNTO/KIT PORTA-MANTIMENTOS EM PLÁSTICO - composto por 5 (cinco) potes de tamanhos/capacidades graduadas (ex.: capacidades variando entre 500 ml e 6,0 litros). confeccionados em polipropileno (pp) ou polietileno, material rígido, leve, de alta resistência mecânica, atóxico e livre de bisfenol-a (bpa free). acompanha tampas com vedação eficiente (fechamento por pressão, rosca ou trava/click). superfície de fácil higienização, lavável e própria para armazenamento de gêneros alimentícios secos ou mantimentos diversos.	unid		5,00		
00021981	COPO MEDIDOR GRADUADO - capacidade de 1.000 ml, confeccionado em plástico injetado (polipropileno ou poliestireno), transparente ou translúcido, material atóxico e livre de bpa. apresenta gravação de escala graduada legível e indelével em alto relevo ou impressa para dosagem precisa de mililitros (ml) e ingredientes diversos (açúcar, farinha, líquidos). possui bico dosador/vertedor antipingos para escoamento direcionado e alça ergonômica integrada para manuseio seguro.	unid		5,00		
00021982	FORMA/ASSADEIRA PARA CUPCAKE E MUFFIN - confeccionada em material resistente (silicone culinário atóxico e livre de bpa), resistente a altas temperaturas (suportando variações de forno convencional/elétrico até no mínimo 220 °c), com cavidades padronizadas (6 ou 12 cavidades, conforme especificação do lote). a superfície deve ser fácil de higienizar e não reter resíduos alimentares.	unid		5,00		
00021983	FORMA DE PAPEL IMPERMEÁVEL PARA EMPADINHA/EMPADÃO - descartável, confeccionada em papel ingraxável e/ou sulfurado, próprio para contato direto com alimentos e resistente a altas temperaturas (forno convencional ou elétrico). formato circular sanfonado/plissado, atóxico, sem adição de produtos químicos nocivos. tamanho padronizado (ex.: nº 0, nº 1, nº 2 ou nº 3, conforme especificação do lote). embalagem contendo identificação clara de quantidade, lote e data de fabricação. pacote/caixa com 100 unidades	cx		10,00		
00021984	GRADE CORTADORA DE DOCES E SALGADOS - confeccionada com estrutura e fios tensionados em aço inoxidável, material atóxico e próprio para contato direto com alimentos. possui malha de corte padronizada em formato quadrado, com dimensões de 8 cm x 8 cm para cada quadrado de corte, totalizando 16 porções por utilização. estrutura externa com dimensões totais de 32 cm x 32 cm, cantos reforçados, superfície de fácil higienização, resistente à corrosão e ao uso continuado em cozinhas profissionais.	unid		5,00		



Governo do Estado do RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

08/10/2026 15:20:18

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021985	EMBALAGEM/POTE PLÁSTICO QUADRADO ARTICULADO COM - confeccionado em plástico pet (polietileno tereftalato) cristal transparente de alta visibilidade, material atóxico, rígido e próprio para contato direto com alimentos. estrutura de peça única com tampa articulada (unida por dobra/charniera) de encaixe por pressão e travas periféricas de segurança. dimensões internas úteis compatíveis para porções quadradas de 8 cm a 9 cm e altura útil de 10 cm. base com estrias/reforço estrutural e tampa elevada, própria para o acondicionamento e transporte seguro de fatias de bolos, doces e sobremesas.	pct		10,00		
00021986	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA - caixa ou pacote com 200 unidades, confeccionada em não tecido 100% polipropileno (tnt), com gramatura leve, porosa e respirável, atóxica e hipoalergênica. modelo sanfonado com borda em elástico simples ou duplo, revestido para ajuste confortável ao redor da cabeça, promovendo a retenção completa dos cabelos. indicada para proteção higiênica e prevenção de contaminação em áreas de manipulação de alimentos, confeitarias, cozinhas industriais e demais ambientes que exigem normas de biossegurança. uso único e descartável. tamanho único.	pct		5,00		

Valor Total
