



Ofício 196/2025 CER II-Sinop/SMS

Sinop/MT, 24 de outubro de 2025.

A Senhora
Edna Maciel Escobar
Pregoeira Município de Sinop

Assunto: Análise Técnica Pregão Eletrônico nº 49/2025

Senhora Coordenadora,

A par de cumprimentá-la servimo-nos do presente para apresentar análise técnica dos produtos apresentados para o certame do pregão eletrônico 49/2025, Aquisição de Cadeiras de Rodas, Andadores..., referente ao ofício 465/20205/DL, quanto a análise de documentos, onde a empresa Pauher Technology Industria e Comercio de Eletrônicos Ltda, foi vencedora dos itens 17 e 18, no entanto o Alvará de funcionamento apresentado encontra-se vencido, e a mesma apresentou protocolos de renovação.

O edital estipula no item 9.4.2 que a Licença Sanitária válida é uma exigência para a participação no processo licitatório. No entanto, o mesmo item também especifica que protocolos não serão aceitos em casos de primeira emissão ou revalidações requeridas intempestivamente. Sendo assim, é crucial demonstrar que a solicitação de renovação foi feita dentro do prazo adequado.

A empresa solicitou a renovação do alvará em 05 de junho de 2025, antes do vencimento do alvará vigente em 14 de julho de 2025. Este fato indica claramente que a empresa agiu proativamente e conforme a legislação, buscando a revalidação dentro do prazo estipulado.

Apesar da solicitação tempestiva, os órgãos competentes agendaram as vistorias apenas para o dia 17 de novembro de 2025. Esse

atraso não pode ser atribuído à empresa que cumpriu com suas obrigações legais ao requerer a renovação em tempo hábil.

Assim justificamos os motivos para aceitação:

1. **Solicitação Tempestiva.** A empresa cumpriu com a exigência de solicitar a renovação do alvará antes de seu vencimento.
2. **Responsabilidade dos Órgãos Competentes.** O atraso nas vistorias por parte dos órgãos de Vigilância Sanitária é uma questão fora do controle da empresa, que não deve ser penalizada por isso.
3. **Menor Preço:** Considerando que a proposta da empresa apresenta o menor preço, aceitar os protocolos de revalidação contribui para a eficiência econômica do processo licitatório.
4. **Boa Fé e Conformidade:** A empresa demonstrou boa-fé ao seguir o procedimento de renovação corretamente e está em conformidade com a legislação, exceto pelo atraso não imputável a ela.

Com base nos argumentos apresentados, é justificável aceitar a participação da empresa no processo licitatório, uma vez que os protocolos de revalidação foram emitidos dentro do prazo legal e o atraso nas inspeções não é de responsabilidade da empresa. A aceitação do protocolo é uma medida de justiça administrativa e promove a competitividade no processo, garantindo a escolha da proposta mais vantajosa.

Sem mais, reiteramos votos de elevada estima.



Documento assinado digitalmente por
PAULO CESAR SESTARI
Data: 13/11/2025 11:17:04 (UTC-04:00)
Verifique em <http://validar.digicert.com>

Paulo Cesar Sestari
Apoio Coordenadoria
CER II Sinop

LEANDRO DE SOUZA
Assinado de forma digital por
LEANDRO DE SOUZA
REINA:21698323867
Dados: 2025.11.13 10:07:54 -04'00'

Leandro de Souza Reina
Fisioterapeuta
CER II Sinop



SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

REQUERIMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO

Ilustríssimo Senhor
Coordenador e Fiscais de Vigilância Sanitária

Nº do requerimento: 07/2025

Eu Mário Brandão Carneiro, portador dos documentos e dados cadastrais abaixo:

PROFISSIONAL	RG:8427116	CPF:048459956-97	CTPS: Nº: SÉRIE:
	CONSELHO REGIONAL DE CREFITO		Nº INSCRIÇÃO: 77320F
	ENDEREÇO (Rua/Av, número, Bairro): Rua José Pinto Vilela, 140, Centro		
	MUNICÍPIO: Santa Rita do Sapucaí-MG	CEP:37536-094	TELEFONE:35988007884
	E-MAIL:mariobrandaoacarneiro@gmail.com		FAX:

ESTABELECIMENTO	NOME DO ESTABELECIMENTO: Pauher Tecnoloy		
	RAZÃO SOCIAL: Pauher Tecnoloy Ind. Com.Eletrônicos LTDA-ME		
	ENDEREÇO (Rua/Av, número, Bairro) Rua José Pinto Vilela, 139, Centro	CNPJ:168015950004-14	
	MUNICÍPIO: Santa Rita do Sapucaí-MG	ATIVIDADE: Fabricação equipamentos eletroterapeúticos	
	E-MAIL: mariobrandaoacarneiro@gmail.com	TELEFONE: 35988007884	

☒ **renovação**

Venho requerer

do alvará sanitário para o corrente exercício.

☐ **emissão**


Santa Rita do Sapucaí-MG, 05 de junho de 2025

Assinatura do Responsável da VISA

Assinatura do Solicitante

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Sapucaí-MG
Divisão de Vigilância Sanitária


Rua Cel. Joaquim Inácio, 245 - Centro - CEP: 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG - Tel.: (35) 3471-6880
vigilanciastc@pauher.com

[illegible]

1. Quem é o autor? Quem escreveu o texto?

... *Microcraspedus* ...

1990



Vigilância



Sapucaia

Atividades realizadas na Autoridade de Registro (ARE) de

fabricar, armazenar, distribuir, expor, e instalar dispositivos médicos.

Atividades realizadas em classe de risco de risco de 2022:

Descrição	Classe de risco de 2022
Atividade de fabricação de dispositivos médicos	

Assinatura do responsável
Márcio Gomes da Silva, Diretor de Saúde, Sapucaia do Sul
Diana Rêgo da Silva, Coordenadora de Saúde, Sapucaia do Sul



Santa Rita do Sapucaí, 15 de outubro de 2025

AGENDA DE INSPEÇÃO

Período: 17/11/2025 a 19/11/2025 e 24/11/2025 a 28/11/2025.

Estabelecimento: Pauher Technology Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda.

CNPJ: 16.801.595/0001-14

Endereço: Rua Doutor José Pinto Vilela, 139

Bairro: Centro, Santa Rita do Sapucaí - MG

CEP: 37.536-094

Fone: (35) 98800-7884

Objetivo:

Verificação das boas práticas de fabricação referente aos equipamentos de classe I conforme legislação vigente, viabilizando a renovação do alvará sanitário.

Equipe de Inspectores:

Anéle Cristina Novais Mariosa - Órgão: Vigilância Sanitária/Santa Rita do Sapucaí

Camilla Brito Silveira - Órgão: Vigilância Sanitária Santa Rita do Sapucaí



Segunda-feira 17/11/2025

Horário	Programação
Manhã	- Apresentação da Equipe Inspetora – reunião inicial; - Projeto Arquitetônico: fluxo de produção, pessoas e materiais; - Inspeção às instalações da empresa (almoxarifados, áreas produtivas, áreas de controle de qualidade, áreas administrativas).
Tarde	- Avaliação de documentos comprobatórios da regularidade da empresa (projeto arquitetônico, certificado de vistoria do corpo de bombeiros, licença de órgãos ambientais, autorização da Polícia Federal, etc.); - Manual da Qualidade; - Organograma; - Pessoal (treinamentos - Saúde do Trabalhador); - Documentos e Registros da Qualidade; - Apresentação do planejamento produtivo da semana.

Terça-feira 18/11/2025

Horário	Programação
Manhã	- Revisão Gerencial; - Auditorias Internas.
Tarde	- Controles de mudanças; - Controles de compras (qualificação de fornecedores e especificações de compras);

Quarta-feira 19/11/2025

Horário	Programação
Manhã	- Atividades de recebimento (inspeção de recebimento e identificação de produtos) – procedimentos
Tarde	- Controle de Projeto / Registro Histórico de Projeto; - Validação de Processos; - Registro Mestre do Produto



Segunda-feira 24/11/2025

Horário	Programação
Manhã	- Gerenciamento de Riscos; - Avaliação das atividades de produção e inspeções em processo.
Tarde	- Controles ambientais (condições ambientais, controles microbiológicos, proteção contra ESD, etc.); - Procedimentos e registros de limpeza; - Controles de Pragas.

Terça-feira 25/11/2025

Horário	Programação
Manhã	- Embalagem e rotulagem; - Manuseio, armazenamento e distribuição
Tarde	- Revisão de registros históricos de produto; - Inspeção final e liberação do produto acabado.

Quarta-feira 26/11/2025

Horário	Programação
Manhã	- Gerenciamento de Reclamações; - Recolhimento e ações de campo - Ações Corretivas e Preventivas
Tarde	- Programas de calibração e manutenção de equipamentos e instrumentos; - Instalação e Assistência Técnica.

Quinta-feira 27/11/2025

Manhã	- Validação; - Técnicas Estatísticas.
Tarde	- Fechamento das informações

Sexta-feira 28/11/2025

Horário	Programação
Manhã	- Reunião final.



OBS: A agenda de inspeção estará sujeita a alterações. Caso isso ocorra, os responsáveis (legal e técnico) serão avisados com antecedência e serão explicitados os motivos das alterações.