



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - UNIFICADO – (DFD) Nº
001/2025**

1. INTRODUÇÃO

1.1. O Documento de Formalização de Demanda é um instrumento fundamental para garantir o planejamento eficiente das contratações públicas, conferindo maior segurança jurídica e transparência ao processo, portanto a sua elaboração adequada permite que as contratações sejam mais eficientes, econômicas e homologadas aos interesses da Administração Pública e da sociedade.

1.2. Fundamentação Jurídica:

1.2.1. A Lei Federal nº 14.133/21, que trata de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece que as contratações públicas devem ser precedidas de planejamento adequado.

a) O ETP é fundamental nos seguintes dispositivos:

I. Art. 12 ao qual determina que o planejamento das contratações deve considerar a gestão eficiente e o cumprimento das finalidades públicas.

II. Art. 18 que dispõe que as contratações devem ser precedidas de estudos técnicos preliminares e de um planejamento detalhado, incluindo a estimativa de custos e a justificativa da necessidade da contratação.

III. Arte. 40 que trata da formalização da contratação direta, exigindo uma instrução processual adequada, que inclua a exigência da demanda.

1.2.2. Decreto nº 10.947/2022 que regulamenta o Plano de Contratações Anuais (PCA) e estabelece diretrizes para a elaboração do DFD, vinculadas à estratégia de contratações da Administração.

1.3. Sendo assim, por meio deste instrumento, unificaremos todas as demandas das secretarias municipais em apenas um único Documento de Formalização de Demanda **UNIFICADO** para dar celeridade na instauração de procedimento administrativo de compras e contratações, respeitando o planejamento detalhado de cada unidade demandante e em conformidade com as legislações vigentes.

2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Requisitante:

Secretaria Municipal de Administração.

Responsável Pela Demanda:

João Ailton Barbosa, matrícula funcional nº 4582

e-mail: adm@novaxavantina.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
Responsável Pela Demanda: Daianna Jéssica Rocha Batista, matrícula funcional nº 4453
e-mail: secsaude@novaxavantina.mt.gov.br

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Educação.
Responsável Pela Demanda: Regina Aparecida de Farias, matrícula funcional nº 4287
e-mail: sec.educacao@novaxavantina.mt.gov.br

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social.
Responsável Pela Demanda: Fernanda Rios Mariano, matrícula funcional nº 5315
e-mail: sec.assistenciasocial@novaxavantina.mt.gov.br

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Responsável Pela Demanda: Geysa Braga Ribeiro Leão, matrícula funcional nº 5300
e-mail: smtmaaf@novaxavantina.mt.gov.br

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Responsável Pela Demanda: Elvis Rodrigues Zuim, matrícula funcional nº 5299
e-mail: sedel@novaxavantina.mt.gov.br

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal da Cidade.
Responsável Pela Demanda: Carlos Antônio Cunha Resende, matrícula funcional nº 5334
e-mail: infra@novaxavantina.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA-MT.

2. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente justificativa tem por finalidade embasar a necessidade de aquisição de materiais de combate a incêndio e pânico para a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina-MT. A medida visa garantir a segurança dos servidores, munícipes e do patrimônio público, bem como atender às normativas vigentes relacionadas.

3.2. A Administração Pública tem o dever de adotar medidas preventivas para reduzir riscos relacionados a incêndios e situações de pânico, conforme preceitua a legislação vigente, especialmente a **Norma Regulamentadora nº 23 (NR-23) do Ministério do Trabalho e Emprego**, que trata da proteção contra incêndios, bem como as diretrizes do **Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Mato Grosso** e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para combate a incêndio.

3.3. A ausência ou investigação de equipamentos de combate a incêndio pode comprometer a segurança dos prédios públicos, colocando em risco a integridade física dos servidores e da população, além de representar o descumprimento das exigências dos órgãos fiscalizadores, como o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

3.4. Dessa forma, justifica-se a necessidade de aquisição de elementos extintor para cilindros extintores de incêndio, sinalizações, mangueiras, difusores, entre outros materiais essenciais para a prevenção e o combate a incêndios e pânico, garantindo o cumprimento das exigências legais e normativas.

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

4.1. Especificações dos itens conforme necessidade de cada secretaria municipal.

I. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	60678	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO GÁS CARBÔNICO CLASSE CO ₂ PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 04 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 5B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA/RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	8	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

2	60680	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE ABC (FOSFATO MONO-AMONICO) PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 3-A: 40-BC. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	18	R\$ 85,00	R\$ 1.530,00
3	60679	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE BC PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
4	60682	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE BC PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 20 KG, TIPO CARRETA, CAPACIDADE EXTINTORA 60 - B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
5	60699	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO COMPLETO, PORTATIL, COM AGENTE EXTINTOR DO TIPO DIÓXIDO DE CARBONO (CO ₂) DE CARGA NOMINAL DE 4 QUILOGRAMA E CAPACIDADE EXTINTORA DO TIPO 5B:C; PRESSÃO DE TRABALHO 1,0 MPA À 20°C; GÁS LIQUEFEITO SOB PRESSÃO; DE ACORDO COM A NORMA NBR 15.808. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE AÇO CARBONO SEM COSTURA, REPUXADO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CALDEAÇÃO À QUENTE. RECEBE TRATAMENTO EXTERNO ANTI-CORROSÃO; VÁLVULA - CORPO FORJADO EM LATÃO, USINADA COM ROSCA 3/4NGT. CABO E GATILHO DE FORMATO ANATÔMICO QUE FACILITA O MANUSEIO; MANGUEIRA DE 750 MM FABRICADA EM BORRACHA COM REFORÇO TRANÇADO E EMPATADO COM TERMINAIS DE LATÃO; DIFUSOR EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) COM HASTE DE ATERRAMENTO (SISTEMA ANTI-CHOQUE) E EMPUNHADURA EM PVC; SUPORTE UNIVERSAL COM DUPLA FACE DE FIXAÇÃO PARA SE AJUSTAR AOS DIFERENTES DIÂMETROS DE EXTINTORES PORTÁTEIS.		5	R\$ 551,16	R\$2.755,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

6	60698	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO COMPLETO, PORTATIL, COM AGENTE EXTINTOR DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE CARGA NOMINAL DE 6 QUILOGRAMA E CAPACIDADE EXTINTORA DO TIPO 20-B:C; PRESSÃO DE TRABALHO 1,0 MPA À 20°C; GÁS EXPELENTE NITROGÊNIO N ₂ ; DE ACORDO COM A NORMA NBR 15.808. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE UMA CHAPA PLANA DE AÇO CARBONO, CONFORMADO EM CILINDRO E SOLDADO LONGITUDINALMENTE POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA OU MIG. CALOTAS ESTAMPADAS A FRIO E SOLDADAS NO CILINDRO DO RECIPIENTE, COM DUPLO TRATAMENTO ANTICORROSÃO (FOSFATIZAÇÃO E ZINCAGEM); VÁLVULA - CORPO FORJADO EM LATÃO, USINADA COM ROSCA M30X1,5. CABO E GATILHO DE FORMATO ANATÔMICO QUE FACILITA O MANUSEIO; MANGUEIRA DE 600 MM FABRICADA EM PVC COM TRAMA DE POLIÉSTER; BICO DE DESCARGA PROJETADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMINAL DE ZAMAK INJETADO PARA CONEXÃO COM BICO DA VÁLVULA; SUPORTE UNIVERSAL COM DUPLA FACE DE FIXAÇÃO PARA SE AJUSTAR AOS DIFERENTES DIÂMETROS DE EXTINTORES PORTÁTEIS.	UND	10	R\$ 326,29	R\$ 3.262,90
7	60690	MANGUEIRAS COM PUNHO E DIFUSOR CO ² - 4 / 6 KG) DIÂMETRO INTERNO: 6,35 MM +/- 1%; DIÂMETRO EXTERNO: 13,2 MM +/- 1%; CUMPRIMENTO: 750 MM +/- 5%; MATERIAL DA MANGUEIRA: FABRICADA EM BORRACHA; TRANÇADA COM FIO DE AÇO E RECAPADA COM LONA; MATERIAL DOS TERMINAIS: LATÃO; ROSCA DE ENTRADA: 1/4" - 19 BSP; ROSCA DE SAÍDA: 1/4" - 19 BSP; PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA: 254,8 KGF/CM ² ;	UND	10	R\$ 121,00	R\$ 1.210,00
8	60691	MANGUEIRAS EXTINTORES (PQS - 4 / 6 KG); COMPRIMENTO 50CM; DIÂMETRO INTERNO 1/2"; DIÂMETRO EXTERNO 3/4"; MATERIAL: PVC COM TRANÇADO INTERNO DE NYLON. TERMINAIS EM ZAMACK-5 INJETADO. MARCA: THD ACESSÓRIOS OU SIMILAR	UND	40	R\$ 18,00	R\$ 720,00
9	60694	MANÔMETRO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO 1.0 - PRODUZIDOS CONFORME ABNT NBR 15808 CORPO: ZAMAC BICROMATIZADO - SENSOR: ESPIRAL EM AÇO INOX OU LATÃO ROSCA: 1/8" - 27 NPT DIMENSÕES: 37,0 X 26,0 (MM)	UND	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
10	60686	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS - ABC - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT N° 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT N°15/2020;	UND	34	R\$ 16,00	R\$ 544,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

11	60689	PLACA FOTOLUMINESCENTE “SAIDA” (S12) 15 X 30 CM - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13434-3. PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S12 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC “SAÍDA” - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	40	R\$ 16,00	R\$ 640,00
12	60687	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S1 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE “ROTA DE FUGA A DIREITA” - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
13	60688	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S2 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE “ROTA DE FUGA A ESQUERDA” - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
14	60683	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5CO ² - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

15	60684	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS – BC -CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M² AOS 10 MIN E 23 MCD/M² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
16	60693	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO CO ² - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
17	60692	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO PQS - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
18	60696	VÁLVULA GATILHO CO ² 3/4 NGT AGENTE EXTINTOR: CO ² - ROSCA DE ENTRADA (CILINDRO): 3/4" X 14 NGT - DIÂMETRO DA ROSCA DE SAÍDA: 1/4" X 19 BSP - DIÂMETRO DE PASSAGEM: 6 MM - ROSCA PARA TUBO SIFÃO (PESCANTE): M14 X 1,25 - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 12,4 MPA - TIPO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: RUPTURA - PRESSÃO DE RUPTURA: 18,9 MPA - TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C A +45°C - MATERIAL DO CORPO: LATÃO FORJADO - MATERIAL DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: AÇO CARBONO - ACABAMENTO DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: PINTURA EPÓXI VERMELHA	UND	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
19	60695	VÁLVULA M30 P/ EXTINTOR PQS 4 E 6 KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS VÁLVULAS M30: FABRICADAS EM LATÃO FORJADO E VEDAÇÃO POR ROSCA NGT CONFORME NORMA ANSI/CSA/CGA STANDARD V-1; ROSCA DE ENTRADA: M30 X 1,50 (FIO MACHO); ROSCA DE SAÍDA: M14 X 1,25 (FIO FÊMEA); VEDAÇÕES EM O'RINGS POLIMÉRICOS; GATILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA.	UND	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 19.982,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

II. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	60678	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO GÁS CARBÔNICO CLASSE CO ² PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 04 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 5B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA/RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	22	R\$ 240,00	R\$ 5.280,00
2	60679	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE BC PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	18	R\$ 80,00	R\$ 1.440,00
3	60680	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE ABC (FOSFATO MONO-AMNÔNICO) PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 3-A: 40-BC. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	74	R\$ 85,00	R\$ 6.290,00
4	60683	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5CO ² - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
5	60684	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS – BC -CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

6	60686	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS - ABC - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M² AOS 10 MIN E 23 MCD/M² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	20	R\$ 16,00	R\$ 320,00
7	60687	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S1 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ROTA DE FUGA A DIREITA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
8	60688	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S2 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ROTA DE FUGA A ESQUERDA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
9	60689	PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" (S12) 15 X 30 CM - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13434-3. PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S12 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC "SAÍDA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	40	R\$ 16,00	R\$ 640,00
10	60690	MANGUEIRAS COM PUNHO E DIFUSOR CO ² - 4 / 6 KG) DIÂMETRO INTERNO: 6,35 MM +/- 1%; DIÂMETRO EXTERNO: 13,2 MM +/- 1%; CUMPRIMENTO: 750 MM +/- 5%; MATERIAL DA MANGUEIRA: FABRICADA EM BORRACHA; TRANÇADA COM FIO DE AÇO E RECAPADA COM LONA; MATERIAL DOS TERMINAIS: LATÃO; ROSCA DE ENTRADA: 1/4" - 19	UND	10	R\$ 121,00	R\$ 1.210,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

		BSP; ROSCA DE SAÍDA: 1/4" – 19 BSP; PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA: 254,8 KGF/CM ² ;				
11	60691	MANGUEIRAS EXTINTORES (PQS - 4 / 6 KG); COMPRIMENTO 50CM; DIÂMETRO INTERNO 1/2"; DIÂMETRO EXTERNO 3/4"; MATERIAL: PVC COM TRANÇADO INTERNO DE NYLON. TERMINAIS EM ZAMACK-5 INJETADO. MARCA: THD ACESSÓRIOS OU SIMILAR	UND	40	R\$ 18,00	R\$ 720,00
12	60692	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO PQS - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00
13	60693	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO CO ² - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	12	R\$ 40,00	R\$ 480,00
14	60694	MANÔMETRO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO 1.0 - PRODUZIDOS CONFORME ABNT NBR 15808 CORPO: ZAMAC BICROMATIZADO - SENSOR: ESPIRAL EM AÇO INOX OU LATÃO ROSCA: 1/8" – 27 NPT DIMENSÕES: 37,0 X 26,0 (MM)	UND	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
15	60695	VÁLVULA M30 P/ EXTINTOR PQS 4 E 6 KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS VÁLVULAS M30: FABRICADAS EM LATÃO FORJADO E VEDAÇÃO POR ROSCA NGT CONFORME NORMA ANSI/CSA/CGA STANDARD V-1; ROSCA DE ENTRADA: M30 X 1,50 (FIO MACHO); ROSCA DE SAÍDA: M14 X 1,25 (FIO FÊMEA); VEDAÇÕES EM O-RINGS POLIMÉRICOS; GATILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA.	UND	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
16	60696	VÁLVULA GATILHO CO ² 3/4 NGT AGENTE EXTINTOR: CO ² - ROSCA DE ENTRADA (CILINDRO): 3/4" X 14 NGT - DIÂMETRO DA ROSCA DE SAÍDA: 1/4" X 19 BSP - DIÂMETRO DE PASSAGEM: 6 MM - ROSCA PARA TUBO SIFÃO (PESCANTE): M14 X 1,25 - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 12,4 MPA - TIPO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: RUPTURA - PRESSÃO DE RUPTURA: 18,9 MPA - TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C A +45°C - MATERIAL DO CORPO: LATÃO FORJADO - MATERIAL DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: AÇO CARBONO - ACABAMENTO DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: PINTURA EPÓXI VERMELHA	UND	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 22.860,00

III. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	60678	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO GÁS CARBÔNICO CLASSE CO ² PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 04 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 5B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA/RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	32	R\$ 240,00	R\$ 7.680,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

2	60679	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE BC PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
3	60680	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE ABC (FOSFATO MONO-AMONICO) PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 3-A: 40-BC. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
4	60683	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5CO ² - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
5	60684	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS – BC -CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

6	60686	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS - ABC - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M² AOS 10 MIN E 23 MCD/M² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	20	R\$ 16,00	R\$ 320,00
7	60687	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S1 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ROTA DE FUGA A DIREITA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
8	60688	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S2 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ROTA DE FUGA A ESQUERDA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
9	60689	PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" (S12) 15 X 30 CM - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13434-3. PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S12 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC "SAÍDA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	50	R\$ 16,00	R\$ 800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

10	60690	MANGUEIRAS COM PUNHO E DIFUSOR CO ² - 4 / 6 KG) DIÂMETRO INTERNO: 6,35 MM +/- 1%; DIÂMETRO EXTERNO: 13,2 MM +/- 1%; CUMPRIMENTO: 750 MM +/- 5%; MATERIAL DA MANGUEIRA: FABRICADA EM BORRACHA; TRANÇADA COM FIO DE AÇO E RECAPADA COM LONA; MATERIAL DOS TERMINAIS: LATÃO; ROSCA DE ENTRADA: 1/4" - 19 BSP; ROSCA DE SAÍDA: 1/4" - 19 BSP; PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA: 254,8 KGF/CM ² ;	UND	10	R\$ 121,00	R\$ 1.210,00
11	60691	MANGUEIRAS EXTINTORES (PQS - 4 / 6 KG); COMPRIMENTO 50CM; DIÂMETRO INTERNO 1/2"; DIÂMETRO EXTERNO 3/4"; MATERIAL: PVC COM TRANÇADO INTERNO DE NYLON. TERMINAIS EM ZAMACK-5 INJETADO. MARCA: THD ACESSÓRIOS OU SIMILAR	UND	40	R\$ 18,00	R\$ 720,00
12	60692	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO PQS - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00
13	60693	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO CO ² - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
14	60694	MANÔMETRO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO 1.0 - PRODUZIDOS CONFORME ABNT NBR 15808 CORPO: ZAMAC BICROMATIZADO - SENSOR: ESPIRAL EM AÇO INOX OU LATÃO ROSCA: 1/8" - 27 NPT DIMENSÕES: 37,0 X 26,0 (MM)	UND	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
15	60695	VÁLVULA M30 P/ EXTINTOR PQS 4 E 6 KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS VÁLVULAS M30: FABRICADAS EM LATÃO FORJADO E VEDAÇÃO POR ROSCA NGT CONFORME NORMA ANSI/CSA/CGA STANDARD V-1; ROSCA DE ENTRADA: M30 X 1,50 (FIO MACHO); ROSCA DE SAÍDA: M14 X 1,25 (FIO FÊMEA); VEDAÇÕES EM O'RINGS POLIMÉRICOS; GATILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA.	UND	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
16	60696	VÁLVULA GATILHO CO ₂ 3/4 NGT AGENTE EXTINTOR: CO ₂ - ROSCA DE ENTRADA (CILINDRO): 3/4" X 14 NGT - DIÂMETRO DA ROSCA DE SAÍDA: 1/4" X 19 BSP - DIÂMETRO DE PASSAGEM: 6 MM - ROSCA PARA TUBO SIFÃO (PESCANTE): M14 X 1,25 - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 12,4 MPA - TIPO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: RUPTURA - PRESSÃO DE RUPTURA: 18,9 MPA - TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C A +45°C - MATERIAL DO CORPO: LATÃO FORJADO - MATERIAL DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: AÇO CARBONO - ACABAMENTO DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: PINTURA EPÓXI VERMELHA	UND	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 22.240,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

IV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	60678	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO GÁS CARBÔNICO CLASSE CO ² PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 04 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 5B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA/RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
2	60679	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE BC PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
3	60680	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE ABC (FOSFATO MONO-AMNÔNICO) PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 3-A: 40-BC. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	20	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
4	60683	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5CO ² - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
5	60684	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS – BC -CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

6	60686	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS - ABC - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M² AOS 10 MIN E 23 MCD/M² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00
7	60687	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S1 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ROTA DE FUGA A DIREITA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
8	60688	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S2 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ROTA DE FUGA A ESQUERDA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
9	60689	PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" (S12) 15 X 30 CM - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13434-3. PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S12 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC "SAÍDA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	40	R\$ 16,00	R\$ 640,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

10	60690	MANGUEIRAS COM PUNHO E DIFUSOR CO ² - 4 / 6 KG) DIÂMETRO INTERNO: 6,35 MM +/- 1%; DIÂMETRO EXTERNO: 13,2 MM +/- 1%; CUMPRIMENTO: 750 MM +/- 5%; MATERIAL DA MANGUEIRA: FABRICADA EM BORRACHA; TRANÇADA COM FIO DE AÇO E RECAPADA COM LONA; MATERIAL DOS TERMINAIS: LATÃO; ROSCA DE ENTRADA: 1/4" - 19 BSP; ROSCA DE SAÍDA: 1/4" - 19 BSP; PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA: 254,8 KGF/CM ² ;	UND	5	R\$ 121,00	R\$ 605,00
11	60691	MANGUEIRAS EXTINTORES (PQS - 4 / 6 KG); COMPRIMENTO 50CM; DIÂMETRO INTERNO 1/2"; DIÂMETRO EXTERNO 3/4"; MATERIAL: PVC COM TRANÇADO INTERNO DE NYLON. TERMINAIS EM ZAMACK-5 INJETADO. MARCA: THD ACESSÓRIOS OU SIMILAR	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
12	60692	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO PQS - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	12	R\$ 40,00	R\$ 480,00
13	60693	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO CO ² - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
14	60694	MANÔMETRO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO 1.0 - PRODUZIDOS CONFORME ABNT NBR 15808 CORPO: ZAMAC BICROMATIZADO - SENSOR: ESPIRAL EM AÇO INOX OU LATÃO ROSCA: 1/8" - 27 NPT DIMENSÕES: 37,0 X 26,0 (MM)	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
15	60695	VÁLVULA M30 P/ EXTINTOR PQS 4 E 6 KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS VÁLVULAS M30: FABRICADAS EM LATÃO FORJADO E VEDAÇÃO POR ROSCA NGT CONFORME NORMA ANSI/CSA/CGA STANDARD V-1; ROSCA DE ENTRADA: M30 X 1,50 (FIO MACHO); ROSCA DE SAÍDA: M14 X 1,25 (FIO FÊMEA); VEDAÇÕES EM O'RINGS POLIMÉRICOS; GATILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA.	UND	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
16	60696	VÁLVULA GATILHO CO ₂ 3/4 NGT AGENTE EXTINTOR: CO ₂ - ROSCA DE ENTRADA (CILINDRO): 3/4" X 14 NGT - DIÂMETRO DA ROSCA DE SAÍDA: 1/4" X 19 BSP - DIÂMETRO DE PASSAGEM: 6 MM - ROSCA PARA TUBO SIFÃO (PESCANTE): M14 X 1,25 - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 12,4 MPA - TIPO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: RUPTURA - PRESSÃO DE RUPTURA: 18,9 MPA - TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C A +45°C - MATERIAL DO CORPO: LATÃO FORJADO - MATERIAL DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: AÇO CARBONO - ACABAMENTO DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: PINTURA EPÓXI VERMELHA	UND	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 11.603,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	60678	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO GÁS CARBÔNICO CLASSE CO ² PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 04 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 5B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA/RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00
2	60679	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE BC PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
3	60680	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE ABC (FOSFATO MONO-AMONICO) PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 3-A: 40-BC. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	24	R\$ 85,00	R\$ 2.040,00
4	60683	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5CO ² - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
5	60684	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS – BC - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

6	60686	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS – ABC - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M² AOS 10 MIN E 23 MCD/M² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
7	60687	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S1 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE “ROTA DE FUGA A DIREITA” - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	30	R\$ 16,00	R\$ 480,00
8	60688	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S2 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE “ROTA DE FUGA A ESQUERDA” - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	30	R\$ 16,00	R\$ 480,00
9	60689	PLACA FOTOLUMINESCENTE “SAÍDA” (S12) 15 X 30 CM - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13434-3. PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S12 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC “SAÍDA” - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	20	R\$ 16,00	R\$ 320,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

10	60690	MANGUEIRAS COM PUNHO E DIFUSOR CO ² - 4 / 6 KG) DIÂMETRO INTERNO: 6,35 MM +/- 1%; DIÂMETRO EXTERNO: 13,2 MM +/- 1%; CUMPRIMENTO: 750 MM +/- 5%; MATERIAL DA MANGUEIRA: FABRICADA EM BORRACHA; TRANÇADA COM FIO DE AÇO E RECAPADA COM LONA; MATERIAL DOS TERMINAIS: LATÃO; ROSCA DE ENTRADA: 1/4" - 19 BSP; ROSCA DE SAÍDA: 1/4" - 19 BSP; PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA: 254,8 KGF/CM ² ;	UND	3	R\$ 121,00	R\$ 363,00
11	60691	MANGUEIRAS EXTINTORES (PQS - 4 / 6 KG); COMPRIMENTO 50CM; DIÂMETRO INTERNO 1/2"; DIÂMETRO EXTERNO 3/4"; MATERIAL: PVC COM TRANÇADO INTERNO DE NYLON. TERMINAIS EM ZAMACK-5 INJETADO. MARCA: THD ACESSÓRIOS OU SIMILAR	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
12	60692	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO PQS - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
13	60693	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO CO ² - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
14	60694	MANÔMETRO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO 1.0 - PRODUZIDOS CONFORME ABNT NBR 15808 CORPO: ZAMAC BICROMATIZADO - SENSOR: ESPIRAL EM AÇO INOX OU LATÃO ROSCA: 1/8" - 27 NPT DIMENSÕES: 37,0 X 26,0 (MM)	UND	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
15	60695	VÁLVULA M30 P/ EXTINTOR PQS 4 E 6 KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS VÁLVULAS M30: FABRICADAS EM LATÃO FORJADO E VEDAÇÃO POR ROSCA NGT CONFORME NORMA ANSI/CSA/CGA STANDARD V-1; ROSCA DE ENTRADA: M30 X 1,50 (FIO MACHO); ROSCA DE SAÍDA: M14 X 1,25 (FIO FÊMEA); VEDAÇÕES EM O-RINGS POLIMÉRICOS; GATILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA.	UND	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
16	60696	VÁLVULA GATILHO CO ² 3/4 NGT AGENTE EXTINTOR: CO ² - ROSCA DE ENTRADA (CILINDRO): 3/4" X 14 NGT - DIÂMETRO DA ROSCA DE SAÍDA: 1/4" X 19 BSP - DIÂMETRO DE PASSAGEM: 6 MM - ROSCA PARA TUBO SIFÃO (PESCANTE): M14 X 1,25 - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 12,4 MPA - TIPO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: RUPTURA - PRESSÃO DE RUPTURA: 18,9 MPA - TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C A +45°C - MATERIAL DO CORPO: LATÃO FORJADO - MATERIAL DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: AÇO CARBONO - ACABAMENTO DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: PINTURA EPÓXI VERMELHA	UND	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 6.843,00

VI. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	------	-----------	------	-----	-------------	-------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

1	60679	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE BC PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
2	60680	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE ABC (FOSFATO MONO-AMONICO) PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 3-A: 40-BC. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	60	R\$ 85,00	R\$ 5.100,00
3	60685	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO GÁS CARBÔNICO CLASSE CO ² PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 06 KG CAPACIDADE EXTINTORA 10B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
4	60683	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5CO ² - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
5	60684	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS – BC -CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	8	R\$ 16,00	R\$ 128,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

6	60686	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS - ABC - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M² AOS 10 MIN E 23 MCD/M² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
7	60687	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S1 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ROTA DE FUGA A DIREITA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
8	60688	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S2 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ROTA DE FUGA A ESQUERDA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
9	60689	PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" (S12) 15 X 30 CM - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13434-3. PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S12 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC "SAÍDA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	25	R\$ 16,00	R\$ 400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

10	60690	MANGUEIRAS COM PUNHO E DIFUSOR CO ² - 4 / 6 KG) DIÂMETRO INTERNO: 6,35 MM +/- 1%; DIÂMETRO EXTERNO: 13,2 MM +/- 1%; CUMPRIMENTO: 750 MM +/- 5%; MATERIAL DA MANGUEIRA: FABRICADA EM BORRACHA; TRANÇADA COM FIO DE AÇO E RECAPADA COM LONA; MATERIAL DOS TERMINAIS: LATÃO; ROSCA DE ENTRADA: 1/4" - 19 BSP; ROSCA DE SAÍDA: 1/4" - 19 BSP; PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA: 254,8 KGF/CM ² ;	UND	5	R\$ 121,00	R\$ 605,00
11	60691	MANGUEIRAS EXTINTORES (PQS - 4 / 6 KG); COMPRIMENTO 50CM; DIÂMETRO INTERNO 1/2"; DIÂMETRO EXTERNO 3/4"; MATERIAL: PVC COM TRANÇADO INTERNO DE NYLON. TERMINAIS EM ZAMACK-5 INJETADO. MARCA: THD ACESSÓRIOS OU SIMILAR	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
12	60692	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO PQS - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
13	60693	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO CO ² - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
14	60694	MANÔMETRO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO 1.0 - PRODUZIDOS CONFORME ABNT NBR 15808 CORPO: ZAMAC BICROMATIZADO - SENSOR: ESPIRAL EM AÇO INOX OU LATÃO ROSCA: 1/8" - 27 NPT DIMENSÕES: 37,0 X 26,0 (MM)	UND	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
15	60695	VÁLVULA M30 P/ EXTINTOR PQS 4 E 6 KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS VÁLVULAS M30: FABRICADAS EM LATÃO FORJADO E VEDAÇÃO POR ROSCA NGT CONFORME NORMA ANSI/CSA/CGA STANDARD V-1; ROSCA DE ENTRADA: M30 X 1,50 (FIO MACHO); ROSCA DE SAÍDA: M14 X 1,25 (FIO FÊMEA); VEDAÇÕES EM O'RINGS POLIMÉRICOS; GATILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA.	UND	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
16	60696	VÁLVULA GATILHO CO ² 3/4 NGT AGENTE EXTINTOR: CO ² - ROSCA DE ENTRADA (CILINDRO): 3/4" X 14 NGT - DIÂMETRO DA ROSCA DE SAÍDA: 1/4" X 19 BSP - DIÂMETRO DE PASSAGEM: 6 MM - ROSCA PARA TUBO SIFÃO (PESCANTE): M14 X 1,25 - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 12,4 MPA - TIPO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: RUPTURA - PRESSÃO DE RUPTURA: 18,9 MPA - TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C A +45°C - MATERIAL DO CORPO: LATÃO FORJADO - MATERIAL DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: AÇO CARBONO - ACABAMENTO DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: PINTURA EPÓXI VERMELHA	UND	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 13.403,00

VII. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	60678	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO GÁS CARBÔNICO CLASSE CO ² PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 04 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 5B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA/RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00
2	60679	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE BC PARA CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
3	60680	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE ABC (FOSFATO MONO-AMMONICO) PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 3-A: 40-BC. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00
4	60681	AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CLASSE ABC (FOSFATO MONO-AMMONICO) PARA CILINDROS EXTINTORES DE INCÊNDIO VEICULAR DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A: 20 B:C. INCLUINDO O SERVIÇO DE CARGA E RECARGA NO CILINDRO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO 2º NÍVEL.	UND	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
5	60683	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5CO ² - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M ² AOS 10 MIN E 23 MCD/M ² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

6	60684	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS – BC - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M² AOS 10 MIN E 23 MCD/M² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
7	60686	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE 20 X 20 CM - E5PQS – ABC - CERTIFICADA PELA NORMA ABNT NBR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MT Nº 15/2020. PLACA FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, A INTENSIDADE LUMINOSA DURA CERCA DE 150 MCD/M² AOS 10 MIN E 23 MCD/M² AOS 60 MINUTOS, APÓS A ESTIMULAÇÃO E TEMPO DE ATENUAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1800 MINUTOS DE ACORDO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
8	60687	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S1 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE “ROTA DE FUGA A DIREITA” - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	20	R\$ 16,00	R\$ 320,00
9	60688	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S2 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE “ROTA DE FUGA A ESQUERDA” - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	20	R\$ 16,00	R\$ 320,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

10	60689	PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" (S12) 15 X 30 CM - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13434-3. PLACA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30 CM - S12 - R. FUGA - PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC "SAÍDA" - FABRICADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM 2 MM DE ESPESSURA E SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA, POSSUEM 100% DA SUA SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE PROPICIANDO O MESMO CAMPO DE VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM OU SEM LUMINOSIDADE, ATENDENDO AS DISTÂNCIAS ESTABELECIDAS NOS DECRETOS ESTADUAIS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13434-3 E IT-CBM/MT Nº15/2020;	UND	20	R\$ 16,00	R\$ 320,00
11	60690	MANGUEIRAS COM PUNHO E DIFUSOR CO ² - 4 / 6 KG) DIÂMETRO INTERNO: 6,35 MM +/- 1%; DIÂMETRO EXTERNO: 13,2 MM +/- 1%; CUMPRIMENTO: 750 MM +/- 5%; MATERIAL DA MANGUEIRA: FABRICADA EM BORRACHA; TRANÇADA COM FIO DE AÇO E RECAPADA COM LONA; MATERIAL DOS TERMINAIS: LATÃO; ROSCA DE ENTRADA: 1/4" - 19 BSP; ROSCA DE SAÍDA: 1/4" - 19 BSP; PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA: 254,8 KGF/CM ² ;	UND	2	R\$ 121,00	R\$ 242,00
12	60691	MANGUEIRAS EXTINTORES (PQS - 4 / 6 KG); COMPRIMENTO 50CM; DIÂMETRO INTERNO 1/2"; DIÂMETRO EXTERNO 3/4"; MATERIAL: PVC COM TRANÇADO INTERNO DE NYLON. TERMINAIS EM ZAMACK-5 INJETADO. MARCA: THD ACESSÓRIOS OU SIMILAR	UND	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
13	60692	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO PQS - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
14	60693	SUPORTE TRIPÉ BICROMATIZADO CO ² - 4 / 6 KG SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ. MATERIAL: VERGALHÃO REDONDO DE AÇO. ACABAMENTO: BICROMATIZADO P4/P6 COM BORRACHA NAS PONTAS DOS PÉS.	UND	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00
15	60694	MANÔMETRO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO 1.0 - PRODUZIDOS CONFORME ABNT NBR 15808 CORPO: ZAMAC BICROMATIZADO - SENSOR: ESPIRAL EM AÇO INOX OU LATÃO ROSCA: 1/8" - 27 NPT DIMENSÕES: 37,0 X 26,0 (MM)	UND	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
16	60695	VÁLVULA M30 P/ EXTINTOR PQS 4 E 6 KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS VÁLVULAS M30: FABRICADAS EM LATÃO FORJADO E VEDAÇÃO POR ROSCA NGT CONFORME NORMA ANSI/CSA/CGA STANDARD V-1; ROSCA DE ENTRADA: M30 X 1,50 (FIO MACHO); ROSCA DE SAÍDA: M14 X 1,25 (FIO FÊMEA); VEDAÇÕES EM O-RINGS POLIMÉRICOS; GATILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA.	UND	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

17	60696	VÁLVULA GATILHO CO2 3/4 NGT AGENTE EXTINTOR: CO2 - ROSCA DE ENTRADA (CILINDRO): 3/4" X 14 NGT - DIÂMETRO DA ROSCA DE SAÍDA: 1/4" X 19 BSP - DIÂMETRO DE PASSAGEM: 6 MM - ROSCA PARA TUBO SIFÃO (PESCANTE): M14 X 1,25 - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 12,4 MPA - TIPO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: RUPTURA - PRESSÃO DE RUPTURA: 18,9 MPA - TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C A +45°C - MATERIAL DO CORPO: LATÃO FORJADO - MATERIAL DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: AÇO CARBONO - ACABAMENTO DO VOLANTE, HASTE OU CABO E GATILHO: PINTURA EPÓXI VERMELHA	UND	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 7.262,00

4. TIPO DE CONTRATAÇÃO

- ☐ Serviços não continuado.
☐ Serviço Continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra.
☐ Serviço Continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra.
☒ **Material de Consumo.**
☐ Material Permanente / Equipamento
☐ Obra / Serviços de Engenharia
☐ Material de T.I.C.
☐ Serviço de T.I.C.
☐ Outros:

5. DATA PREVISTA PARA EXECUÇÃO

5.1. A data prevista para o fornecimento dos materiais a serem adquiridos ocorrerá no mês de abril do ano de 2025.

6. FORMA DE CONTRATAÇÃO SOLICITAÇÃO

☒ **Abertura de Licitação;** ☐ Inexigibilidade; ☐ Dispensa de Licitação; ☐ Concorrência.

7. FONTE DE RECURSOS

7.1. Por se tratar da fase inicial do processo de Planejamento apresentado neste documento, e em razão da flexibilidade e adaptação de um processo de abertura de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços para realização de compras futuras, a fim de oferecer maior flexibilidade neste processo, os recursos orçamentários que serão utilizados devem ser informados no ato da compra aquisição dos bens deste objeto.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

8. INDICAÇÃO DOS FISCAIS DO CONTRATO

8.1. Os fiscais de contrato designados para este objeto, atenderão todas as secretarias abaixo apresentadas:

- a) José Silveira Dias, matrícula funcional nº 4272;
- b) Marcélia Martins Mendonça, matrícula funcional nº 3608.

8.1.1. As secretarias que os fiscais de contrato estarão responsáveis:

I. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

II. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

III. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

VI. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

VII. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

8.1.2. Em se tratando dos profissionais designados para a fiscalização de contrato deste objeto, estes atuam no setor de segurança do trabalho desta Prefeitura, sendo tecnicamente os profissionais mais adequados para esta atribuição, ficando cada secretaria somente responsável em receber os produtos e verificar as quantidades corretas das aquisições conforme solicitação de fornecimento (SF), ou empenho do setor de compras junto a Nota Fiscal emitida pelo fornecedor, que comunicarão aos fiscais de contrato o recebimento do material para as providências da análise e ateste dos materiais fornecidos pelo futuro contratado.

Nova Xavantina-MT, 05 de março de 2025.

Fernanda Rios Mariano
Secretaria Municipal de Assistência Social



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.024.045/0001-73

Daianna Jessica Rocha Batista
Secretaria Municipal de Saude

Regina Aparecida De Faria Leite
Secretaria Municipal de Educação

Geysa Ribeiro Braga Leao
Secretaria Municipal De Turismo e Cultura

João Ailton Barbosa
Secretário M. de Administração

Carlos Antonio Cunha Rezende
Secretario Municipal da Cidade

Elvis Rodrigues Zuim
Secretario Municipal de Esporte