



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) N° 016/2025
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Cidade	
Responsável Pela Demanda: Carlos Antônio Cunha Resende, matrícula funcional n° 5334	
e-mail: iluminacao publica@novaxavantina.mt.gov.br	Telefone: (66) 99961-8546

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE DE NOVA XAVANTINA-MT.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Uma iluminação pública eficaz contribui significativamente para a segurança da população, reduzindo o risco de acidentes de trânsito, crimes e outros incidentes relacionados à segurança, além de criar um ambiente mais seguro para pedestres e motoristas durante a noite. A iluminação adequada melhora a visibilidade das vias, sinalizações e eventuais obstáculos, diminuindo o potencial de danos à infraestrutura urbana e aos veículos que nela circulam. Além disso, facilita a orientação dos cidadãos, promovendo a navegação segura e eficiente pelos espaços públicos.

3.2. Outro benefício importante é o estímulo ao desenvolvimento urbano, uma vez que a presença de uma boa iluminação incentiva o uso noturno de praças, calçadas e demais áreas de convivência, fomentando o turismo local e contribuindo para o crescimento econômico das regiões atendidas. A adoção de materiais elétricos modernos e eficientes, como lâmpadas de tecnologia LED e sistemas inteligentes de controle, potencializa esses ganhos, resultando em maior qualidade de iluminação e redução dos custos operacionais a médio e longo prazo, devido à economia de energia.

3.3. Por fim, a manutenção e a constante atualização dos sistemas de iluminação pública atendem às normativas e regulamentações municipais vigentes, assegurando a conformidade legal e a eficiência operacional do serviço prestado à comunidade.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

4. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
LOTE 1						
1	61051	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/1000 HOMOLOGADO PELA CONSECIONARIA DE ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO	UND	20	R\$ 4.819,65	R\$ 96.393,06
2	61052	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600 HOMOLOGADO PELA CONSECIONARIA DE ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO	UND	300	R\$ 3.605,94	R\$ 1.081.781,40
3	61053	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 HOMOLOGADO PELA CONSECIONARIA DE ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO	UND	20	R\$ 2.964,80	R\$ 59.296,00
4	61054	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10/150 HOMOLOGADO PELA CONSECIONARIA DE ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO	UND	20	R\$ 1.938,24	R\$ 38.764,76
LOTE 2						
5	301779	HASTE COBREADA 5/8X2,40 MT B/C	UND	1000	R\$ 72,59	R\$ 72.594,00
6	61055	GRAMPO ATER HAST 5/8-3/4 25-70 MM	UND	1000	R\$ 22,92	R\$ 22.922,70
7	51686	CONECTOR PERF. 10-70 X 1,5 – 10 MM INTELLICDP	UND	2000	R\$ 19,42	R\$ 38.847,60
8	51686	CONECTOR PERF. 10-150X4,0 - 35MM	UND	2000	R\$ 29,75	R\$ 59.492,20
9	61056	CABO QUADRUPLIX ALUMINIO 35 MM NEO/COOPER OU SUPERIOR	M	25000	R\$ 43,92	R\$ 1.097.902,50
10	61057	CABO TRIPLEX ALUMINIO 35 MM NEO/CABLE	M	5000	R\$ 32,70	R\$ 163.500,00
11	61058	CABO DE COBRE FLEXIVEL 10 MM 1 KV BRANCO SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	5000	R\$ 16,04	R\$ 80.224,00
12	61059	CABO DE COBRE FLEXIVEL 10 MM 1 KV PRETO SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	5000	R\$ 16,04	R\$ 80.224,00
13	61060	CABO DE COBRE FLEXIVEL 10 MM 1 KV VERMELHO SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	5000	R\$ 16,04	R\$ 80.224,00
14	61061	CABO DE COBRE FLEXIVEL 10 MM 1 KV AZUL SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	5000	R\$ 16,04	R\$ 80.224,00
15	61062	CABO FLEXIVEL 1 KV 16,0 MM2 PRETO SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	20000	R\$ 25,11	R\$ 502.272,00
16	61063	CABO FLEXIVEL 1 KV 16,0 MM2 VERMELHO SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	20000	R\$ 25,11	R\$ 502.272,00
17	61064	CABO FLEXIVEL 1 KV 16,0 MM2 AZUL SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	20000	R\$ 25,11	R\$ 502.272,00
18	61065	CABO FLEXIVEL 1 KV 16,0 MM2 BRANCO SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	20000	R\$ 25,11	R\$ 502.272,00
19	61066	CABO PP FLEXIVEL 3X 1,5 MM 1KV COBRE SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	10000	R\$ 8,84	R\$ 88.399,00
20	61067	CABO PP FLEXIVEL 3X 2,5 MM 1KV COBRE SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	10000	R\$ 13,45	R\$ 134.506,00
21	61068	CABO PP FLEXIVEL 3X 4,0 MM 1KV COBRE SIL/CORFIO OU SUPERIOR	M	10000	R\$ 21,05	R\$ 210.479,00
22	61069	MANGUEIRA CORRUGADA C/ PASSA FIO DE 1,5 POLEGADAS PLASTIBRAS OU SUPERIOR	M	25000	R\$ 8,24	R\$ 206.010,00
23	61070	MANGUEIRA CORRUGADA C/ PASSA FIO DE 2 POLEGADAS PLASTIBRAS OU SUPERIOR	M	25000	R\$ 9,73	R\$ 243.342,50
24	61071	MANGUEIRA CORRUGADA C/ PASSA FIO DE 3 POLEGADAS PLASTIBRAS OU SUPERIOR	M	25000	R\$ 17,42	R\$ 435.455,00
25	61072	MANGUEIRA CORRUGADA C/ PASSA FIO DE 3/4 POLEGADAS PLASTIBRAS OU SUPERIOR	M	25000	R\$ 3,34	R\$ 83.385,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

LOTE 3						
26	61073	BRAÇO ORNAMENTAL FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO BORBOLETA – PARA APLICAÇÃO EM AVENIDAS E RUAS DE TRÁFEGO INTENSO, PODENDO SER USADO UNI E BILATERALMENTE, EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 NBR 8261, COM 149° E RAIOS DE 125 NO EIXO E NA OUTRA EXTREMIDADE PEQUENA INCLINAÇÃO DE 5° PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA LUMINÁRIA. NO ÂNGULO DE CURVATURA TIPO “C” APRESENTA-SE UMA ALETA ORNAMENTAL NA CONFORMAÇÃO DE ASAS BORBOLETA EM AÇO Nº 11 (3MM) MSG COM SEGMENTO NA PARTE RETA DO BRAÇO DESPONTANDO ATÉ CHEGAR AO PONTO 0 (ZERO) A 300 MM DA EXTREMIDADE DO BRAÇO. ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR IMERÇÃO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ BASE DE POLYESTER NA COR BRANCA NBR 14622.	UND	2000	R\$ 959,20	R\$ 1.918.400,00
27	61076	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 145W Á 160W IMPERMEÁVEL, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE – 305/306 OU EXTRUSÃO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CLARO, IDENTIFICAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO OU MATERIAL INDELÉVEL, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DO CONJUNTO IP-66, CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAÇÕES SEVERAS E AÇÃO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO MECÂNICO IK-08.SISTEMA DE FIXAÇÃO AO BRAÇO COM ENTRADA PARA TUBO 48,3 Á 0 60,3 MM , COM AJUSTE ANGULADOR NO CORPO DA LUMINÁRIA . ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS ATRAVÉS DE TAMPA A BASCULANTE NA PARTE DE CIMA DA LUMINÁRIA , COM ABERTURA SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 A 5000K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÍNIMO DA LUMINÁRIA DE 15.000 LUMENS ; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR ; ALIMENTAÇÃO 120 – 277V OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR , FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO (0,92), POSSUIR DPS DE NO MÍNIMO 10KA . A LUMINÁRIA DEVERÁ TER VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, DEVERÁ TER CINCO ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COM GARANTIA EMITIDA PELO FABRICANTE ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO AO DISTRIBUIDOR E O CERTIFICADO DO INMETRO ANEXADO, COM CERTIFICAÇÃO	UND	3000	R\$ 545,44	R\$ 1.636.308,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

		ATIVA DESTE NA DATA DO CERTAME . SOMENTE SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS CERTIFICADAS PELO INMETRO CONFORME PORTARIA 20 DE 2017.				
28	61078	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 190W À 210W IMPERMEAVEL, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS : CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305/306 OU EXTRUSÃO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CLARO, IDENTIFICAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO OU MATERIAL INDELÉVEL, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DO CONJUNTO IP-66, CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAÇÕES SEVERAS E AÇÃO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO MECÂNICO IK-08. SISTEMA DE FIXAÇÃO AO BRAÇO COM ENTRADA PARA TUBO 48,3 Á 0 60,3MMM, COM AJUSTE ANGULADOR NO CORPO DA LUMINÁRIA . ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS ATRAVÉS DE TAMPA BASCULANTE NA PARTE DE CIMA DA LUMINÁRIA, COM ABERTURA SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 A 5000K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÍNIMO DA LUMINÁRIA DE 20.000 LUMENS; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; ALIMENTAÇÃO 120-277V OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO (0,92), POSSUIR DPS DE NO MÍNIMO 10KA. A LUMINÁRIA DEVERÁ TER VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, DEVERÁ TER CINCO ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COM GARANTIA EMITIDA PELO FABRICANTE ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO AO DISTRIBUIDOR E O CERTIFICADO DO INMETRO ANEXADO, COM CERTIFICAÇÃO ATIVA DESTE NA DATA DO CERTAME . SOMENTE SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS CERTIFICADAS PELO INMETRO CONFORME PORTARIA 20 DE 2017.	UND	1000	R\$ 935,87	R\$ 935.874,00
29	61079	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 50W À 70W IMPERMEAVEL, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS : CONFECCIONADAS EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305/306 OU EXTRUSÃO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CLARO, IDENTIFICAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO OU MATERIAL INDELÉVEL, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DO CONJUNTO IP-66, CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAÇÕES SEVERAS	UND	1000	R\$ 700,43	R\$ 700.434,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

		A AÇÃO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO MECÂNICO IK-08. SISTEMA DE FIXAÇÃO AO BRAÇO COM ENTRADA PARA TUBO 48,3 Á 60,3MM, COM AJUSTE ANGULADOR NO CORPO DA LUMINÁRIA. . ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS ATRAVÉS DE TAMPA BASCULANTE NA PARTE DE CIMA DA LUMINÁRIA, COM ABERTURA SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 A 5000K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÍNIMO DA LUMINÁRIA DE 10.000 LUMENS; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; ALIMENTAÇÃO 120-277V OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO (0,92), POSSUIR DPS DE NO MÍNIMO 10KA. A LUMINÁRIA DEVERÁ TER VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, DEVERÁ TER CINCO ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COM GARANTIA EMITIDA PELO FABRICANTE ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO AO DISTRIBUIDOR E O CERTIFICADO DO INMETRO ANEXADO, COM CERTIFICAÇÃO ATIVA DESTE NA DATA DO CERTAME . SOMENTE SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS CERTIFICADAS PELO INMETRO CONFORME PORTARIA 20 DE 2017.				
30	61080	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 90 W Á 110W IMPERMEAVEL, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX. COM AS SEGUINTE W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS : CONFECCIONADAS EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305/306 OU EXTRUSÃO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CLARO, IDENTIFICAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO OU MATERIAL INDELÉVEL, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DO CONJUNTO IP-66, CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAÇÕES SEVERAS A AÇÃO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO MECÂNICO IK-08. SISTEMA DE FIXAÇÃO AO BRAÇO COM ENTRADA PARA TUBO 48,3 Á 60,3MM, COM AJUSTE ANGULADOR NO CORPO DA LUMINÁRIA. . ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS ATRAVÉS DE TAMPA BASCULANTE NA PARTE DE CIMA DA LUMINÁRIA, COM ABERTURA SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 A 5000K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÍNIMO DA LUMINÁRIA DE 10.000 LUMENS; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; ALIMENTAÇÃO 120-277V OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO (0,92), POSSUIR	UND	1000	R\$ 361,01	R\$ 361.008,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

		DPS DE NO MÍNIMO 10KA. A LUMINÁRIA DEVERÁ TER VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, DEVERÁ TER CINCO ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COM GARANTIA EMITIDA PELO FABRICANTE ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO AO DISTRIBUIDOR E O CERTIFICADO DO INMETRO ANEXADO, COM CERTIFICAÇÃO ATIVA DESTA NA DATA DO CERTAME. SOMENTE SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS CERTIFICADAS PELO INMETRO CONFORME PORTARIA 20 DE 2017.				
31	61081	POSTE METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO (11 MT) – POSTE CONFECCIONADO EM TUBOS ESTRUTURAIS DE AÇO CARBONO 1010/1020 COM SOLDA LONGITUDINAL (NBR 6591 E NBR 8261). OS TUBOS DEVERÃO SER GARANTIDOS ATRAVÉS DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO E PELAS INSPEÇÕES DE QUALIDADE REALIZADAS AO LONGO DAS VARIAS FASES DA CADEIA PRODUTIVA. POSTE TIPO TELEFÔNICO RETO EM 4 ESTÁGIOS, INTERLIGADOS PELO PROCESSO DE SOLDA TRANSVERSAL (SOLDA MIG) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1º ESTÁGIO – BASE: 5 ½ ” (139,70MM) X 300MM X 3 COM REDUÇÃO PARA 5” (127,00 MM) ATRAVÉS DE PROCESSO HIDRÁULICO COM FURO DE 1” (25,40 MM) PARA ENTRADA DE CABOS Á 1150 MM DA BASE INFERIOR. 2º ESTÁGIO – INTERMEDIÁRIO: 5”(127,00 MM) X 300 MM X 3 MM COM REDUÇÃO PARA 4 ½ “ (114,30 MM) ATRAVÉS DE PROCESSO HIDRÁULICO. NA EXTREMIDADE SUPERIOR EMANDA COM 8 PARAFUSOS 1 ½ “ X 1 “ COM PORCA SEXTAVADA E NA EXTREMIDADE INFERIOR ENCAIXAR 250 MM NO TUBO DE 5 ½ “ REDUZINDO, ATRAVÉS DE SOLDA TRANSVERSAL; 3º ESTÁGIO – INTERMEDIÁRIO: 40 ½ “ (114,30 MM) X 3000 MM 3 MM COM REDUÇÃO PARA 4” (101,60 MM) ATRAVÉS DE PROCESSO HIDRÁULICO. NA EXTREMIDADE SUPERIOR E NA EXTREMIDADE INFERIOR ENCAIXAR 250 MM NO TUBO DE 5 “ REDUZIDO, COM LUVA DE TOPO 5” ; 4º (101,60 MM) X 3000 MM X 3MM, COM ENCAIXE DE 250 MM NA EXTREMIDADE INFERIOR COM SOLDA TRANSVERSAL; APÓS A MONTAGEM DOS 4 ESTÁGIOS, O POSTE DEVERÁ TER 11,00 METROS (TOTAL), SENDO 10 METROS (LIVRES) E 1 METRO PARA ENGASTAR. O POSTE DEVERÁ SOFRER PROTEÇÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO, DEVENDO APRESENTAR 100 MICRAS DE ESPESSURA DE ZINCO.	UND	1000	R\$ 4.251,00	R\$ 4.251.000,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO					R\$ 16.266.078,72	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

5. TIPO DE CONTRATAÇÃO

- () Serviços não continuado.
- () Serviço Continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra.
- () Serviço Continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra.
- () Material de Consumo
- () Material Permanente / Equipamento
- (X) Obra / Serviços de Engenharia**
- () Material de T.I.C.
- () Serviço de T.I.C.
- () Outros:

6. PREVISÃO DE DATA PARA EXECUÇÃO

6.1. A contratação deverá ser executada a partir de setembro de 2025.

7. FORMA DE CONTRATAÇÃO SOLICITADA

() Abertura de Licitação; (X) Inexigibilidade; () Dispensa de Licitação; () Concorrência.

8. FONTE DE RECURSOS

8.1. Por se tratar da fase inicial do processo de planejamento apresentado neste documento, e em razão da flexibilidade e adaptação de um processo de abertura de licitação a fim de oferecer maior flexibilidade neste processo, os recursos orçamentários que serão utilizados devem ser informados no ato do pagamento da etapa deste objeto.

9. INDICAÇÃO INDICAÇÃO DOS FISCAIS DO CONTRATO

THIAGO MATTOS MANTOVANI – MATRICULA FUNCIONAL Nº 5112

RHUDYERIS AVELINO GONÇALVES - MATRICULA FUNCIONAL Nº 4914

Nova Xavantina, 01 de agosto de 2026.

CARLOS ANTÔNIO CUNHA RESENDE
Secretário Municipal da Cidade