



Legenda	
	Alimentador Predial
	Bomba Hidráulica
	Registro de Pressão com PVC soldável
	Registro de gaveta c/abertura cromada c/PVC soldável
	Registro esfera VS compacto soldável
	Válvula de descarga cPVC soldável
	Válvula de esfera c/ PVC soldável
	Registro em caixa de alvenaria 30x30cm no piso c/ tampa

Legenda das indicações	
BE	Bebedouro com peito de 90° - 25 mm - 1/2"
CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"
HIDRÔMETRO	Hidômetros - cavalete 1" c/ caixa
LV	Lavatório com Tc de 90° - 25 mm - 1/2"
LV	Lavatório com peito de 90° - 25 mm - 3/4"
PIA	Pia de cozinha com peito de 90° - 25 mm - 3/4"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/abertura cromada c/PVC soldável - 3/4"
RE	Registro esfera VS compacto soldável - 3/4"
TUR	Tanque de lavar com peito de 90° - 25 mm - 3/4"
TJ	Torneira de Jardim com peito 90° - 25 mm x 1/2"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 25mm - 3/4"

- NOTAS
1. PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS SANITÁRIOS DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETO ARQUITETÔNICO;
 2. TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA;
 3. DIÂMETROS NOMINAIS EM MILÍMETROS, COTAS EM CENTÍMETROS.

QUADRO DE ALTURAS		
ITEM	CONEXÃO	ALTURA
RG - REGISTRO DE GAVETA	Ø COLUNA	180cm
RP - REGISTRO DE PRESSÃO	25mm-3/4"	110cm
CH - CHUVEIRO	25mm-1/2"	210cm
LV - LAVATÓRIO	25mm-1/2"	60cm
VS - CAIXA DE DESCARGA ACOPL.	25mm-1/2"	20cm
PIA - PIA DE COZINHA	25mm-3/4"	60cm
VO - VÁLVULA DE DESCARGA	50mm-1 1/2"	120cm
TO - TANQUE DE LAVAR	25mm-3/4"	115cm

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENG. LUCIANO MENEZES DE O. SECUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

R-00 20/10/2025 EMISSÃO INICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
RUA RUI BARBOSA, S/N, CENTRO
CEP - 48330-000
RIO REAL - BAHIA

ESTRADA DO PETRÓLEO, S/Nº - POVOADO FLORESTA
ARAÇAS - BAHIA, CEP: 48.100-00
Tel: (71) 99198-9505
E-MAIL: contato@multisantana.com

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

RUA MARQUÊS DE ABRANTES, S/N - RIO REAL/BA - CEP: 48330-000

DETALHES ISOMETRICOS - H150 A H187

INSTITUCIONAL 1:50 OUTUBRO/2025 EXECUTIVO

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
CREA 0507936600

ENG. LUCIANO MENEZES DE OLIVEIRA SECUNDO
CREA 270291644-9