

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00086/2022-001 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Grampeador cirúrgico**

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 60 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

Grupo: G1

2 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Fino , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear Endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

Grupo: G1

3 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

Grupo: G1

4 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear Endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (160)

Grupo: G1

5 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear Endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (160)

Grupo: G1

6 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 60 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 72

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (72)

Grupo: G2

7 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Fino , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear Endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

Grupo: G2

8 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

Grupo: G2

9 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear Endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (80)

Grupo: G2

10 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear Endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (80)

Grupo: G2

11 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Titânio , Haste: Baioneta , Modelo 2: Micro Tesoura Yasargil , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

Grupo: G3

12 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Metzenbaum - Nelson , Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

Grupo: G3

13 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Comprimento: Cerca De 40 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

Grupo: G4

14 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G4

15 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 75 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

Grupo: G5

16 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 75 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1000)

Grupo: G5

17 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 75 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (800)

Grupo: G5

18 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Comprimento: Cerca De 75 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 470

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (470)

Grupo: G5

19 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Fino , Comprimento: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

20 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 30 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

21 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Comprimento: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

22 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 30 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

23 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Fino , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 30 MM, Compatibilidade: Linear Endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

24 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

25 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G7

26 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 60 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G7

27 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G7

28 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Comprimento: Cerca De 60 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G7

29 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 25 MM, Formato Corpo: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

30 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 28 MM, Formato Corpo: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

31 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 32 MM, Formato Corpo: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

32 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Titânio , Haste: Baioneta , Modelo 2: Micro Tesoura Yasargil , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

33 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Metzenbaum - Nelson , Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

34 - Tesoura eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Tesoura P/ Videocirurgia Modelo: Metzenbaum , Aplicação: P/ Videocirurgia , Adicional: Rotatória , Tipo*: Monopolar , Material*: Aço Inoxidável , Ponta: Ponta Reta , Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 40 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Grampeador cirúrgico	100	Unidade
2	Carga para grampeador cirúrgico	150	Unidade
3	Carga para grampeador cirúrgico	150	Unidade
4	Carga para grampeador cirúrgico	160	Unidade
5	Carga para grampeador cirúrgico	160	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Grampeador cirúrgico	72	Unidade
7	Carga para grampeador cirúrgico	100	Unidade
8	Carga para grampeador cirúrgico	100	Unidade
9	Carga para grampeador cirúrgico	80	Unidade
10	Carga para grampeador cirúrgico	80	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Tesoura Instrumental	60	Unidade
12	Tesoura Instrumental	400	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Grampeador cirúrgico	200	Unidade
14	Grampeador cirúrgico	10	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Grampeador cirúrgico	500	Unidade
16	Carga para grampeador cirúrgico	1000	Unidade
17	Carga para grampeador cirúrgico	800	Unidade
18	Grampeador cirúrgico	470	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Grampeador cirúrgico	10	Unidade
20	Carga para grampeador cirúrgico	10	Unidade
21	Grampeador cirúrgico	10	Unidade
22	Carga para grampeador cirúrgico	10	Unidade
23	Carga para grampeador cirúrgico	10	Unidade
24	Grampeador cirúrgico	10	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Carga para grampeador cirúrgico	10	Unidade
26	Grampeador cirúrgico	10	Unidade
27	Carga para grampeador cirúrgico	10	Unidade
28	Grampeador cirúrgico	10	Unidade