

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00089/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bisturi oftalmológico

Descrição Detalhada: Bisturi Oftalmológico Modelo: Angulado , Material Cabo: C/ Cabo Plástico , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Tamanho Lâmina: Cerca De 3,2 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

2 - Bisturi oftalmológico

Descrição Detalhada: Modelo: Angulado, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Tamanho Lâmina: Cerca De 2,7 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

3 - Bisturi oftalmológico

Descrição Detalhada: Modelo: Reto De 15°, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Tamanho Lâmina: Cerca De 1,5 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (85)

4 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: Componentes: Campo Fenestrado, Avental, Toalha E Protetores, Embalagem: Embalagem Individual, Tipo: Conjunto Com No Mínimo 1 Campo P/ Mesa, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (200)

5 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Função: P/ Transporte Do Cassete, Tipo 1: Alça Superior, Tipo Uso: P/ Cassete Autoclave,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

6 - Ponta p, seringa materiais viscosos

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Ponteira Para Dentes Anteriores, Tipo Uso: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (400)

7 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Tamanho: 25 G, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

8 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Tamanho: 25 G, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

9 - Implante oftalmológico

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Modelo: Valvulado, Tipo: Tubo De Drenagem De Humor Aquoso, Tamanho: Adulto, Apresentação: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

10 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Material: Polímero De Metacrilato, Grau: Grau Entre 15 A 16° DPT, Fixação: Escleral, Tipo Óptico: Biconvexa, Constante: Constante Superior A 118,0, Peça: Peça Única, Diâmetro: Diâmetro Entre 6,5 E 7,0 MM, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

11 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Material: Polímero De Metacrilato, Grau: Grau Entre 14 A 15° DPT, Constante: Constante Superior A 118,0, Peça: Peça Única, Diâmetro: Diâmetro Entre 5,5 E 5,9 MM, Tipo: Dobrável, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

12 - Lente uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Material: Pmma, Aplicação: Simbléfaro, Diâmetro: 12 MM, Tamanho: Tamanho Pequeno, Tipo Lente: Furo Central,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

13 - Papel Térmico

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Em Ambiente Hospitalar, Comprimento: 22 M, Diâmetro: 45 MM, Largura: 57 MM, Características Adicionais: 1 Via, Tubete De 12 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Bobina 30,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

14 - Lâmina

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Longa, Diâmetro: 7,5 MM, Características Adicionais: Tamanho Marcado Na Lâmina, Tipo Uso: Autoclavável, Formato: Para Trepano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

15 - Trépano cirúrgico**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Tipo: Córnea Receptora, Tamanho: Nº 7,75,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)**16 - Trépano cirúrgico****Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Tipo: Córnea Receptora, Tamanho: Nº 8,0,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)**17 - Lâmina****Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 8,25 MM, Esterilidade: Estéril E Descartável, Formato: Para Trepano,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)**18 - Trépano cirúrgico****Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Lâmina: 8,50 MM, Tipo: Córnea Receptora,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (15)**19 - Trépano cirúrgico****Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Tipo: Córnea Receptora, Tamanho: Nº 9,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

20 - Trepano cirúrgico

Descrição Detalhada: Componentes: Lâmina Metálica/Seringa Plástica C/Mola Acoplada, Aplicação: Transplante De Córnea, Diâmetro Lâmina: 7,0 MM, Tipo: Kit De Trepanação Córnea, À Vácuo, Características Adicionais: Com Sistema Aspiração Em Silicone Ou Similar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

21 - Trépano cirúrgico

Descrição Detalhada: Componentes: Lâmina Metálica/Seringa Plástica C/Mola Acoplada, Aplicação: Transplante De Córnea, Diâmetro Lâmina: 7,25 MM, Tipo: Kit De Trepanação Córnea, À Vácuo, Características Adicionais: Com Sistema Aspiração Em Silicone Ou Similar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

22 - Trépano cirúrgico

Descrição Detalhada: Componentes: Lâmina Metálica/Seringa Plástica C/Mola Acoplada, Aplicação: Transplante De Córnea, Diâmetro Lâmina: 7,5 MM, Tipo: Kit De Trepanação Córnea, À Vácuo, Características Adicionais: Com Sistema Aspiração Em Silicone Ou Similar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

23 - Trépano cirúrgico

Descrição Detalhada: Componentes: Lâmina Metálica/Seringa Plástica C/Mola Acoplada, Aplicação: Transplante De Córnea, Diâmetro Lâmina: 7,75 MM, Tipo: Kit De Trepanação Córnea, À Vácuo, Características Adicionais: Com Sistema Aspiração Em Silicone Ou Similar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

24 - Trépano cirúrgico

Descrição Detalhada: Componentes: Lâmina Metálica/Seringa Plástica C/Mola Acoplada, Aplicação: Transplante De Córnea, Diâmetro Lâmina: 8 MM, Tipo: Kit De Trepanação Córnea, À Vácuo, Características Adicionais: Com Sistema Aspiração Em Silicone Ou Similar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

25 - Agulha

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Punção - Seldinger, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Outros Componentes: C/ Conjunto Introdutor Completo, Dimensões: Cerca De 18 G X 5 CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

26 - Cateter vias urinárias

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Uso: Urografia Retrógrada, Adicionais: Radiopaco, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm, Tipo Ponta: Ponta Reta Aberta, Opcionais: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

27 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: Tubo Completo, Aplicação 3: Compatível Com Videoendoscópio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

28 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Haste: Haste Reta, Tipo: Ponta Faca, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Haste: Cerca De 15 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

29 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Nitinol, Aplicação: Não Vascular, Comprimento: Cerca De 145 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (100)

30 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Componente li: C/ Marcas Radiopacas, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm, Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Material Estrutura: Poliuretano, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Formato: Duplo J (Pigtail),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (200)

31 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Embalagem: Embalagem Individual, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 18g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 4 Dilatadores, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 8 Fr, Tipo Cateter: Pigtail, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

32 - Dilatador

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Uso: Nefrostomia Percutânea, Diâmetro: Tamanhos Diversos, Apresentação: Conjunto Com Até 10 Peças, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (55)

33 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Material: Nitinol, Aplicação: P/ Cálculo Renal Ou Ureteral, Comprimento: Cerca De 90 CM, Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 3 Fios, Calibre: Cerca De 3 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (55)

34 - Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido

Descrição Detalhada: Modelo: Até 5 Mm, Aplicação: P/ Videocirurgia, Haste: Haste Reta, C/ Manopla, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Tipo Ponta: Ponta Curva, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Ultrassônico, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (180)