

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00077/2023-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Íris , Característica Ponta: Fina C/ Videa , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

2 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Característica: C/ Tampa, Furos E Trava, Dimensões 1: Cerca De 30 X 10 X 5 CM, Adicional 1: C/ Suporte Em Silicone P/ Endoscópio Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

3 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Modelo 1: Metzenbaum - Jamison (Tenotomia), Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

4 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Haste: Baioneta, Modelo 2: Micro Tesoura Yasargil, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

5 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Haste: Baioneta, Modelo 2: Micro Tesoura Yasargil, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

6 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Porta-Agulha Yasargil, Haste: Baioneta, Adicional 1: Sem Trava, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

7 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Venoso, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Duplo, Ajustável, Comprimento Total: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

8 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Venoso, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Duplo, Ajustável, Comprimento Total: Cerca De 15 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

9 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Componente: Gancho Pedicular, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

10 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Venoso, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Duplo, Ajustável, Comprimento Total: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

11 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Venoso, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Único, Comprimento Total: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

12 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Venoso, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Único, Comprimento Total: Cerca De 15 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

13 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Venoso, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Único, Comprimento Total: Cerca De 25 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

14 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Venoso, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Único, Comprimento Total: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

15 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Arterial, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Duplo, Ajustável, Comprimento Total: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

16 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Arterial, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Duplo, Ajustável, Comprimento Total: Cerca De 15 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

17 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Arterial, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Duplo, Ajustável, Comprimento Total: Cerca De 25 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

18 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Arterial, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Duplo, Ajustável, Comprimento Total: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

19 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Arterial, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Único, Comprimento Total: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

20 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Arterial, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Único, Comprimento Total: Cerca De 15 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

21 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Arterial, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Único, Comprimento Total: Cerca De 25 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

22 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Micro Clamp Vascular Arterial, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: Único, Comprimento Total: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

23 - Caixa p/ esterilização

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Característica: C/ Tampa, Furos E Trava, Dimensões 1: Cerca De 30 X 10 X 5 CM, Adicional 1: C/ Suporte Em Silicone P/ Endoscópio Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

24 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Relojoeiro, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

25 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Relojoeiro, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

26 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Relojoeiro, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

27 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Relojoeiro, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

28 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Relojoeiro, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

29 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 2: Apreensão Deferente, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Encaixe, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

30 - Redutor uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Vedação Trocarte, Material*: Aço Inoxidável E Polímero Isento Látex Natural, Esterilidade*: Reutilizável, Dimensões: Cerca De 11 Para 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

31 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Videocirurgia, Haste: Haste Reta, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Tipo: Hook Tipo Gancho, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Haste: Cerca De 35 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

32 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Videocirurgia, Haste: Haste Reta, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Tipo: Hook Tipo Gancho, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Haste: Cerca De 42,5 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

33 - Cabo

Descrição Detalhada: Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0 M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico, Formato: Monopolar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

34 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Válvula: Vedante Manual E Automático, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 5 X 100 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

35 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Válvula: Vedante Manual E Automático, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

36 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 2: Jacaré, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

37 - Tesoura p, bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Modelo: Metzenbaum, Aplicação: P/ Videocirurgia, Adicional: Rotatória, Tipo*: Monopolar, Material*: Aço Inoxidável, Ponta: Ponta Curva, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

38 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Adicional 1: C/ Vídea, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

39 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

40 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Tipo Fio: 5 Fios De Nitinol, Haste: Haste Isolada, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 100 Cm, Componente 2: Manopla, Tipo: Extração De Cálculo, Tipo Ponta: Cesta (Basket) Sem Ponta, Diâmetro Ponta: Cerca De 15 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

41 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: S/ Obturador, Válvula: Vedante Em Silicone, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 10 X 150 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

42 - Aplicador

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Uso: P/ Clamp Tipo Bulldog, Comprimento: 21,5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

Grupo: G1

43 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bulldog Debaquey, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G1

44 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bulldog Debaquey, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Aplicador	3	Unidade
43	Clamp Instrumental	5	Unidade
44	Clamp Instrumental	5	Unidade