

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Componentes: C/ Vedação , Modelo: Umidificador Aquecido , Tipo Frasco: Frasco Plástico, Base Metálica , Saída: P/ Oxigênio E Ar Comprimido , Outros Componentes: Conector De Entrada E Saída , Esterilidade*: Uso Único , Tamanho: Único , Volume: Cerca De 250 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)
Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 6

2 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Altura: 344 MM, Capacidade: 220 G, Largura: 245 MM, Características Adicionais: Calibração Interna , Resolução: 0,10 MG, Profundidade: 321 MM, Tipo Pannel: Digital , Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 8

3 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital , Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas , Tipo: Bateria Interna Recarregável , Características Adicionais: Cabo Paciente, Software , Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)
Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 4

4 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Tubular Aço Carbono , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipo: Manivelas , Características Adicionais: Posições Trendelemburg, Reverso E Cadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 8

5 - Coagulador por plasma de argônio

Descrição Detalhada: Coagulador Por Plasma De Argônio Tipo Válvula: Válvula De Segurança De Sobrepressão , Ajuste: Ajuste Do Fluxo De Gás Até 10 L/M , Tipo Uso: Uso C/ Bisturi Elétrico , Tipo Mostrador: Painel C/ Mostrador E Ajuste Digital , Pressão Máxima: Pressão Máxima Entrada De Gás Cerca De 29 Psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

6 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Modelo: Plataforma Vibratória , Aplicação: Exercícios Aerobicos , Frequência: 20 A 60 HZ, Características Adicionais: Amplitude Oscilação: 2 A 4 Mm , Dimensões: 1050 X 990 X 1440 MM, Tipo: Elétrica , Voltagem: 115/230

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

7 - Transpassador de paciente

Descrição Detalhada: Transpassador De Paciente Revestimento: Estrutura Aço Tubular , Componentes: C/ Rodízios, Cesto C/ Tiras De Regulagem , Capacidade: C/ Balança, Capacidade Cerca De 250 KG, Tipo: Tipo Guincho , Características Adicionais: Elétrico, C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

8 - Endoscópio

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Eletrônico, Flexível, Biópsia, Prova D'Água , Ângulo Visão: Visão Frontal E Campo 140° , Comprimento: Trabalho Próximo 1680mm E Total 1970mm , Diâmetro: Canal 3,2mm , Tipo: Tipo Colonovideoscópio , Acessórios: Ccd Colorido Alta Resolução, Terapêutica Diatérmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

9 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Sistema Diagnóstico Padrão Emg/Ep , Corrente: Estimulador Corrente Constante , Adicionais: Amplificador Mínimo 4canais, 2saídas(Dim/Touchprof) , Características Adicionais: Estimulador Manuais Ativo E Passivo , Acessórios: Pc C/Placa P.Iv, 2ghz, 256mb Ram, Hd 40gb, Cdrw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

10 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Altura: Altura Ajustável , Luminosidade: Cerca De 20.000 Lux , Rodízios: Base Metálica, C/ Pintura Epóxi, C/ Rodízios , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 20.000 H , Estrutura 1: Haste Rígida E Parte Superior Flexível Cromadas , Tipo: Clínico, Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

11 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Componentes: C/ Vedação , Modelo: Umidificador Aquecido , Tipo Frasco: Frasco Plástico, Base Metálica , Saída: P/ Oxigênio E Ar Comprimido , Outros Componentes: Conector De Entrada E Saída , Esterilidade*: Uso Único , Tamanho: Único , Volume: Cerca De 250 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

12 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Tubular Aço Carbono , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipo: Manivelas , Características Adicionais: Posições Trendelemburg, Reverso E Cadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

13 - Endoscópio

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Eletrônico, Flexível, Biópsia, Prova D'Água , Ângulo Visão: Visão Frontal E Campo 140° , Comprimento: Trabalho Próximo 1680mm E Total 1970mm , Diâmetro: Canal 3,2mm , Tipo: Tipo Colonovideoscópio , Acessórios: Ccd Colorido Alta Resolução, Terapêutica Diatérmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)