

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00085/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha			
Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress , Dimensões: Cerca De 150 MM, Tipo Uso: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		8	Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Goiânia/GO (8)	

2 - Agulha			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress, Dimensões: Cerca De 150 MM, Tipo Uso: Esterilizável,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		8	Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Goiânia/GO (8)	

3 - Eletrodo Bisturi Elétrico			
Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Videocirurgia, Haste: Haste Reta, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Tipo: Hook Tipo Gancho, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Haste: Cerca De 35 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		16	Quantidade Mínima Cotada: 16
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Goiânia/GO (16)	

4 - Eletrodo Bisturi Elétrico			
Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Videocirurgia, Haste: Haste Reta, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Tipo: Hook Tipo Gancho, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Haste: Cerca De 35 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		16	Quantidade Mínima Cotada: 16
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Goiânia/GO (16)	

5 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Videocirurgia, Haste: Haste Reta, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Tipo: Hook Tipo Gancho, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Haste: Cerca De 35 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

6 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Videocirurgia, Haste: Haste Reta, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Tipo: Hook Tipo Gancho, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Haste: Cerca De 35 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

7 - Cabo

Descrição Detalhada: Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0 M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico, Formato: Monopolar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

8 - Cabo

Descrição Detalhada: Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0 M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico, Formato: Monopolar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

9 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Videocirurgia, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 36 CM, Diâmetro: Cerca De 5,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

10 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Videocirurgia, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 36 CM, Diâmetro: Cerca De 5,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

11 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Videocirurgia, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 36 CM, Diâmetro: Cerca De 5,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

12 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Videocirurgia, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 36 CM, Diâmetro: Cerca De 5,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

13 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Maryland, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

14 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Maryland, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

15 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Maryland, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

16 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Maryland, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

17 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Modelo 1: (Reddik Olsen), Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

18 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Modelo 1: (Reddik Olsen), Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

19 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Componente: Manopla C/ Mola, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 10 Mm X 35 Cm, Modelo 2: 2 X 3 Dentes, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

20 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Componente: Manopla C/ Mola, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 10 Mm X 35 Cm, Modelo 2: 2 X 3 Dentes, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

21 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 2: Jacaré, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

22 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 2: Jacaré, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

23 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Formato Ponta: Reta, Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Fenestrada, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

24 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Formato Ponta: Reta, Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Fenestrada, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

25 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Formato Ponta: Curva, Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Fenestrada, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

26 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Formato Ponta: Curva, Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Fenestrada, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

27 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Maryland, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

28 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Maryland, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

29 - Conjunto instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite, Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação, Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor, Composição: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

30 - Conjunto instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação, Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite, Composição: Estéril, Uso Único, Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

31 - Tesoura p, videocirurgia

Descrição Detalhada: Modelo: Metzenbaum, Aplicação: P/ Videocirurgia, Adicional: Rotatória, Tipo*: Monopolar, Material*: Aço Inoxidável, Ponta: Ponta Reta, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

32 - Tesoura p, videocirurgia

Descrição Detalhada: Modelo: Metzenbaum, Aplicação: P/ Videocirurgia, Adicional: Rotatória, Tipo*: Monopolar, Material*: Aço Inoxidável, Ponta: Ponta Reta, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

33 - Tesoura p, bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Modelo: Metzenbaum, Aplicação: P/ Videocirurgia, Adicional: Rotatória, Tipo*: Monopolar, Material*: Aço Inoxidável, Ponta: Ponta Curva, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

34 - Tesoura p, bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Modelo: Metzenbaum, Aplicação: P/ Videocirurgia, Adicional: Rotatória, Tipo*: Monopolar, Material*: Aço Inoxidável, Ponta: Ponta Curva, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

35 - Tesoura eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Modelo: Metzenbaum, Aplicação: P/ Videocirurgia, Adicional: Rotatória, Tipo*: Bipolar, Material*: Aço Inoxidável, Ponta: Ponta Curva, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 40 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

36 - Tesoura eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Modelo: Metzenbaum, Aplicação: P/ Videocirurgia, Adicional: Rotatória, Tipo*: Bipolar, Material*: Aço Inoxidável, Ponta: Ponta Curva, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 40 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

37 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Contra Porta-Agulha, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

38 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Contra Porta-Agulha, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

39 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Modelo 2: 2 X 4 Dentes, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

40 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Modelo 2: 2 X 4 Dentes, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

41 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Modelo 1: (Reddik Olsen), Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

42 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Modelo 1: (Reddik Olsen), Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

43 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Formato Ponta: Reta, Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Fenestrada, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

44 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Formato Ponta: Reta, Aplicação: Apreensão Atraumática, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Fenestrada, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

45 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Maryland, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

46 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Modelo 1: Maryland, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

47 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

48 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

49 - Afastador cirúrgico manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Roux, Formato Ponta: Pontas Duplas, Haste: Pequeno, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

50 - Afastador cirúrgico manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Roux, Formato Ponta: Pontas Duplas, Haste: Pequeno, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

51 - Bobina papel impressora

Descrição Detalhada: Gramatura: 90 G/M2, Aplicação: Impressora Plotter, Comprimento: 100 M, Tipo Papel: Sulfite, Largura: 914 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

52 - Bobina papel impressora

Descrição Detalhada: Gramatura: 90 G/M2, Aplicação: Impressora Plotter, Comprimento: 100 M, Tipo Papel: Sulfite, Largura: 914 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

53 - Trocarte

Descrição Detalhada: Adicional: C/ Redutor, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante, Válvula: Vedante Em Silicone, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada, Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

54 - Trocarte

Descrição Detalhada: Adicional: C/ Redutor, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante, Válvula: Vedante Em Silicone, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada, Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

55 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo: Selo Vedante, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

56 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo: Selo Vedante, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

57 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Válvula: Vedante Manual E Automático, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 12 X 150 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

58 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Válvula: Vedante Manual E Automático, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 12 X 150 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

59 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo: Selo Vedante, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

60 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo: Selo Vedante, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

61 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: S/ Obturador, Válvula: Vedante Em Silicone, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

62 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: S/ Obturador, Válvula: Vedante Em Silicone, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

63 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo: Selo Vedante, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

64 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo: Selo Vedante, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

65 - Trocarte

Descrição Detalhada: Adicional: C/ Redutor, Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: S/ Obturador, Válvula: Vedante Automático, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 5 X 100 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

66 - Trocarte

Descrição Detalhada: Adicional: C/ Redutor, Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: S/ Obturador, Válvula: Vedante Automático, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 5 X 100 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

67 - Trocarte

Descrição Detalhada: Adicional: C/ Redutor, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante, Válvula: Vedante Em Silicone, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada, Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

68 - Trocarte

Descrição Detalhada: Adicional: C/ Redutor, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante, Válvula: Vedante Em Silicone, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada, Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

69 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Válvula: Vedante Manual E Automático, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 12 X 150 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

70 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Válvula: Vedante Manual E Automático, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Dimensões: Cerca 12 X 150 MM, Apresentação: Conjunto, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

71 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Revestimento: Aço Inoxidável, Ângulo Visão: 30°, Dimensão: Cerca De 10 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável, Formato: Reta, Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

72 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Revestimento: Aço Inoxidável, Ângulo Visão: 30°, Dimensão: Cerca De 10 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável, Formato: Reta, Rígida,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)