

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00079/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

|                                                                                                                                                                                                                              |             |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1 - Cateter p, hemodinâmica                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Modelo: Tipo Fogarty , Aplicação: Embolectomia , Componente 1: Balão De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 2 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                                 |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                                                        |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                            | 12          | Quantidade Mínima Cotada:       | 12             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                      | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                     | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 24             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75                                                                                                                                                                                      |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)                                                                                                                                                                              |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                           |                 |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 2 - Contraste radiológico                                                                                                                                 |                 |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Composição: À Base De Óleo De Papoula Iodado, Concentração: A 38% P/P, Com 480 Mg/MI De Iodo, |                 |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                              |                 |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                     |                 |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                         | 12              | Quantidade Mínima Cotada:       | 12             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                   | Menor Preço     | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                  | Ampola 10,00 ML | Quantidade Máxima para Adesões: | 24             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75                                                                                                                   |                 |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)                                                                                                           |                 |                                 |                |

|                                                                                                                                                           |               |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| 3 - Contraste Radiológico                                                                                                                                 |               |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Composição: À Base De Óleo De Papoula Iodado, Concentração: A 38% P/P, Com 480 Mg/MI De Iodo, |               |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                              |               |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                     |               |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                         | 70            | Quantidade Mínima Cotada:       | 70             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                   | Menor Preço   | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                  | Frasco-Ampola | Quantidade Máxima para Adesões: | 140            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75                                                                                                                   |               |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (70)                                                                                                           |               |                                 |                |

|                                                                                                                                                           |             |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 4 - Contraste Radiológico                                                                                                                                 |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Composição: À Base De Óleo De Papoula Iodado, Concentração: A 38% P/P, Com 480 Mg/MI De Iodo, |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                              |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                     |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                         | 15          | Quantidade Mínima Cotada:       | 15             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                   | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                  | Mililitro   | Quantidade Máxima para Adesões: | 30             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75                                                                                                                   |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)                                                                                                           |             |                                 |                |

**5 - Agente Embólico**

**Descrição Detalhada:** Forma Farmacêutica: Injetável, Composição 1: À Base De Pva, Tipo: Micropartículas, Tamanho: 300 - 500 MICROM, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco-Ampola

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**6 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Material: Fios De Sutura - Polipropileno Monofilamento, Embalagem: Embalagem Individual, Aplicação\*: Dispositivo P/ Oclusão Vascular, Componente 1: Bainha Introdutora, Fio Guia, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**7 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Material: Nylon Com Revestimento Hidrofílico, Aplicação: Angioplastia Coronariana, Dimensões: 4,0 X 20 Mm, Tipo: Semicomplacente, Características Adicionais: Troca Rápida, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Acessórios: Compatível C/ Fio Guia 0,014",

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**8 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Material: Nylon Com Revestimento Hidrofílico, Aplicação: Angioplastia Coronariana, Dimensões Balão: 3 X 20mm, Tipo: Semicomplacente, Características Adicionais: Troca Rápida, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Acessórios: Compatível C/ Guia 0,014",

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**9 - Cateter p, intervenção**

**Descrição Detalhada:** Componente: Transdutor Varia De 5,5 A 10mhz, Comprimento: 90 CM, Componente I: C/ 2 Sidas P/ Conexão Sistema Interface, Tipo De Cateter: Diagnóstico, Calibre Externo: 10 FRENCH, Tipo Material: Poliamida, Tipo Uso: Ultrassom Intracardiaco 3d, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (40)

**10 - Cateter p, intervenção**

**Descrição Detalhada:** Componente: Transdutor Varia De 5,5 A 10mhz, Comprimento: 90 CM, Componente I: C/ 2 Sidas P/ Conexão Sistema Interface, Tipo De Cateter: Diagnóstico, Calibre Externo: 10 FRENCH, Tipo Material: Poliamida, Tipo Uso: Ultrassom Intracardíaco 3d, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (60)

**11 - Cateter p, intervenção**

**Descrição Detalhada:** Componente: Transdutor Varia De 5,5 A 10mhz, Comprimento: 90 CM, Componente I: C/ 2 Sidas P/ Conexão Sistema Interface, Tipo De Cateter: Diagnóstico, Calibre Externo: 10 FRENCH, Tipo Material: Poliamida, Tipo Uso: Ultrassom Intracardíaco 3d, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (40)

**12 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: P/ Punção Vascular Guiada Por Ultrassom, Componente 1: Agulha 21 G, Anguladores, Introduzidor, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (40)

**13 - Guia p, intubação traqueal**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Via Retrógrada, Tamanho\*: Cerca De 6 Fr X 50 Cm, Esterilidade\*: Estéril, Descartável, Componente 1: C/ Fio Guia, Agulhas E Seringa, Apresentação: Conjunto Completo, Embalagem Individual, Material Haste: Cateter Introduzidor Em Ptfé,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**14 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220

**Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 440

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (220)

**15 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 150 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**16 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Revestido Em Poliéster, Modelo: Autoexpansível, Comprimento: Cerca De 20 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação Em Ptfé, 16fr, Tipo Função: Oclutor, Dimensões: Diâm Proximal 3 A 14 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**17 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Autoexpansível, Comprimento: Cerca De 30 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação Hidrofílico, Tipo Função: Oclutor, Materia Prima Enxerto: Enxerto Em Poliéster (Pet), Diâmetro: 10 A 30 MM, Tipo: Aórtico, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**18 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Hidrofílico, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 210

**Quantidade Mínima Cotada:** 210

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 420

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (210)

**19 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**20 - Fio Guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Material: Liga Metálica, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (500)

**21 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,021", Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 2,1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 130 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Material: Polímero Compatível C/ Dmsó, Hidrofílico, Modelo: Único Lúmen, Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Tipo Ponta: Moldável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**22 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Material: Polímero Compatível C/ Dmsó, Hidrofílico, Modelo: Duplo Lúmen, Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Tipo Ponta: Moldável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**23 - Fio Guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Hidrofílico, Material: Liga Metálica, Aplicação: P/ Embolização, Comprimento: Cerca De 200 CM, Diâmetro: Ponta Distal 0,014", Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**24 - Fio Guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Hidrofílico, Material: Liga Metálica, Aplicação: P/ Embolização, Comprimento: Cerca De 200 CM, Diâmetro: Ponta Distal 0,014", Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**25 - Contraste Radiológico**

**Descrição Detalhada:** Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Composição: À Base De Óleo De Papoula Iodado, Concentração: A 38% P/P, Com 480 Mg/MI De Iodo,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco-Ampola

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**26 - Fio Guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Hidrofílico, Material: Liga Metálica, Aplicação: P/ Embolização, Comprimento: Cerca De 200 CM, Diâmetro: Ponta Distal 0,014", Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**27 - Espiral aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Material: Platina, Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral, Comprimento: 7 CM, Voltas: Tipo 360°, Sistema De Liberação: Conectada Ao Fio De Aço Inoxidável, Tipo Liberação: Destacável, Diâmetro: 4 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**28 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica**

**Descrição Detalhada:** Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**29 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica**

**Descrição Detalhada:** Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Até 100 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (40)

**30 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica**

**Descrição Detalhada:** Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (40)

**31 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Paclitaxel, Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)

**32 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Paclitaxel, Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 4,0 Até 7 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**33 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Paclitaxel, Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 4,0 Até 7 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**34 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Paclitaxel, Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 4,0 Até 7 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (15)

**35 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Head Hunter - 1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**36 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia: Com Fio Guia 0,018", Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,6 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Modelo: Único Lúmen, Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Tipo Ponta: Pré-Moldada, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**37 - Laço de captura**

**Descrição Detalhada:** Material: Nitinol, Uso: Uso C/ Cateter Cerca De 6fr, 100cm, Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções, Comprimento: 120 CM, Diâmetro: 6 A 20 MM, Tipo: Laço Triplo, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**38 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: P/ Punção Vascular Guiada Por Ultrassom, Componente 1: Agulha 21 G, Anguladores, Introdutor, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**39 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: P/ Punção Vascular Guiada Por Ultrassom, Componente 1: Agulha 21 G, Anguladores, Introdutor, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**40 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035",  
Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**41 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Hidrofílico, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta:  
Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**42 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM,  
Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**43 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,014",  
Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (80)

**44 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 190 CM, Diâmetro: 0,014",  
Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180

**Quantidade Mínima Cotada:** 180

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 360

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (180)

**45 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,021", Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,9 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Modelo: Único Lúmen, Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Tipo Ponta: Moldável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**46 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Head Hunter - 1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**47 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Material: Fios De Sutura - Polipropileno Monofilamento, Embalagem: Embalagem Individual, Aplicação\*: Dispositivo P/ Oclusão Vascular, Componente 1: Bainha Introdutora, Fio Guia, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**48 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Material: Fios De Sutura - Polipropileno Monofilamento, Embalagem: Embalagem Individual, Aplicação\*: Dispositivo P/ Oclusão Vascular, Componente 1: Bainha Introdutora, Fio Guia, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**49 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: P/ Punção Vascular Guiada Por Ultrassom, Componente 1: Agulha 21 G, Anguladores, Introdutor, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (120)

**50 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 5 X 20 A 120 MM, Tipo: Stent Recoberto, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)

**51 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 6 X 20 A 120 MM, Tipo: Stent Recoberto, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)

**52 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 7 X 20 A 120 MM, Tipo: Stent Recoberto, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)

**53 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Venoso, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 12 X 40 A 150 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**54 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Autoexpansível, Aplicação: Fixação Infrarenal, Comprimento: Cerca De 50 A 100 MM, Tipo Função: Stent, Materia Prima Enxerto: C/ Ptfé Expandido, Diâmetro Proximal: Diâm. Proximal Cerca De 10 A 30 MM, Diâmetro Distal: Diâm. Iliacas 10 A 20 MM, Tipo: Extensão Iliaca, Material Estrutura: Malha De Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (4)

**55 - Cateter p, intervenção**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Angioplastia Carotídea, Componentes Adicionais: C/ Cateter Extrator, Componente: Filtro Distal C/ Ptfé De 3,5 A 5,5 mm, Característica Adicional: Bainha Introdutora 6fr, Sistema Troca Rápida, Comprimento: 300 CM, Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos, Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014", Tipo Ponta: Ponta Flexível, Tipo Uso: Proteção Distal, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**56 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 195 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**57 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Carótida, Cônico, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 5 A 10 X 20 A 40 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**58 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Carótida, Cônico, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 5 A 10 X 20 A 40 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**59 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Carótida, Cônico, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 5 A 10 X 20 A 40 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**60 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Intracraniano, P/ Sustentar Colo Aneurisma, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**61 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Intracraniano, P/ Sustentar Colo Aneurisma, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**62 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Autoexpansível, Comprimento: 90 A 140 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação, Tipo Função: Stent, Materia Prima Enxerto: Enxerto Em Poliéster (Pet), Diâmetro Proximal: 24 A 30 MM, Diâmetro Distal: Diâm. Ilíacas 10 A 20 MM, Tipo: Aórtico, Material Estrutura: Malha De Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Formato: Bifurcada,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**63 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Revestido Em Ptfé Expandido, Componentes: Marcadores Radiopacos, Aplicação: Aneurisma Aorta Abdominal Infrarrenal, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: Cerca De 3 A 5 CM, Geometria: C/ Âncoras P/ Fixação, Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação De 18 A 20fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: Cerca De 20 A 30 MM, Tipo: Extensão Aórtica, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**64 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Revestido Em Ptfé Expandido, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação De 18 A 20fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 10 A 30 MM, Tipo: Abdominal Unilíaca, Características Adicionais: Baixo Perfil, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Formato: Tubular,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**65 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Revestido Em Poliéster, Componentes: Fixação Por Força Radial, Modelo: Autoexpansível, Comprimento: 90 A 150 MM, Sistema De Liberação: Sistema Liberação Controlada 18 A 20fr, Diâmetro Proximal: 22 A 36 MM, Diâmetro Distal: 10 A 14 MM, Tipo: Monoilaca, Características Adicionais: Stent Proximal Recoberto Ou Não, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Formato: Cônica,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (5)

**66 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail - Centimetrada, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**67 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Material: Poliuretano, Aplicação: Expansor De Endoprótese, Diâmetro Balão: 10 A 55 MM, Comprimento: 100 CM, Características Adicionais: Compatível Com Fio Guia De 0,035", Tipo Uso: Uso Único, Calibre: 12 A 16 FRENCH, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**68 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Revestido C/ Manta Em Poliéster, Modelo: Autoexpansível, Comprimento: Cerca De 20 A 40 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema Liberação Controlado, Tipo Função: Oclutor, Diâmetro: Cerca De 14 MM, Dimensões: Tamanhos De 16 A 28 MM, Tipo: Ilíaco, Material Estrutura: Malha De Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (7)

**69 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**70 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Carótida, Reto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Adicional 1: C/ Malha De Proteção P/ Êmbolo, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (4)

**71 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Carótida, Reto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Adicional 1: C/ Malha De Proteção P/ Êmbolo, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (4)

**72 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Carótida, Reto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Adicional 1: C/ Malha De Proteção P/ Êmbolo, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (4)

**73 - Endoprótese Vascular Periférica**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Carótida, Reto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Adicional 1: C/ Malha De Proteção P/ Êmbolo, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (4)