

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00125/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Pigtail - Centimetrada , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (25)

2 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Material: Nylon Com Revestimento Hidrofílico, Aplicação: Angioplastia Coronariana, Dimensões: 5,0 X 20 Mm, Tipo: Semicomplacente, Características Adicionais: Troca Rápida, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Acessórios: Compatível C/ Guia 0,014",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (15)

3 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano , Aplicação: Expansor De Endoprótese , Diâmetro Balão: 10 A 55 MM, Comprimento: 100 CM, Características Adicionais: Compatível Com Fio Guia De 0,035" , Tipo Uso: Uso Único , Calibre: 12 A 16 FRENCH, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (24)

4 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero Hidrofílico , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 12 Fr X 15 Cm , Tipo: Arterial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6)

5 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero Hidrofílico , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 9 Fr X 30 Cm , Tipo: Arterial/Venoso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6)

6 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Aplicação: Angioplastia Carotídea , Componente: 02 Balões Complacentes - Proximal E Distal , Comprimento: Cerca De 100 CM, Componente 1: Radiopaco , Tipo De Cateter: P/ Proteção Cerebral - Êmbolos , Calibre Externo: Cerca De 9 FRENCH, Tipo Uso: Proteção Proximal , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6)

7 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Durabilidade: Recuperável , Uso: Veia Cava , Componentes 2: C/ Cateter Extrator , Materia Prima: Aço Inoxidável , Via Implante: Jugular Ou Femural , Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 6fr , Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Tulipa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (12)

8 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Curva Dupla , Aplicação: Fluxo Contínuo , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 90 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (12)

9 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Revestimento: Revestido Em Poliéster, Modelo: Expansível Por Balão, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 50 A 200 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Balão, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 20 A 50 MM, Tipo: Torácica, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Formato: Tubular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (24)

10 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Material Plataforma: Liga Metálica , Sistema Entrega: Auto Expansível , Diâmetro: Cerca De 5 X 20 A 120 MM, Tipo: Stent Recoberto , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (12)

11 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (80)

12 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Material Plataforma: Liga Metálica , Sistema Entrega: Auto Expansível , Diâmetro: Cerca De 8 X 20 A 120 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (290)

13 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Renal, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Diâmetro: Cerca De 5 X 10 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (24)

14 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Material Plataforma: Liga Metálica , Sistema Entrega: Expansível Por Balão , Diâmetro: Cerca De 5 X 20 A 80 MM, Tipo: Stent Recoberto , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (12)

15 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Laço De Captura Material: Nitinol , Uso: Uso C/ Cateter Cerca De 6fr, 100cm , Aplicação: Retirada Corpo Estranho , Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções , Comprimento: 120 CM, Diâmetro: 6 A 20 MM, Tipo: Laço Triplo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

16 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Material: Platina, C/ Fibras Sintéticas Espaçadas, Aplicação: Embolização Arterial Ou Venosa, Comprimento: 14 CM, Componente I: Compatível C/ Fio De Liberação 0,035", Componente II: Compatível C/ Ressonância Magnética, Voltas: Cerca De 12 Voltas, Diâmetro: Cerca De 4 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (100)

17 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,018" , Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (72)