

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00103/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Material: Metálico , Aplicação: Uso Em Vídeo , Conector: Dvi-Hdmi , Tipo: Macho-Fêmea
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (7)

2 - Adaptador

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Em Vídeo, Quantidade Pinos: 24 + 1 UN, Conexão: Dvi-D Macho Para Vga Fêmea,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

3 - Adaptador

Descrição Detalhada: Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Conexão: Vga Macho X Hdmi Femea,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

4 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Cr-2032, Tipo: Button Cell, Tensão Nominal: 3 V, Sistema Eletroquímico: Lithium,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (50)

5 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Aplicação: Monitor, Características Adicionais: Resolução Até 1080p/ Tamanho Min.Cabo 15cm, Tipo Conectores: Dvi Fêmea / Displayport Macho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

6 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Aplicação: Vídeo, Características Adicionais: Resolução Até 1080p/ Tamanho Min.Cabo 15cm, Tipo Conectores: Hdmi 19 Pino Fêmea / Displayport 20 Pinos Macho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

7 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Microcomputador, Comprimento: 15 CM, Tipo Cabo: Alimentação Para Hd Sata,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

8 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc Emborrachado, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Comprimento: 10 M, Material Condutor: Cobre, Conectores: Displayport Macho X Hdmi Macho, Material Conector: Ouro 24 Quilates, Material Isolamento Condutor: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

9 - Adaptador

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Em Vídeo, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Conexão: Hdmi Macho X Dvi-D Fêmea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

10 - Adaptador

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Em Vídeo, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Conexão: Hdmi Macho X Vga Fêmea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

11 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Material: Metal, Aplicação: Conectar 2 Dispositivos Simultaneamente Porta Usb, Tipo Conectores: Usb / 2 Ps2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

12 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Computador - Balança Analítica, Comprimento: 1,50 M, Tipo: Flexível, Tipo Saída: Db9 Rs232 Fêmea X Db9 Fêmea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

13 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Aplicação: Conectar Mouse Em Gabinete Cpu, Padrão: Ps/2 Serial - Db9, Tipo Conectores: Adaptador Mouse,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

14 - Adaptador

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Em Vídeo, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Conexão: Hdmi Macho X Dvi-D Fêmea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

15 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Microcomputador, Comprimento: 15 CM, Tipo Cabo: Alimentação Para Hd Sata,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

16 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Monitor De Vídeo, Comprimento: 10 M, Tipo: Blindado Pontas Douradas, Características Adicionais: Resolução 1080p, 1080i, 720p, 480 E 480i Compative, Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

17 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Monitor De Vídeo, Cor Da Cobertura: Preta, Comprimento: 15 M, Tipo: Blindado Pontas Douradas, Características Adicionais: Resolução Full Hd 1080p, 1080i, 720p, 480p E 480i, Tipo Saída: Hdmi 19 Pinos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

18 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Comprimento: 10 M, Tipo: Blindado Reforçado, Material Condutor: Cobre, Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Material Conector: Latão Banhado A Ouro, Diâmetro Nominal: 26 AWG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

19 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

20 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Monitor De Vídeo, Comprimento: 1,80 M, Tipo: Flexível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

21 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Tipo Cabo: Dvi-Hdmi,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

22 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Monitor De Vídeo, Comprimento: 1,80 M, Características Adicionais: Sinal Vga E Svga, Tipo Cabo: Hd-15, Tipo Saída: Macho/Macho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

23 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Monitor De Vídeo, Comprimento: 10 M, Tipo Saída: Conector Db15 Macho E Db15 Fêmea, Padrão: Svga/Rgb,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

24 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Monitor De Vídeo, Comprimento: 15 M, Características Adicionais: Sinal De Vídeo Vga, Svga, Rgb, Com Filtro, Termina, Tipo Cabo: Hd15 (Db15) Em Ambas As Extremidades,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

25 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Aplicação: Monitor De Vídeo, Tipo: Blindado, Características Adicionais: Injetado/Com Filtro Ferrite Nas Duas Pontas, Tipo Saída: Conector Hd15/Db15 Macho X Macho, Padrão: Rgb/Vga/Svga/Xga,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

26 - Conversor cabo coaxial

Descrição Detalhada: Finalidade: Extensão Conversor Usb (4 Pack), P/N 39m2895, Aplicação: Para Uso Em Switch Ibm Kvm, Modelo 1754-Hc4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

27 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Conectores A Macho X B Macho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

28 - Chaveadora

Descrição Detalhada: Tipo: Vga, Quantidade Saída: 2 UN, Tipo Saída: Hdb-15 Fêmea, Quantidade Portas: 1, Tipo Conectores: Dc, Tensão: 5.3 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

29 - Dissipador calor processador (cooler)

Descrição Detalhada: Aplicação: Intel Core 2 Duo, Encaixe Socket Intel Lga 1150 /, Tipo Conector: 4 (Pwm) Pinos, Velocidade Rotação: 2.400 Rpm, Tensão Nominal: 12 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

30 - Dissipador calor processador (cooler)

Descrição Detalhada: Tipo Conector: Fan, Velocidade Rotação: 4500 Rpm, Potência: 1.92 W, Tensão Nominal: 12 VDC,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

31 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Capacidade: 300 GB, Tipo: Rígido, Padrão: Serial Attached Scsi (Sas), Velocidade: 15.000 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

32 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Capacidade: 500 GB, Memória Cache: 32 MB, Tipo: Rígido, Tamanho: 3,5 POL, Padrão: Sata II, Velocidade: 7.200 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

33 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Aplicação: Notebook, Capacidade: 500 GB, Tipo: Rígido, Tamanho: 2,5 POL, Características Adicionais: Buffer 8 Mb, Padrão: Serial Sata, Velocidade: 5.400 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (7)

34 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Capacidade: 1 TB., Memória Cache: 32 MB, Tipo: Rígido, Tamanho: 3,5 POL, Padrão: Sata II, Velocidade: 7.200 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

35 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Capacidade: 2 TB., Memória Cache: 32 MB, Tipo: Rígido, Tamanho: 3,5 POL, Padrão: Sata Ii, Velocidade: 7.200 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

36 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Modelo: Ssd, Aplicação: Informática, Interface: Sata Iii, Tipo: Rígido, Memória: 240 GB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

37 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Modelo: Ssd, Aplicação: Informática, Interface: Sata Iii, Tipo: Rígido, Memória: 240 GB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (65)

38 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Modelo: Ssd, Tipo: Rígido, Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/S,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (65)

39 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Aplicação: Servidor, Capacidade: 600 GB, Tipo: Rígido, Tamanho: 2,5 POL, Padrão: Sas 6gb/S, Velocidade: 10.000 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

40 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Aplicação: Servidor Storage, Capacidade: 4 TB., Tipo: Rígido, Tamanho: 3,5 POL, Padrão: Sas 12 Gbps/S, Velocidade: 7.200 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

41 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Potência Nominal: Mínimo 550 W, Aplicação: Rack 19" Gabinete 133mm Altura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

42 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Aplicação: Microcomputador, Características Adicionais: Atx 24 Pinos/Ventoinha Única De 12 Cm, Tensão Alimentação: 12 V, Compatibilidade: Padrão Atx, Potência: 550 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

43 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Quantidade Conexão Alimentação: 8, Características Adicionais: Padrão Atx, Frequência: 50/60 HZ, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Compatibilidade: Pentium Ou Athlon, Potência: 500 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

44 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 460 W, Características Adicionais: Hot Plug, Tensão Alimentação: Bivolt V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

45 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Aplicação: Microcomputador, Dimensões: 85 (L) X 70 (A) X 175 (P) MM, Características Adicionais: Conectores = Conector De Alimentação De 24/20 Pino, Tensão Alimentação: 115/230 V, Compatibilidade: Padrão Tfx, Corrente Alimentação: +5 V = 3.3 V: 20a Potência Combinada 110w E +12v = A, Frequência Nominal: 50/60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

46 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 870 W, Aplicação: Servidor Modelo R710, Corrente Nominal: 12 A, Tensão Alimentação: 100/240 V, Frequência Nominal: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (45)

47 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Aplicação: Servidor, Capacidade: 450 GB, Tipo: Rígido, Tamanho: 3,5 POL, Padrão: Sas 6 Gbps/S, Velocidade: 15.000 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

48 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Capacidade: 500 GB, Tipo: Disco Ssd, Tamanho: 2,5 POL, Padrão: Sata 3.0, Velocidade: 550 MB/S,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

49 - Switch

Descrição Detalhada: Aplicação: Vídeo, Tipo Portas: Hdmi, Características Adicionais: Plug And Play, Alimentação: Bivolt V, Quantidade Portas: 6 UN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (12)

50 - Concentrador

Descrição Detalhada: Tipo Conexão Entrada: Cabo Usb Tipo B Para Hub, Características Adicionais: Padrão Plug And Play/Compatível Microsoft Windows, Sistema Conexão: Cabo Usb, Tipo Conexão Saída: Cabo Usb Tipo A Para Computador, Quantidade Conexão Entrada: 1 UN, Quantidade Conexão Saída: 4 UN, Velocidade Processamento: 1,5; 12; 480 MB/S,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

51 - Conjunto atualização microcomputador

Descrição Detalhada: Componentes: Processador X86 Compatível C/Clock 2ghz,Placa Mãe,, Aplicação: Microcomputador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

52 - Conjunto atualização microcomputador

Descrição Detalhada: Componentes: Processador X86 Compatível C/Clock 2ghz,Placa Mãe,, Aplicação: Microcomputador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

53 - Pente De Memória

Descrição Detalhada: Velocidade Barramento: 1.333 MHZ, Tipo: Ddr3, Sdram, Capacidade Memória: 4 GB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

54 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Velocidade Barramento: 1.333 MHZ, Tipo: Ddr3, Sdram, Capacidade Memória: 4 GB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (12)

55 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Frequência Clock: 2.400 MHZ, Tipo: Ddr4, Capacidade Memória: 8 GB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

56 - Disco laser

Descrição Detalhada: Aplicação: Gravação, Capacidade: 8,5 GB, Duração: 240 MIN, Característica Adicionais: Velocidade Gravação 8x, Tipo: Dvd+R Printable,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

57 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Aplicação: Armazenamento De Arquivos, Interface: Usb, Velocidade Leitura: 10 MBPS, Velocidade Gravação: 6 MBPS, Tipo: Pen Drive, Capacidade Memória: 16 MB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

58 - Placa rede

Descrição Detalhada: Aplicação: Equipamento E Servidor De Informática, Velocidade Transferência: 25 GB/S, Padrão: Pci-Express,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

59 - Placa captura vídeo

Descrição Detalhada: Formato Vídeo: Pal/Secam, Taxa Quadros: 30 Quadros/Segundo, Tamanho Quadros: 352 X 288, Características Adicionais: Entrada E Saída - Vídeo Composto, Padrão: Ntsc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

60 - Placa rede

Descrição Detalhada: Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: Pci-E E Sfp+/Fcoe, Características Adicionais: Suportar Link Agreg., Balanc. Carga, Padr.Fc-Bb-5, Alimentação: 3.3 Vdc, Conectores: 2 Canais De 10 Gbps Interface Sfp+, Velocidade Transferência: 10.000 MB/S, Padrão: Pci-Express 4x/8x,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (8)

61 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Modelo: Pci-Express Nvidia GeForce 7600 Gt, Compatibilidade: Windows 2000/Xp E Linux, Resolução Imagem: 2500 X 1600 DPI, Padrão: Pci, Tamanho Memória: 256 MB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

62 - Placa captura vídeo

Descrição Detalhada: Tamanho Quadros: 1.366 X 768 (Wxga), Características Adicionais: Pci Express, Drivers Windows 2003 E 2008 De 32 Bits, Padrão: Dvi-D,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

63 - Placa captura vídeo

Descrição Detalhada: Tamanho Quadros: 1.366 X 768 (Wxga), Características Adicionais: Pci Express, Drivers Windows 2003 E 2008 De 32 Bits, Padrão: Dvi-D,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

64 - Placa Pci

Descrição Detalhada: Aplicação: Pbx Digital Asterisk, Interface: E1/T1/Tdmoe, Conexão Saída: Rj45, Características Adicionais: Modo De Dados Com Suporte Compatível A Cisco Hdlc,,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

65 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Aplicação: Servidor Storage, Capacidade: 4 TB., Tipo: Rígido, Tamanho: 3,5 POL, Padrão: Sas 12 Gbps/S, Velocidade: 7.200 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

66 - Gaveta disco rígido

Descrição Detalhada: Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0, Aplicação: Gerenciador De Hd, Tipo: Externa, Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)