

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 30 G X 1/2" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16500 **Quantidade Mínima Cotada:** 16500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (16500)

2 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 30 G X 1/2" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16500 **Quantidade Mínima Cotada:** 16500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (16500)

3 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 806400 **Quantidade Mínima Cotada:** 806400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (70000), Belém/PA (15600), Cajazeiras/PB (4000), Campina Grande/PB (15000), Fortaleza/CE (124000), Lagarto/SE (5000), Maceió/AL (30000), Natal/RN (117400), Petrolina/PE (36000), Recife/PE (35000), Salvador/BA (140400), Santa Cruz/RN (14000), São Luís/MA (200000)

4 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 24 G X 3/4" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 386800 **Quantidade Mínima Cotada:** 386800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (8000), Cajazeiras/PB (3000), Fortaleza/CE (3800), Lagarto/SE (2000), Recife/PE (350000), Salvador/BA (12000), São Luís/MA (8000)

5 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 23 G X 1" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187900

Quantidade Mínima Cotada: 187900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (22000), Cajazeiras/PB (2000), Campina Grande/PB (3000), Fortaleza/CE (4900), Salvador/BA (6000), São Luís/MA (150000)

6 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 23 G X 1" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187900

Quantidade Mínima Cotada: 187900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (22000), Cajazeiras/PB (2000), Campina Grande/PB (3000), Fortaleza/CE (4900), Salvador/BA (6000), São Luís/MA (150000)

7 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1319710

Quantidade Mínima Cotada: 1319710

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (75000), Belém/PA (25000), Cajazeiras/PB (35000), Campina Grande/PB (120000), Fortaleza/CE (88000), Lagarto/SE (5000), Maceió/AL (50000), Natal/RN (131010), Petrolina/PE (360000), Recife/PE (250000), Salvador/BA (57200), Santa Cruz/RN (13500), São Luís/MA (110000)

8 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 319270

Quantidade Mínima Cotada: 319270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (60000), Cajazeiras/PB (8000), Campina Grande/PB (16000), Fortaleza/CE (17500), Lagarto/SE (1000), Maceió/AL (20000), Natal/RN (124410), Salvador/BA (37360), Santa Cruz/RN (35000)

9 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 323600

Quantidade Mínima Cotada: 323600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (60000), Belém/PA (23900), Fortaleza/CE (24300), Lagarto/SE (1000), Salvador/BA (114400), São Luís/MA (100000)

10 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 951070

Quantidade Mínima Cotada: 951070

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (80000), Belém/PA (57100), Fortaleza/CE (58800), Lagarto/SE (1000), Maceió/AL (50000), Natal/RN (3170), Petrolina/PE (109000), Salvador/BA (92000), São Luís/MA (500000)

11 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2616600

Quantidade Mínima Cotada: 2616600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3000), Belém/PA (130600), Cajazeiras/PB (50000), Campina Grande/PB (120000), Fortaleza/CE (530600), Lagarto/SE (5000), Natal/RN (150000), Petrolina/PE (122400), Recife/PE (250000), Salvador/BA (580000), Santa Cruz/RN (45000), São Luís/MA (630000)

12 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 16 G X 3 1/2" , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1390

Quantidade Mínima Cotada: 1390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100), Fortaleza/CE (470), Natal/RN (100), Recife/PE (160), Salvador/BA (60), São Luís/MA (500)

13 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 16 G X 3 1/2" , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1390

Quantidade Mínima Cotada: 1390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100), Fortaleza/CE (470), Natal/RN (100), Recife/PE (160), Salvador/BA (60), São Luís/MA (500)

14 - Conjunto procedimento médico

Descrição Detalhada: Conjunto Procedimento Médico Componentes: C/ Cateter Epidural Em Nylon, Filtro 0,2 Micra , Composição Básica: C/ No Mínimo : Agulha Ponta Tuohy 16 G , Aplicação: P/ Anestesia , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Seringas E 1 C/ Perda Resistência , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

15 - Conjunto procedimento médico

Descrição Detalhada: Conjunto Procedimento Médico Componentes: C/ Cateter Epidural Em Nylon, Filtro 0,2 Micra , Composição Básica: C/ No Mínimo : Agulha Ponta Tuohy 16 G , Aplicação: P/ Anestesia , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Seringas E 1 C/ Perda Resistência , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

16 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 17 G X 3 1/2" , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1820

Quantidade Mínima Cotada: 1820

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (495), Campina Grande/PB (100), Petrolina/PE (360), Salvador/BA (540), Santa Cruz/RN (25), São Luís/MA (300)

17 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 17 G X 3 1/2" , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1820

Quantidade Mínima Cotada: 1820

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (495), Campina Grande/PB (100), Petrolina/PE (360), Salvador/BA (540), Santa Cruz/RN (25), São Luís/MA (300)

18 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 2" , Característica Adicional: Pediátrico/Neonatal , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350

Quantidade Mínima Cotada: 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Campina Grande/PB (100), Fortaleza/CE (1230)

19 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 2" , Característica Adicional: Pediátrico/Neonatal , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350

Quantidade Mínima Cotada: 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Campina Grande/PB (100), Fortaleza/CE (1230)

20 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 3 1/2" , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2457

Quantidade Mínima Cotada: 2457

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (300), Belém/PA (400), Campina Grande/PB (100), Natal/RN (350), Recife/PE (10), Salvador/BA (262), Santa Cruz/RN (35), São Luís/MA (1000)

21 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 3 1/2" , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2457

Quantidade Mínima Cotada: 2457

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (300), Belém/PA (400), Campina Grande/PB (100), Natal/RN (350), Recife/PE (10), Salvador/BA (262), Santa Cruz/RN (35), São Luís/MA (1000)

22 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 5" , Característica Adicional: Longa , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150), Salvador/BA (25)

23 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 5" , Característica Adicional: Longa , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150), Salvador/BA (25)

24 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 3 1/2" , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (350)

25 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 3 1/2" , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (350)

26 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 20 G X 2" , Característica Adicional: Pediátrico/Neonatal , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100), Recife/PE (75)

27 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 20 G X 2" , Característica Adicional: Pediátrico/Neonatal , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100), Recife/PE (75)

28 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 20 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 492

Quantidade Mínima Cotada: 492

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (330), Salvador/BA (162)

29 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 20 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 492

Quantidade Mínima Cotada: 492

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (330), Salvador/BA (162)

30 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: Cânulas De Paredes Finas , Dimensão: 22 G X 7" , Característica Adicional: Longa , Componente li: C/ Mandril Ajustado , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1315

Quantidade Mínima Cotada: 1315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100), Campina Grande/PB (100), Fortaleza/CE (100), Maceió/AL (20), Natal/RN (170), Santa Cruz/RN (25), São Luís/MA (800)

31 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: Cânulas De Paredes Finas , Dimensão: 22 G X 7" , Característica Adicional: Longa , Componente Ii: C/ Mandril Ajustado , Conector Universal: Conector Luer Lock , Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1315

Quantidade Mínima Cotada: 1315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100), Campina Grande/PB (100), Fortaleza/CE (100), Maceió/AL (20), Natal/RN (170), Santa Cruz/RN (25), São Luís/MA (800)

32 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 25 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock , Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14509

Quantidade Mínima Cotada: 14509

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (300), Belém/PA (970), Cajazeiras/PB (375), Campina Grande/PB (1200), Fortaleza/CE (450), Maceió/AL (60), Natal/RN (2850), Petrolina/PE (3600), Salvador/BA (204), Santa Cruz/RN (2500), São Luís/MA (2000)

33 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 25 G X 4 3/4" , Característica Adicional: P/ Obesos , Conector Universal: Conector Luer Lock , Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1015

Quantidade Mínima Cotada: 1015

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (220), Maceió/AL (40), Recife/PE (280), Salvador/BA (175), São Luís/MA (300)

34 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 25 G X 4 3/4" , Característica Adicional: P/ Obesos , Conector Universal: Conector Luer Lock , Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1015

Quantidade Mínima Cotada: 1015

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (220), Maceió/AL (40), Recife/PE (280), Salvador/BA (175), São Luís/MA (300)

35 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 25 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta De Lápiz, Isento De Corte , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 902

Quantidade Mínima Cotada: 902

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (300), Salvador/BA (452), São Luís/MA (150)

36 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 25 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta De Lápiz, Isento De Corte , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 902

Quantidade Mínima Cotada: 902

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (300), Salvador/BA (452), São Luís/MA (150)

37 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 26 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6570

Quantidade Mínima Cotada: 6570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1200), Cajazeiras/PB (600), Fortaleza/CE (1120), Natal/RN (50), São Luís/MA (3600)

38 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 26 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6570

Quantidade Mínima Cotada: 6570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1200), Cajazeiras/PB (600), Fortaleza/CE (1120), Natal/RN (50), São Luís/MA (3600)

39 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Orifício Lateral , Dimensão: 27 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente C/ Tampa , Tipo Ponta: Ponta De Lápiz, Isento De Corte , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5592

Quantidade Mínima Cotada: 5592

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (900), Petrolina/PE (600), Salvador/BA (1692), São Luís/MA (2400)

40 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Orifício Lateral , Dimensão: 27 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente C/ Tampa , Tipo Ponta: Ponta De Lápis, Isento De Corte , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5592

Quantidade Mínima Cotada: 5592

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (900), Petrolina/PE (600), Salvador/BA (1692), São Luís/MA (2400)

41 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 27 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16290

Quantidade Mínima Cotada: 16290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (600), Belém/PA (360), Campina Grande/PB (250), Fortaleza/CE (6600), Maceió/AL (100), Natal/RN (1200), Recife/PE (1700), Salvador/BA (1680), Santa Cruz/RN (800), São Luís/MA (3000)

42 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Simples , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 941120

Quantidade Mínima Cotada: 941120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (40000), Campina Grande/PB (5000), Fortaleza/CE (390900), Natal/RN (182900), Salvador/BA (318000), São Luís/MA (4320)

43 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142000

Quantidade Mínima Cotada: 142000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (140000), São Luís/MA (2000)

44 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142000

Quantidade Mínima Cotada: 142000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (140000), São Luís/MA (2000)

45 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Material: Polímero Radiopaco , Uso: Epidural Contínua , Adicionais: Marcas De Profundidade , Calibre: Cerca De 16 G , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1060

Quantidade Mínima Cotada: 1060

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100), Salvador/BA (640), São Luís/MA (320)

46 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Material: Polímero Radiopaco , Uso: Epidural Contínua , Adicionais: Marcas De Profundidade , Calibre: Cerca De 16 G , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1060

Quantidade Mínima Cotada: 1060

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100), Salvador/BA (640), São Luís/MA (320)

47 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Material: Polímero Radiopaco , Uso: Epidural Contínua , Adicionais: Marcas De Profundidade , Calibre: Cerca De 18 G , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2850

Quantidade Mínima Cotada: 2850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (300), Campina Grande/PB (100), Fortaleza/CE (980), Natal/RN (330), Petrolina/PE (360), Salvador/BA (430), Santa Cruz/RN (50), São Luís/MA (300)

48 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Material: Polímero Radiopaco , Uso: Epidural Contínua , Adicionais: Marcas De Profundidade , Calibre: Cerca De 20 G , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100), São Luís/MA (50)

49 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Material: Polímero Radiopaco , Uso: Epidural Contínua , Adicionais: Marcas De Profundidade , Calibre: Cerca De 20 G , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100), São Luís/MA (50)

50 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19410

Quantidade Mínima Cotada: 19410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1500), Cajazeiras/PB (200), Campina Grande/PB (800), Fortaleza/CE (3550), Maceió/AL (400), Natal/RN (5100), Petrolina/PE (3000), Recife/PE (2500), Salvador/BA (2360)

51 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19410

Quantidade Mínima Cotada: 19410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1500), Cajazeiras/PB (200), Campina Grande/PB (800), Fortaleza/CE (3550), Maceió/AL (400), Natal/RN (5100), Petrolina/PE (3000), Recife/PE (2500), Salvador/BA (2360)

52 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 16 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20490

Quantidade Mínima Cotada: 20490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3000), Belém/PA (1200), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (800), Fortaleza/CE (1430), Maceió/AL (400), Natal/RN (5000), Petrolina/PE (2400), Recife/PE (2100), Salvador/BA (2460), Santa Cruz/RN (100), São Luís/MA (1100)

53 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 16 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20490

Quantidade Mínima Cotada: 20490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3000), Belém/PA (1200), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (800), Fortaleza/CE (1430), Maceió/AL (400), Natal/RN (5000), Petrolina/PE (2400), Recife/PE (2100), Salvador/BA (2460), Santa Cruz/RN (100), São Luís/MA (1100)

54 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89640

Quantidade Mínima Cotada: 89640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4500), Cajazeiras/PB (2000), Campina Grande/PB (1500), Fortaleza/CE (12500), Maceió/AL (4000), Natal/RN (9000), Petrolina/PE (24000), Recife/PE (6500), Salvador/BA (13640), Santa Cruz/RN (5000), São Luís/MA (7000)

55 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312980

Quantidade Mínima Cotada: 312980

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (22000), Belém/PA (16000), Cajazeiras/PB (3000), Campina Grande/PB (10000), Fortaleza/CE (50480), Maceió/AL (4000), Natal/RN (76000), Petrolina/PE (36000), Salvador/BA (44000), Santa Cruz/RN (4500), São Luís/MA (47000)

56 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 253800

Quantidade Mínima Cotada: 253800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (18000), Belém/PA (16000), Cajazeiras/PB (3000), Campina Grande/PB (18000), Fortaleza/CE (38500), Maceió/AL (10000), Natal/RN (51800), Recife/PE (22000), Salvador/BA (39000), Santa Cruz/RN (1500), São Luís/MA (36000)

57 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 167100

Quantidade Mínima Cotada: 167100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (8000), Belém/PA (18600), Cajazeiras/PB (9000), Campina Grande/PB (10000), Fortaleza/CE (19200), Maceió/AL (10000), Natal/RN (22000), Petrolina/PE (1400), Recife/PE (22000), Salvador/BA (20400), Santa Cruz/RN (3500), São Luís/MA (23000)

58 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63000

Quantidade Mínima Cotada: 63000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (6000), Cajazeiras/PB (9000), Fortaleza/CE (16000), Maceió/AL (5000), Natal/RN (19000), Salvador/BA (8000)

59 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 22 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: Duplo Lúmen , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1159

Quantidade Mínima Cotada: 1159

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (40), Cajazeiras/PB (205), Campina Grande/PB (120), Fortaleza/CE (100), Maceió/AL (20), Natal/RN (60), Recife/PE (60), Salvador/BA (144), Santa Cruz/RN (10), São Luís/MA (400)

60 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 22 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: Duplo Lúmen , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1159

Quantidade Mínima Cotada: 1159

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (40), Cajazeiras/PB (205), Campina Grande/PB (120), Fortaleza/CE (100), Maceió/AL (20), Natal/RN (60), Recife/PE (60), Salvador/BA (144), Santa Cruz/RN (10), São Luís/MA (400)

61 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 18 A 20 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: Duplo Lúmen , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 842

Quantidade Mínima Cotada: 842

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (80), Cajazeiras/PB (200), Campina Grande/PB (100), Natal/RN (120), Recife/PE (15), Salvador/BA (72), Santa Cruz/RN (5), São Luís/MA (250)

62 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 18 A 20 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: Duplo Lúmen , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 842

Quantidade Mínima Cotada: 842

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (80), Cajazeiras/PB (200), Campina Grande/PB (100), Natal/RN (120), Recife/PE (15), Salvador/BA (72), Santa Cruz/RN (5), São Luís/MA (250)

63 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 14 A 18 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: Duplo Lúmen , Diâmetro: Cerca 7 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6520

Quantidade Mínima Cotada: 6520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (560), Cajazeiras/PB (300), Campina Grande/PB (300), Maceió/AL (300), Natal/RN (20), Petrolina/PE (960), Recife/PE (600), Salvador/BA (1470), Santa Cruz/RN (10), São Luís/MA (2000)

64 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tamanho: Adulto , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131324

Quantidade Mínima Cotada: 131324

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4500), Belém/PA (7680), Cajazeiras/PB (1144), Campina Grande/PB (45000), Fortaleza/CE (9300), Maceió/AL (3000), Natal/RN (15700), Petrolina/PE (5400), Recife/PE (8000), Salvador/BA (18000), Santa Cruz/RN (1600), São Luís/MA (12000)

65 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tamanho: Neonatal/Infantil , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5450

Quantidade Mínima Cotada: 5450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1000), Fortaleza/CE (100), Natal/RN (50), Salvador/BA (4000), São Luís/MA (300)

66 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tamanho: Neonatal/Infantil , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5450

Quantidade Mínima Cotada: 5450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1000), Fortaleza/CE (100), Natal/RN (50), Salvador/BA (4000), São Luís/MA (300)

67 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tamanho: Infantil , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3704

Quantidade Mínima Cotada: 3704

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1200), Cajazeiras/PB (1144), Campina Grande/PB (800), Natal/RN (200), Santa Cruz/RN (60), São Luís/MA (300)

68 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tamanho: Infantil , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3704

Quantidade Mínima Cotada: 3704

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1200), Cajazeiras/PB (1144), Campina Grande/PB (800), Natal/RN (200), Santa Cruz/RN (60), São Luís/MA (300)

69 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 1 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100), Salvador/BA (44)

70 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 1 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100), Salvador/BA (44)

71 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Comprimento: Cerca 30 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 2 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1202

Quantidade Mínima Cotada: 1202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100), Natal/RN (700), Recife/PE (2), Santa Cruz/RN (200), São Luís/MA (200)

72 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Comprimento: Cerca 30 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 2 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Quantidade Mínima Cotada: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150), Recife/PE (85)

73 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Comprimento: Cerca 30 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 2 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Quantidade Mínima Cotada: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150), Recife/PE (85)

74 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Comprimento: Cerca 30 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 2 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 224

Quantidade Mínima Cotada: 224

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24), São Luís/MA (200)

75 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Comprimento: Cerca 30 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 2 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 636

Quantidade Mínima Cotada: 636

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (286), Natal/RN (50), Salvador/BA (300)

76 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Comprimento: Cerca 30 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Duplo Lúmen , Diâmetro: Cerca 2 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (520)

77 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Comprimento: Cerca 55 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Campina Grande/PB (15), Salvador/BA (72)

78 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Comprimento: Cerca 55 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Campina Grande/PB (15), Salvador/BA (72)

79 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Comprimento: Cerca 55 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Campina Grande/PB (15), Recife/PE (30), Salvador/BA (24)

80 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Comprimento: Cerca 55 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Campina Grande/PB (15), Recife/PE (30), Salvador/BA (24)

81 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Comprimento: Cerca 55 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (15), Recife/PE (2)

82 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Comprimento: Cerca 55 CM, Tipo Implante: Inserção Periférica , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (15), Recife/PE (2)

83 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 756500

Quantidade Mínima Cotada: 756500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (60000), Cajazeiras/PB (12000), Campina Grande/PB (25000), Fortaleza/CE (128400), Maceió/AL (30000), Natal/RN (12000), Petrolina/PE (33600), Salvador/BA (165000), Santa Cruz/RN (20500), São Luís/MA (270000)

84 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada (Escala UI), Numerada , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Agulha: C/ Agulha 30 G X 1/2" , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 371400

Quantidade Mínima Cotada: 371400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10000), Cajazeiras/PB (12000), Fortaleza/CE (47400), Lagarto/SE (1000), Maceió/AL (1000), Natal/RN (138000), Recife/PE (60000), Salvador/BA (12000), São Luís/MA (90000)

85 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada (Escala MI), Numerada , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Agulha: C/ Agulha 30 G X 1/2" , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50300

Quantidade Mínima Cotada: 50300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (24000), Recife/PE (25000), São Luís/MA (1300)

86 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada (Escala MI), Numerada , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Agulha: C/ Agulha 30 G X 1/2" , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50300

Quantidade Mínima Cotada: 50300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (24000), Recife/PE (25000), São Luís/MA (1300)

87 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1351600

Quantidade Mínima Cotada: 1351600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (70000), Belém/PA (8300), Cajazeiras/PB (25000), Campina Grande/PB (40000), Fortaleza/CE (283300), Lagarto/SE (5000), Maceió/AL (40000), Natal/RN (215000), Petrolina/PE (36000), Recife/PE (100000), Salvador/BA (184000), Santa Cruz/RN (20000), São Luís/MA (325000)

88 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1863200

Quantidade Mínima Cotada: 1863200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (80000), Cajazeiras/PB (30000), Campina Grande/PB (150000), Fortaleza/CE (333600), Maceió/AL (50000), Natal/RN (213000), Petrolina/PE (72000), Recife/PE (180000), Salvador/BA (241600), Santa Cruz/RN (33000), São Luís/MA (480000)

89 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2470100

Quantidade Mínima Cotada: 2470100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (140000), Cajazeiras/PB (57000), Campina Grande/PB (125000), Fortaleza/CE (330700), Maceió/AL (90000), Natal/RN (518000), Petrolina/PE (360000), Recife/PE (160000), Salvador/BA (119400), Santa Cruz/RN (70000), São Luís/MA (500000)

90 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1198300

Quantidade Mínima Cotada: 1198300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (120000), Cajazeiras/PB (10000), Campina Grande/PB (60000), Fortaleza/CE (319300), Maceió/AL (50000), Natal/RN (266000), Petrolina/PE (216000), Salvador/BA (120000), São Luís/MA (37000)

91 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1784200

Quantidade Mínima Cotada: 1784200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (30000), Cajazeiras/PB (15000), Campina Grande/PB (60000), Fortaleza/CE (453700), Maceió/AL (25000), Natal/RN (282500), Recife/PE (110000), Salvador/BA (254000), Santa Cruz/RN (34000), São Luís/MA (520000)

92 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 60 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40782

Quantidade Mínima Cotada: 40782

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (30000), Belém/PA (300), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (4000), Fortaleza/CE (3550), Recife/PE (2000), Salvador/BA (432)

93 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 60 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40782

Quantidade Mínima Cotada: 40782

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (30000), Belém/PA (300), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (4000), Fortaleza/CE (3550), Recife/PE (2000), Salvador/BA (432)

94 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 60 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72900

Quantidade Mínima Cotada: 72900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (7000), Belém/PA (500), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (6000), Fortaleza/CE (25200), Maceió/AL (3000), Natal/RN (6200), Petrolina/PE (1800), Recife/PE (3500), Salvador/BA (10200), São Luís/MA (9000)

95 - Dosador oral

Descrição Detalhada: Dosador Oral Material: Polipropileno Atóxico , Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação , Volume Total: 3 ML, Formato: Cilíndrico, Bico C/ Tampa De Encaixe E Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25200

Quantidade Mínima Cotada: 25200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (8000), Fortaleza/CE (3200), Natal/RN (12000), São Luís/MA (2000)

96 - Dosador oral

Descrição Detalhada: Dosador Oral Material: Polipropileno Atóxico , Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação , Volume Total: 3 ML, Formato: Cilíndrico, Bico C/ Tampa De Encaixe E Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25200

Quantidade Mínima Cotada: 25200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (8000), Fortaleza/CE (3200), Natal/RN (12000), São Luís/MA (2000)

97 - Dosador oral

Descrição Detalhada: Dosador Oral Material: Polipropileno Atóxico , Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação , Volume Total: 5 ML, Formato: Cilíndrico, Bico C/ Tampa De Encaixe E Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18000

Quantidade Mínima Cotada: 18000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (6000), Maceió/AL (6000), Natal/RN (6000)

98 - Dosador oral

Descrição Detalhada: Dosador Oral Material: Polipropileno Atóxico , Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação , Volume Total: 5 ML, Formato: Cilíndrico, Bico C/ Tampa De Encaixe E Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18000

Quantidade Mínima Cotada: 18000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (6000), Fortaleza/CE (6000), Natal/RN (6000)

99 - Dosador oral

Descrição Detalhada: Dosador Oral Material: Polipropileno Atóxico , Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação , Volume Total: 10 ML, Formato: Cilíndrico, Bico C/ Tampa De Encaixe E Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27200

Quantidade Mínima Cotada: 27200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (12000), Fortaleza/CE (5600), Natal/RN (9600)

100 - Dosador oral

Descrição Detalhada: Dosador Oral Material: Polipropileno Atóxico , Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação , Volume Total: 10 ML, Formato: Cilíndrico, Bico C/ Tampa De Encaixe E Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27200

Quantidade Mínima Cotada: 27200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (12000), Fortaleza/CE (5600), Natal/RN (9600)

101 - Dosador oral

Descrição Detalhada: Dosador Oral Material: Polipropileno Atóxico , Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação , Volume Total: 20 ML, Formato: Cilíndrico, Bico C/ Tampa De Encaixe E Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17700

Quantidade Mínima Cotada: 17700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (7500), Fortaleza/CE (2200), Natal/RN (8000)

102 - Dosador oral

Descrição Detalhada: Dosador Oral Material: Polipropileno Atóxico , Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação , Volume Total: 20 ML, Formato: Cilíndrico, Bico C/ Tampa De Encaixe E Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17700

Quantidade Mínima Cotada: 17700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (7500), Fortaleza/CE (2200), Natal/RN (8000)

103 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6504

Quantidade Mínima Cotada: 6504

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (200), Fortaleza/CE (2700), Maceió/AL (200), Natal/RN (1300), Petrolina/PE (600), Salvador/BA (504), São Luís/MA (500)

104 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6504

Quantidade Mínima Cotada: 6504

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (200), Fortaleza/CE (2700), Maceió/AL (200), Natal/RN (1300), Petrolina/PE (600), Salvador/BA (504), São Luís/MA (500)

105 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48160

Quantidade Mínima Cotada: 48160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1000), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (200), Fortaleza/CE (16400), Maceió/AL (1000), Natal/RN (14000), Petrolina/PE (2700), Salvador/BA (9360), Santa Cruz/RN (1000), São Luís/MA (2000)

106 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48160

Quantidade Mínima Cotada: 48160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1000), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (200), Fortaleza/CE (16400), Maceió/AL (1000), Natal/RN (14000), Petrolina/PE (2700), Salvador/BA (9360), Santa Cruz/RN (1000), São Luís/MA (2000)

107 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137960

Quantidade Mínima Cotada: 137960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4500), Belém/PA (660), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (2000), Fortaleza/CE (32200), Maceió/AL (1200), Natal/RN (12000), Petrolina/PE (1800), Salvador/BA (33600), Santa Cruz/RN (1500), São Luís/MA (48000)

108 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137960

Quantidade Mínima Cotada: 137960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4500), Belém/PA (660), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (2000), Fortaleza/CE (32200), Maceió/AL (1200), Natal/RN (12000), Petrolina/PE (1800), Salvador/BA (33600), Santa Cruz/RN (1500), São Luís/MA (48000)

109 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83750

Quantidade Mínima Cotada: 83750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1500), Belém/PA (2350), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (300), Fortaleza/CE (34800), Maceió/AL (2000), Natal/RN (11900), Petrolina/PE (1200), Salvador/BA (18200), Santa Cruz/RN (1000), São Luís/MA (10000)

110 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83750

Quantidade Mínima Cotada: 83750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1500), Belém/PA (2350), Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (300), Fortaleza/CE (34800), Maceió/AL (2000), Natal/RN (11900), Petrolina/PE (1200), Salvador/BA (18200), Santa Cruz/RN (1000), São Luís/MA (10000)

111 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15970

Quantidade Mínima Cotada: 15970

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (100), Fortaleza/CE (10950), Maceió/AL (2000), Natal/RN (800), Petrolina/PE (120), Salvador/BA (600), Santa Cruz/RN (100), São Luís/MA (800)

112 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15970

Quantidade Mínima Cotada: 15970

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (500), Campina Grande/PB (100), Fortaleza/CE (10950), Maceió/AL (2000), Natal/RN (800), Petrolina/PE (120), Salvador/BA (600), Santa Cruz/RN (100), São Luís/MA (800)

113 - Lanceta

Descrição Detalhada: Lanceta Uso: Descartável , Tipo: Com Sistema Retrátil , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 714000

Quantidade Mínima Cotada: 714000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (137000), Cajazeiras/PB (13000), Campina Grande/PB (80000), Petrolina/PE (144000), Recife/PE (100000), Salvador/BA (240000)

114 - Lanceta

Descrição Detalhada: Lanceta Uso: Descartável , Tipo: Ultra Fina , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118400

Quantidade Mínima Cotada: 118400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10000), Natal/RN (108000), Recife/PE (400)

115 - Lanceta

Descrição Detalhada: Lanceta Uso: Descartável , Tipo: Ultra Fina , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118400

Quantidade Mínima Cotada: 118400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10000), Natal/RN (108000), Recife/PE (400)

116 - Agulha acupuntura

Descrição Detalhada: Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: 1 Mandril Para Cada 10 Agulhas , Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral , Bainha: Com Bainha Protetora, Individual , Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme) , Tamanho: 0,25 X 40 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66000

Quantidade Mínima Cotada: 66000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2000), Fortaleza/CE (11700), Maceió/AL (10000), Recife/PE (11000), Salvador/BA (30000), São Luís/MA (1300)

117 - Agulha acupuntura

Descrição Detalhada: Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: 1 Mandril Para Cada 10 Agulhas , Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral , Bainha: Com Bainha Protetora, Individual , Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme) , Tamanho: 0,25 X 40 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66000

Quantidade Mínima Cotada: 66000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2000), Fortaleza/CE (11700), Maceió/AL (10000), Recife/PE (11000), Salvador/BA (30000), São Luís/MA (1300)

118 - Agulha acupuntura

Descrição Detalhada: Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: 1 Mandril Para Cada 10 Agulhas , Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral , Bainha: Com Bainha Protetora, Individual , Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme) , Tamanho: 0,30 X 75 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14720

Quantidade Mínima Cotada: 14720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4000), Fortaleza/CE (1400), Recife/PE (5000), Salvador/BA (4320)

119 - Agulha acupuntura

Descrição Detalhada: Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: 1 Mandril Para Cada 10 Agulhas , Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral , Bainha: Com Bainha Protetora, Individual , Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme) , Tamanho: 0,30 X 75 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14720

Quantidade Mínima Cotada: 14720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4000), Fortaleza/CE (1400), Recife/PE (5000), Salvador/BA (4320)

120 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Peça De Mão: C/ Empunhadura E Rosqueável , Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Dimensões: Cerca De 16 G X 1,5 A 7,5 Cm, Ajustável , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1130

Quantidade Mínima Cotada: 1130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (90), Campina Grande/PB (350), Fortaleza/CE (250), Natal/RN (350), Recife/PE (70), São Luís/MA (20)

121 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Peça De Mão: C/ Empunhadura E Rosqueável , Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Dimensões: Cerca De 16 G X 1,5 A 7,5 Cm, Ajustável , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1130

Quantidade Mínima Cotada: 1130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (90), Campina Grande/PB (350), Fortaleza/CE (250), Natal/RN (350), Recife/PE (70), São Luís/MA (20)

122 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Peça De Mão: C/ Empunhadura , Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Dimensões: Cerca De 8 G X 10 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100), Natal/RN (450), Petrolina/PE (30), São Luís/MA (20)

123 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Peça De Mão: C/ Empunhadura , Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Dimensões: Cerca De 8 G X 10 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100), Natal/RN (450), Petrolina/PE (30), São Luís/MA (20)

124 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Peça De Mão: C/ Empunhadura , Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Dimensões: Cerca De 12 G X 10 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 840

Quantidade Mínima Cotada: 840

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (120), Campina Grande/PB (250), Fortaleza/CE (100), Recife/PE (370)

125 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Peça De Mão: C/ Empunhadura , Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Dimensões: Cerca De 12 G X 10 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 840

Quantidade Mínima Cotada: 840

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (120), Campina Grande/PB (250), Fortaleza/CE (100), Recife/PE (370)

126 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 15 Cm , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (96)

127 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 15 Cm , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (96)

128 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 20 Cm , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Belém/PA (100), Petrolina/PE (120)

129 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 20 Cm , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Belém/PA (100), Petrolina/PE (120)

130 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 15 Cm , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (110), Campina Grande/PB (300), Petrolina/PE (80), Recife/PE (25)

131 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 15 Cm , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (110), Campina Grande/PB (300), Petrolina/PE (80), Recife/PE (25)

132 - Marcador De Biópsia Tecidual

Descrição Detalhada: Marcador De Biópsia Tecidual Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 10 Cm , Imagem: Ecogênica / Radiopaca , Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduada , Material: Liga Metálica , Modelo: Fio C/ Ponta Distal De Formato Variado P/ Fixação , Aplicação: Região Mamária / Axilar , Componente: C/ Ajuste De Profundidade , Tipo: Implantável, Temporário, Uso Pré Cirúrgico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (150), Maceió/AL (20), Natal/RN (140)

133 - Marcador De Biópsia Tecidual

Descrição Detalhada: Marcador De Biópsia Tecidual Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 10 Cm , Imagem: Ecogênica / Radiopaca , Sistema Introduzidor: Cânula Tipo Agulha Graduada , Material: Liga Metálica , Modelo: Fio C/ Ponta Distal De Formato Variado P/ Fixação , Aplicação: Região Mamária / Axilar , Componente: C/ Ajuste De Profundidade , Tipo: Implantável, Temporário, Uso Pré Cirúrgico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (150), Maceió/AL (20), Natal/RN (140)

134 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Dimensão Agulha: Cerca De 23 G X 5 Mm , Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único , Material Cateter: Cateter Em Ptfé , Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 276

Quantidade Mínima Cotada: 276

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (60), Salvador/BA (116), São Luís/MA (100)

135 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Dimensão Agulha: Cerca De 23 G X 5 Mm , Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único , Material Cateter: Cateter Em Ptfé , Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 276

Quantidade Mínima Cotada: 276

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (60), Salvador/BA (116), São Luís/MA (100)

136 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Dimensões: Cerca De 20 G X 15 MM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual , Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100), Campina Grande/PB (400), Recife/PE (400)

137 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Dimensões: Cerca De 20 G X 15 MM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual , Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100), Campina Grande/PB (400), Recife/PE (400)

138 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Dimensões: Cerca De 20 G X 25 MM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual , Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3308

Quantidade Mínima Cotada: 3308

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1200), Belém/PA (218), Campina Grande/PB (150), Maceió/AL (1000), Natal/RN (500), Salvador/BA (240)

139 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero , Comprimento: Até 100 CM, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Implante: Totalmente Implantável , Diâmetro: Introdutor Cerca 7 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Campina Grande/PB (30), Fortaleza/CE (20), Maceió/AL (5), Natal/RN (5), Recife/PE (90)

140 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Titânio , Comprimento: Até 100 CM, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Implante: Totalmente Implantável , Diâmetro: Introdutor Cerca 8 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (80), Fortaleza/CE (20), Recife/PE (90)

141 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero , Comprimento: Até 100 CM, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Implante: Totalmente Implantável , Diâmetro: Introdutor Cerca 9 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 284

Quantidade Mínima Cotada: 284

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (60), Campina Grande/PB (50), Maceió/AL (60), Natal/RN (70), Salvador/BA (44)

142 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 60 ML, Tipo Bico: Bico Tipo Cateter , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11644

Quantidade Mínima Cotada: 11644

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (600), Belém/PA (300), Campina Grande/PB (400), Fortaleza/CE (1000), Natal/RN (3200), Salvador/BA (144), São Luís/MA (6000)

143 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 60 ML, Tipo Bico: Bico Tipo Cateter , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11644

Quantidade Mínima Cotada: 11644

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (600), Belém/PA (300), Campina Grande/PB (400), Fortaleza/CE (1000), Natal/RN (3200), Salvador/BA (144), São Luís/MA (6000)

144 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Vidro , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100), Santa Cruz/RN (10)

145 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Vidro , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100), Santa Cruz/RN (10)

146 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Isento De Látex , Modelo: Perda De Resistência , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3490

Quantidade Mínima Cotada: 3490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (500), Belém/PA (500), Campina Grande/PB (50), Maceió/AL (300), Recife/PE (150), Salvador/BA (1990)

147 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 10 Cm , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Tipo: Chiba , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100), Recife/PE (50)

148 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 10 Cm , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Tipo: Chiba , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100), Recife/PE (50)

149 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 20 Cm , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Tipo: Chiba , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 703

Quantidade Mínima Cotada: 703

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50), Fortaleza/CE (100), Natal/RN (250), Recife/PE (35), Salvador/BA (68), São Luís/MA (200)

150 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 20 Cm , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Tipo: Chiba , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 703

Quantidade Mínima Cotada: 703

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50), Fortaleza/CE (100), Natal/RN (250), Recife/PE (35), Salvador/BA (68), São Luís/MA (200)

151 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha De Biópsia Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles , Conector: Conector Luer Lock , Componente: C/ Trava De Segurança , Dimensão: 16 G X 10 Cm , Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea , Componente I: C/ Bloqueador Profundidade , Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa , Tipo Ponta: Ponta Cônica Afiada , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5), Salvador/BA (200)

152 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha De Biópsia Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles , Conector: Conector Luer Lock , Componente: C/ Trava De Segurança , Dimensão: 16 G X 10 Cm , Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea , Componente I: C/ Bloqueador Profundidade , Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa , Tipo Ponta: Ponta Cônica Afiada , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5), Salvador/BA (200)

153 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo ,
Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 16 GAU, Comprimento: Cerca 30 CM, Vias: Mono Lúmen , Tipo Uso: Estéril,
Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20), São Luís/MA (50)

154 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo ,
Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 16 GAU, Comprimento: Cerca 30 CM, Vias: Mono Lúmen , Tipo Uso: Estéril,
Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20), São Luís/MA (50)

155 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo ,
Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 16 GAU, Comprimento: Cerca 30 CM, Vias: Mono Lúmen , Tipo Uso: Estéril,
Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

156 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo ,
Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 16 GAU, Comprimento: Cerca 30 CM, Vias: Mono Lúmen , Tipo Uso: Estéril,
Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

157 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo ,
Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 22 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: Mono Lúmen , Tipo Uso: Estéril,
Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21500

Quantidade Mínima Cotada: 21500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (21500)

158 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 16 A 18 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: Triplo Lúmen , Diâmetro: Cerca 7 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2247

Quantidade Mínima Cotada: 2247

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (400), Fortaleza/CE (370), Maceió/AL (10), Natal/RN (1100), Recife/PE (280), Salvador/BA (87)

159 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo: Siliconizado , Tamanho: Nº 6 , Características Adicionais: Embalagem Individual , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Plástico Atóxico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3040

Quantidade Mínima Cotada: 3040

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100), Belém/PA (60), Fortaleza/CE (1400), Salvador/BA (980), São Luís/MA (500)

160 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo: Siliconizado , Tamanho: Nº 6 , Características Adicionais: Embalagem Individual , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Plástico Atóxico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3040

Quantidade Mínima Cotada: 3040

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100), Belém/PA (60), Fortaleza/CE (1400), Salvador/BA (980), São Luís/MA (500)

161 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo: Siliconizado , Tamanho: Nº 8 , Características Adicionais: Embalagem Individual , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Plástico Atóxico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5196

Quantidade Mínima Cotada: 5196

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3000), Belém/PA (60), Fortaleza/CE (400), Salvador/BA (1736)

162 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo: Siliconizado , Tamanho: Nº 8 , Características Adicionais: Embalagem Individual , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Plástico Atóxico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5196

Quantidade Mínima Cotada: 5196

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3000), Belém/PA (60), Fortaleza/CE (400), Salvador/BA (1736)

163 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 60 ML, Tipo Bico: Bico Lateral Luer Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (600)

164 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 60 ML, Tipo Bico: Bico Lateral Luer Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (600)

165 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (140), Natal/RN (150)

166 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (140), Natal/RN (150)

167 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Isento De Látex , Modelo: Perda De Resistência , Capacidade: 7 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (250)

168 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Isento De Látex , Modelo: Perda De Resistência , Capacidade: 7 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (250)

169 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 22 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3180

Quantidade Mínima Cotada: 3180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (300), Recife/PE (1200), Salvador/BA (1680)

170 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Raquidiana , Componente: C/ Mandril , Dimensão: 22 G X 3 1/2" , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3180

Quantidade Mínima Cotada: 3180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (300), Recife/PE (1200), Salvador/BA (1680)

171 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530000

Quantidade Mínima Cotada: 530000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20000), Recife/PE (30000), São Luís/MA (480000)

172 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500000

Quantidade Mínima Cotada: 500000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500000)

173 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 456000

Quantidade Mínima Cotada: 456000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (40000), Lagarto/SE (1000), Recife/PE (35000), São Luís/MA (380000)

174 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 456000

Quantidade Mínima Cotada: 456000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (40000), Lagarto/SE (1000), Recife/PE (35000), São Luís/MA (380000)

175 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 14 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: Mono Lúmen , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (60), São Luís/MA (80)

176 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 14 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: Mono Lúmen , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (60), São Luís/MA (80)

177 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 22 GAU, Comprimento: Cerca 15 CM, Vias: Duplo Lúmen , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (80), Salvador/BA (130), São Luís/MA (50)

178 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Lúmen: 22 GAU, Comprimento: Cerca 15 CM, Vias: Duplo Lúmen , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Fixação: Fixação Subcutânea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (80), Salvador/BA (130), São Luís/MA (50)

179 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Dimensões: Cerca De 20 G X 20 MM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual , Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700

Quantidade Mínima Cotada: 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (600), Campina Grande/PB (250), Natal/RN (400), Recife/PE (450)

180 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Dimensões: Cerca De 20 G X 20 MM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual , Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700

Quantidade Mínima Cotada: 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (600), Campina Grande/PB (250), Natal/RN (400), Recife/PE (450)

181 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha De Biópsia Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Biópsia Pleural , Conector: Conector Luer Lock , Dimensão: 11 G X 3" , Característica Adicional: Mandril, C/ Gancho P/ Amostra , Componente I: C/ Bloqueador Profundidade , Componente II: C/ Agulha Interna 13 G , Tipo Ponta: Tipo Cope , Tipo Uso: Reusável , Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

182 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha De Biópsia Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Biópsia Pleural , Conector: Conector Luer Lock , Dimensão: 11 G X 3" , Característica Adicional: Mandril, C/ Gancho P/ Amostra , Componente I: C/ Bloqueador Profundidade , Componente II: C/ Agulha Interna 13 G , Tipo Ponta: Tipo Cope , Tipo Uso: Reusável , Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

183 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Modelo: Tipo Fogarty , Aplicação: Embolectomia , Componente 1: Balão De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 3 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Natal/RN (20), Recife/PE (15), Salvador/BA (24), São Luís/MA (15)

184 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Modelo: Tipo Fogarty , Aplicação: Embolectomia , Componente 1: Balão De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 3 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Natal/RN (20), Recife/PE (15), Salvador/BA (24), São Luís/MA (15)

185 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Modelo: Tipo Fogarty , Aplicação: Embolectomia , Componente 1: Balão De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Quantidade Mínima Cotada: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Campina Grande/PB (5), Natal/RN (20), Recife/PE (20), Salvador/BA (24), São Luís/MA (30)

186 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Modelo: Tipo Fogarty , Aplicação: Embolectomia , Componente 1: Balão De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Quantidade Mínima Cotada: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Campina Grande/PB (5), Natal/RN (20), Recife/PE (20), Salvador/BA (24), São Luís/MA (30)

187 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Modelo: Tipo Fogarty , Aplicação: Embolectomia , Componente 1: Balão De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Natal/RN (20), Recife/PE (15), Salvador/BA (24), São Luís/MA (15)

188 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Modelo: Tipo Fogarty , Aplicação: Embolectomia , Componente 1: Balão De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Natal/RN (20), Recife/PE (15), Salvador/BA (24), São Luís/MA (15)

189 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress , Dimensões: Cerca De 120 MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 477

Quantidade Mínima Cotada: 477

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (30), Salvador/BA (432), São Luís/MA (15)

190 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Modelo: Tipo Fogarty , Aplicação: Embolectomia , Componente 1: Balão De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20), Salvador/BA (24), São Luís/MA (15)

191 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Modelo: Tipo Fogarty , Aplicação: Embolectomia , Componente 1: Balão De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20), Salvador/BA (24), São Luís/MA (15)

192 - Lanceta

Descrição Detalhada: Lanceta Uso: Descartável , Tipo: Com Sistema Retrátil , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 891650

Quantidade Mínima Cotada: 891650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (40000), Fortaleza/CE (350150), Natal/RN (330000), São Luís/MA (171500)

193 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Campina Grande/PB (15), Fortaleza/CE (12), Natal/RN (14), Recife/PE (5), São Luís/MA (40)

194 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Campina Grande/PB (15), Fortaleza/CE (12), Natal/RN (14), Recife/PE (5), São Luís/MA (40)

195 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventricular Externa - Dve , Adicionais: Radiopaco , Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores, Câmara Graduada , Componente 2: Bolsa Coletora , Tipo Cateter: Cateter Ventricular De Silicone , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267

Quantidade Mínima Cotada: 267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (15), Fortaleza/CE (20), Natal/RN (130), Recife/PE (2), São Luís/MA (100)