

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00084/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese cardíaca			
Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Revestimento: Revestido Em Poliéster , Modelo: Semirígida , Aplicação: Anuloplastia Tricúspide , Diâmetro: 26 MM, Tipo: Anel Aberto De Suporte , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)			

2 - Prótese cardíaca			
Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Revestimento: Revestido Em Poliéster , Modelo: Semirígida , Aplicação: Anuloplastia Tricúspide , Diâmetro: 28 MM, Tipo: Anel Aberto De Suporte , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)			

3 - Prótese cardíaca			
Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Revestimento: Revestido Em Poliéster , Modelo: Rígida , Aplicação: Anuloplastia Mitral , Diâmetro: 30 MM, Tipo: Anel Aberto De Suporte , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)			

4 - Prótese cardíaca			
Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Revestimento: Revestido Em Poliéster , Modelo: Rígida , Aplicação: Anuloplastia Mitral , Diâmetro: 32 MM, Tipo: Anel Aberto De Suporte , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)			

5 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Revestimento: Revestido Em Poliéster , Modelo: Rígida , Aplicação: Anuloplastia Mitral , Diâmetro: 34 MM, Tipo: Anel Aberto De Suporte , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)

6 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Pericárdio Bovino , Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)

7 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Pericárdio Bovino , Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)

8 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Pericárdio Bovino , Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)

9 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Pericárdio Bovino , Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)

10 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Pericárdio Bovino , Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)

11 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 6 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

12 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 18 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

13 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

14 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 22 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

15 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

16 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 26 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

17 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (12)

18 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 22 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

19 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

20 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 26 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

21 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 30 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

22 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector Padrão , Haste: Haste Polímero , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 18 FRENCH, Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

23 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector Padrão , Haste: Haste Polímero , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

24 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 14 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Longa Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

25 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

26 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Diâmetro: Cerca De 22 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Longa Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

27 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Curva, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

28 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 30/46/38 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Triplo , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (150)