

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00091/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Hipoclorito de sódio

Descrição Detalhada: Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2400 **Quantidade Mínima Cotada:** 2400
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4800
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2400)

2 - Detergente enzimático

Descrição Detalhada: Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1000)

3 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Aplicação: Instrumental E Material Cirúrgico, Características Adicionais: Não Iônico, Neutro, Não Oleoso, Não Pegajoso, Sem, Composição: Leites Minerais Neutros E Polímero Hidrocarbonetos,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 96
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (48)

4 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Aplicação: C/Tampa Aplicadora,P/Instrumental Cirúrgico, Características Adicionais: S/Silicone E Flúor,Biodegradável 90%, Composição: Óleo Branco Grau Médio,Base Parafina,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 15,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

5 - Solução limpeza

Descrição Detalhada: Finalidade: Remoção De Ferrugem, Crostas E Oxidação, Composição Básica: Ácido Fosfórico A 80%, Aplicação: Limpeza De Instrumentos De Aço Inoxidável, Características Adicionais: Revitalizadora,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (250)

6 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 10 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

7 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 15 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

8 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 20 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (250)

9 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 30 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

10 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 40 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

11 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 60 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

12 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 50 G/M2, Tamanho: Cerca De 50 X 50 CM, Apresentação: Folha, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30000)

13 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 50 G/M2, Tamanho: Cerca De 60 X 60 CM, Apresentação: Folha, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45000

Quantidade Mínima Cotada: 45000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45000)

14 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Crepado, Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2, Tamanho: Cerca De 100 X 100 CM, Apresentação: Folha, Tipo Uso: Uso Único, Composição: 2ª Geração,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50000

Quantidade Mínima Cotada: 50000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50000)

15 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 70 X 70 CM, Apresentação: Folha, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20000)

16 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 120 X 120 CM, Apresentação: Folha, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5000)

17 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 10 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

18 - Embalagem p

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 20 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

19 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 30 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

20 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 40 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

21 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 50 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

22 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Aplicação: Para Esterilização A Vapor, Tipo: Terceira Geração, Características Adicionais: Resposta Em 1 Hora, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3000)

23 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Apresentação: Fita Adesiva, Tipo Uso: Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (6000)

24 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Componentes Adicionais: Alerta E Indicador De Processo, Classe: Classe II, Tipo: Bowie Dick, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Apresentação: Pacote Para Teste, Tipo Uso: Interno,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3000)

25 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe V, Tipo: Integrador, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Apresentação: Tira De Papel, Tipo Uso: Interno,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22000

Quantidade Mínima Cotada: 22000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (22000)

26 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Em Lavadora Ultra Sônica, Apresentação: Ampola, Tipo Uso: Para Teste De Cavitação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

27 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Teste De Esterilização De Canulados, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Apresentação: Com Dispositivo E Mangueira, Tipo Uso: Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

28 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Em Lavadora Desinfetadora, Apresentação: Lâmina Em Aço Inox, Tipo Uso: Para Teste De Lavagem Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

29 - Indicador de selagem

Descrição Detalhada: Uso: Teste P/ Rotina Operacional, Aplicação: Monitorar Qualidade Seladoras Hospitalares, Dimensão: 180 X 75 Mm, Característica Adicional: Uso Em Papel Grau Cirúrgico, Apresentação: Tira De Papel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (60)

30 - Bobina papel impressora

Descrição Detalhada: Aplicação: Impressora Matricial, Comprimento: 30 M, Cor: Branco, Tipo Papel: Monolúcido, Largura: 76 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (400)

31 - Fita impressora

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Padrão Impressora: Matricial, Comprimento: 15 M, Cor: Preta, Largura: 13 MM, Tipo Impressora: Epson Lx 300/Fx 70/80,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (36)

32 - Filme embalagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Filme: Esticável, Comprimento: 100 M, Largura: 30 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2000)

33 - Cassete

Descrição Detalhada: Aplicação: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio, Capacidade: Para 5 Ciclos, Características Adicionais: 58% De Peróxido De Hidrogênio, Apresentação: Com Ampolas Plásticas, Composição: Com Indicador Químico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

34 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio, Apresentação: Fita Adesiva, Tipo Uso: Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

35 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Aplicação: Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio, Tipo: Segunda Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (120)

36 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio, Apresentação: Tira Plástica, Tipo Uso: Interno,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

37 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Tamanho: Cerca De 10 X 70 CM, Apresentação: Envelope, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

38 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Tamanho: Cerca De 20 X 70 CM, Apresentação: Envelope, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

39 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Tamanho: Cerca De 30 X 70 CM, Apresentação: Envelope, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

40 - Escova

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Uso: Ponta Metálica, Protegida, Tipo Cerdas: Cerdas Em Nylon, Aplicação: Para Citologia, Comprimento: 180 CM, Diâmetro: Para Canal De 1,8 MM, Características Adicionais: Extremidade Não Traumática, Haste Em Teflon,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

41 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Aplicação: P/ Canulado, Haste: Haste Liga Metálica, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 2 MM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

42 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Aplicação: P/ Canulado, Haste: Haste Liga Metálica, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 4 MM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

43 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Aplicação: P/ Canulado, Haste: Haste Liga Metálica, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 5 MM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

44 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Aplicação: P/ Canulado, Haste: Haste Liga Metálica, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Comprimento Total: Cerca De 40 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 3 MM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

45 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Aço Inoxidável, Aplicação: Limpeza De Materiais De Ortopedia, Comprimento: 17,78 CM, Características Adicionais: Autoclavável, Cabo Antiderrapante, Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

46 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral, Comprimento: 17,50 CM, Diâmetro: 5 MM, Características Adicionais: Autoclavável, Cabo Antiderrapante, Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

47 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Aplicação: P/ Canulado, Haste: Haste Liga Metálica, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Comprimento Total: Cerca De 50 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

48 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Aplicação: P/ Canulado, Haste: Haste Liga Metálica, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Comprimento Total: Cerca De 50 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 2 MM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

49 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral, Comprimento: 27 CM, Espessura: 2 CM, Largura: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

50 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral, Comprimento: 27 CM, Espessura: 2 CM, Largura: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

51 - Escova

Descrição Detalhada: Material: Nylon, Uso: Citologia, Tipo Cerdas: Flexível Cilíndrica, Aplicação: Para Canal De 2.4 Mm, Diâmetro: 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (24)

52 - Escova

Descrição Detalhada: Material: Nylon, Uso: Citologia, Tipo Cerdas: Flexível Cilíndrica, Aplicação: Para Canal De 2.4 Mm, Diâmetro: 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

53 - Escova

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Uso: Com 2 Mm, Tipo Cerdas: Cerdas Nylon Macio E Flexível, Aplicação: P/ Citologia De Broncoscopia, Comprimento: 115 CM, Diâmetro: 10 MM, Tipo Uso: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)