

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ligadura elástica			
Descrição Detalhada: Ligadura Elástica Material: Silicone , Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas , Tipo Uso*: Uso Único , Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)			

2 - Instrumental P/ Endoscópio			
Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado , Haste: Haste Isolada , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Oval , Diâmetro Ponta: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)			

3 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón , Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm , Dimensão Balão: 16 X 55 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240 CM, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)			

4 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: Para Acalásia , Adicionais: C/ 3 Marcas Radiopacas , Dimensão Balão: 30 A 40 X 80 MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 5 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 100 CM, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,047" , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: Duplo Lúmen			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)			

5 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: Esofágico , Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8mm , Dimensão Balão: 8 A 16 X 80 MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: Ponta Flexível Atraumática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

6 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: Esofágico , Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8mm , Dimensão Balão: 8 A 16 X 80 MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: Ponta Flexível Atraumática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

7 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón , Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm , Dimensão Balão: 20 X 55 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240 CM, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

8 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: Esofágico , Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8mm , Dimensão Balão: 8 A 16 X 80 MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: Ponta Flexível Atraumática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

9 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: Esofágico , Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8mm , Dimensão Balão: 8 A 16 X 80 MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: Ponta Flexível Atraumática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

10 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero , Componentes: Ponta Reta , Aplicação: Cálculos Biliares , Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas , Adicionais: Triplo Lúmen , Comprimento: Cerca De 200 CM, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035" , Tipo: Balão , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

11 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero , Componentes: Ponta Reta , Aplicação: Cálculos Biliares , Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas , Adicionais: Triplo Lúmen , Comprimento: Cerca De 200 CM, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035" , Tipo: Balão , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

12 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero , Aplicação: Cálculos Biliares , Adicionais: C/ Canal Auxiliar P/ Fio Guia , Comprimento: Cerca De 200 CM, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm , Tipo: Balão , Calibre: Cerca De 7 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

13 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Modelo: Tubular Reto , Materia Prima: Plástico Resistente , Tamanho: Adulto , Apresentação: Embalagem Individual , Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

14 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Modelo: Tubular Reto , Materia Prima: Plástico Resistente , Tamanho: Infantil , Apresentação: Embalagem Individual , Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

15 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 5 Mm , Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único , Material Cateter: Cateter Em Ptfé , Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 180 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

16 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 5 Mm , Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único , Material Cateter: Cateter Em Ptfé , Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 230 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

17 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 5 Mm , Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único , Material Cateter: Cateter Em Ptfé , Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1000)

18 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cálculos Biliares , Adicionais: Montado Em Cateter Triplo Lúmen , Comprimento: 180 CM, Compatível: Acoplável A Manopla De Litotritor , Dimensões: 3 X 6 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

19 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho , Haste: Haste Reta , Tipo: Ponta Faca , Tamanho: 24 Ch , Tipo Uso: Monopolar , Esterilidade: Esterilizável , Material Ponteira: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

20 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cálculos Biliares , Adicionais: Montado Em Cateter Triplo Lúmen , Comprimento: 180 CM, Compatível: Acoplável A Manopla De Litotritor , Dimensões: 2,5 X 5 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

21 - Cateter

Descrição Detalhada: Cateter Uso: Tipo " Spray " , Componentes Adicionais: P/ Canal De 2,8mm Diâmetro , Comprimento: 240 CM, Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

22 - Clipador

Descrição Detalhada: Aplicador De Clipe Haste: Manopla Em Polímero , Aplicação*: P/ Endoscopia , Tipo Uso*: Reutilizável , Diâmetro Haste: P/ Canal De Trabalho 2,8 FRENCH, Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 230 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (600)

23 - Clipador

Descrição Detalhada: Aplicador De Clipe Haste: Manopla Em Polímero , Aplicação*: P/ Endoscopia , Tipo Uso*: Estéril, Descartável , Modelo*: Carregado C/ Clip Aço Inoxidável , Diâmetro Haste: P/ Canal De Trabalho 2,8 FRENCH, Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 230 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (600)

24 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Modelo: De Troca , Aplicação: P/ Gastrostomia , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: 14 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

25 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Haste: Haste Isolada , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 160 Cm , Componente 1: C/ Injetor , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Tipo: Sonda , Tipo Ponta: Ponta Faca Triangular Cortante , Diâmetro Ponta: Cerca De 4,5 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

26 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Nitinol , Aplicação: Não Vascular , Comprimento: Cerca De 400 CM, Diâmetro: 0,035" , Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (240)

27 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Aplicação: P/ Gastrostomia , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: Cerca De 20 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (84)

28 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Aplicação: P/ Gastrostomia , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: Cerca De 24 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

29 - Ligadura elástica

Descrição Detalhada: Ligadura Elástica Material: Látex Natural , Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas , Componente: Montada Em Cilindro C/ Cerca De 6 Unidades , Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo , Tipo Uso*: Uso Único , Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1000)

30 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Laço De Captura Material: Tungstênio E Ouro , Uso: Uso C/ Cateter 6fr, Cerca De 50cm , Aplicação: Retirada Corpo Estranho , Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções , Comprimento: 65 CM, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Tipo Laço 90° , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

31 - Material especial p/ endoscopia

Descrição Detalhada: Material Especial P/ Endoscopia Material: Polímero , Aplicação: P/ Enteroscopia, Uso Em Endoscópio Flexível , Adicionais: C/ Vedação P/ Insuflação , Embalagem: Embalagem Individual , Tipo 1: Sobretubo Tipo Overtube , Dimensões: P/ Canal Cerca De 3,2 Mm X 25 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24)

32 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Fio De Corte: Parcialmente Isolado , Fio Guia: S/ Fio Guia , Comprimento Corte: Cerca De 20 MM, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica , Lúmen: Triplo , Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm , Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (180)

33 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Fio De Corte: Parcialmente Isolado , Fio Guia: S/ Fio Guia , Comprimento Corte: Cerca De 20 MM, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica , Lúmen: Triplo , Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm , Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

34 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo Fio: Aço Inoxidável , Haste: Haste Isolada , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Concha , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

35 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo Fio: Aço Inoxidável , Haste: Haste S/ Isolamento , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Componente 2: Manopla , Tipo: Retirada De Corpo Estranho , Tipo Ponta: Com 4 Garras , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

36 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo Fio: Aço Inoxidável , Haste: Haste S/ Isolamento , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Componente 2: Manopla , Tipo: Retirada De Corpo Estranho , Tipo Ponta: Com 4 Garras , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

37 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar , Haste: Haste Isolada , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Oval , Diâmetro Ponta: Cerca De 25 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (600)

38 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo Fio: Aço Inoxidável , Haste: Haste S/ Isolamento , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 160 Cm , Componente 1: Rotatória , Componente 2: Manopla , Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Concha Fenestrada C/ Espícula , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

39 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo Fio: Aço Inoxidável , Haste: Haste S/ Isolamento , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 230 Cm , Componente 2: Manopla , Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Concha Fenestrada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

40 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 10 A 15 CM, Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Composição: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Tipo Pigtail

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

41 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 10 A 15 CM, Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Composição: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Tipo Pigtail

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

42 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 10 A 15 CM, Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Composição: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Tipo Pigtail

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

43 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 10 A 15 CM, Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Composição: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Tipo Pigtail

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

44 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Revestimento: Revestido C/ Silicone , Modelo: Autoexpansível , Comprimento: De 8 A 15 CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração , Diâmetro: Corpo Cerca De 20 MM, Tipo: Stent , Tipo Uso: Esofágica , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24)

45 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades , Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 8,5 Fr X 5 A 15 CM, Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Composição: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

46 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Modelo: Autoexpansível , Aplicação: Endoscópica , Componente: Área De Trabalho 230cm , Comprimento: 9 CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Irídio , Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 10fr, Pré-Carregado , Dimensões: 22 X 27 Mm , Tipo: Stent , Tipo Uso: Enteral , Estrutura: Metálica Não Recoberta , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Malha Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24)

47 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Modelo: De Troca , Aplicação: P/ Gastrostomia , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: 12 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (70)

48 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Modelo: De Troca , Aplicação: P/ Gastrostomia , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: 14 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (70)

49 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Modelo: De Troca , Aplicação: P/ Gastrostomia , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: 16 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (180)

50 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Modelo: De Troca , Aplicação: P/ Gastrostomia , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: 18 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

51 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Modelo: De Troca , Aplicação: P/ Gastrostomia , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: 20 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (180)

52 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Modelo: De Troca , Aplicação: P/ Gastrostomia , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: 24 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (320)

53 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Sistema Para Fixação , Modelo: De Troca , Aplicação: P/ Gastrostomia , Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Calibre: 22 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)