

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agarrás

Descrição Detalhada: Agarrás Aplicação: Solvente De Tinta , Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene , Composição: 100% Destilado De Petróleo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (80)

2 - Diluente tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies , Cor: Incolor , Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Solventes Aromáticos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (50)

3 - Selador , fundo preparador

Descrição Detalhada: Selador / Fundo Preparador Acabamento: Fosco , Método Aplicação: Rolo, Pincel, Pistola Ou Boneca , Aplicação: Superfície Alvenaria , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

4 - Fundo nivelador

Descrição Detalhada: Fundo Nivelador Aplicação: Selar E Uniformizar A Absorção De Superfícies De , Cor: Branco Fosco , Composição: Á Base De Resina Alquídica,Pigmentos Ativos E In-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

5 - Selador tinta predial**Descrição Detalhada:** Selador Aspecto Físico: Líquido , Tipo: Acrílico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)**6 - Fita Adesiva****Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Espuma Acrílica , Comprimento: 20 M, Espessura: 1 MM, Tipo: Dupla Face , Largura: 12 MM, Características Adicionais: Transparente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)**7 - Tinta acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina Acrílica Elastomérica , Tipo Acabamento: Acetinado , Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)**8 - Tinta acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Prazo Validade: 6 MÊS, Rendimento: 30 A 40 M2/GL, Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Cor: Pérola**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)**9 - Tinta acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Prazo Validade: 6 MÊS, Rendimento: 30 A 40 M2/GL, Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Cor: Pérola**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (10)

10 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Prazo Validade: 6 MÊS, Rendimento: 30 A 40 M2/GL, Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Cor: Pérola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

11 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Prazo Validade: 6 MÊS, Rendimento: 30 A 40 M2/GL, Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Cor: Pérola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

12 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina Acrílica Elastomérica , Tipo Acabamento: Acetinado , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

13 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Prazo Validade: 6 MÊS, Rendimento: 30 A 40 M2/GL, Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Cor: Pérola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

14 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Prazo Validade: 6 MÊS, Rendimento: 30 A 40 M2/GL, Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Cor: Gelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

15 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina Acrílica Elastomérica , Tipo Acabamento: Emborrachado , Cor: Cinza , Características Adicionais: Impermeabilizante/Anti-Mofo/Anti-Térmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5)

16 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina Acrílica Elastomérica , Tipo Acabamento: Emborrachado , Cor: Cinza , Características Adicionais: Impermeabilizante/Anti-Mofo/Anti-Térmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5)

17 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina Acrílica Elastomérica , Tipo Acabamento: Emborrachado , Cor: Cinza , Características Adicionais: Impermeabilizante/Anti-Mofo/Anti-Térmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5)

18 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina Acrílica Elastomérica , Tipo Acabamento: Emborrachado , Cor: Cinza , Características Adicionais: Impermeabilizante/Anti-Mofo/Anti-Térmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5)

19 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Base Resina Alquílica , Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica , Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Branca , Características Adicionais: Interior E Exterior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 2,40 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

20 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Interna E Externa , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Aguarrás , Cor: Grafite , Superfície Aplicação: Metal E Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

21 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Tipo Acabamento: Acetinado , Diluente Indicado: Aguarrás , Cor: Branca Neve , Superfície Aplicação: Metal E Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

22 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água , Tipo Acabamento: Acetinado , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

23 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Aplicação: Interna E Externa , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Tipo: Esmalte-Epoxi , Superfície Aplicação: Piso / Parede / Azulejo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

24 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor- , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Concreto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (15)

25 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Tipo: Rejunte , Características Adicionais: Colante Para Gesso Acartonado , Composição: Resina Acrílica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (15)