

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Lavável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)

2 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Lavável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)

3 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Lavável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)

4 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Lavável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

5 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Infantil , Tipo Uso: Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

6 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Infantil , Tipo Uso: Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

7 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Infantil , Tipo Uso: Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

8 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Infantil , Tipo Uso: Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

9 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Infantil , Tipo Uso: Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

10 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Adulto Obeso , Tipo Uso: Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

11 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Adulto Obeso , Tipo Uso: Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

12 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Compatível: Para Garrote Pneumático , Tipo: Braçadeira Com Manguito , Tamanho: Adulto Obeso , Tipo Uso: Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

13 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Flexível , Aplicação: Transmissão Sinais De Vídeo , Tipo Blindagem: Com 95% Malha De Cobre , Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Rg59 , Impedância: 75 OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

14 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Material: Isento Látex , Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Tipo: Cabo Paciente , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

15 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Material: Isento Látex , Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Tipo: Cabo Paciente , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

16 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Material: Isento Látex , Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Tipo: Cabo Paciente , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

17 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Material: Isento Látex , Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Tipo: Cabo Paciente , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

18 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Aplicação: Sensor De Oximetria , Comprimento: 1,54 M, Tipo: Flexível , Características Adicionais: Plástico; Reutilizável;Com Cardioversor Série Zoll

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

19 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Aplicação: Sensor De Oximetria , Comprimento: 1,54 M, Tipo: Flexível , Características Adicionais: Plástico; Reutilizável;Com Cardioversor Série Zoll

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

20 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Aplicação: Sensor De Oximetria , Comprimento: 1,54 M, Tipo: Flexível , Características Adicionais: Plástico; Reutilizável;Com Cardioversor Série Zoll

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

21 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Aplicação: Sensor De Oximetria , Comprimento: 1,54 M, Tipo: Flexível , Características Adicionais: Plástico; Reutilizável;Com Cardioversor Série Zoll

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

22 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Aplicação: Sensor De Oximetria , Comprimento: 1,54 M, Tipo: Flexível , Características Adicionais: Plástico; Reutilizável;Com Cardioversor Série Zoll

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

23 - Pá para desfibrilador

Descrição Detalhada: Pá Para Desfibrilador Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Apresentação*: Par , Tamanho: Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

24 - Pá para desfibrilador

Descrição Detalhada: Pá Para Desfibrilador Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Apresentação*: Par , Tamanho: Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

25 - Pá para desfibrilador

Descrição Detalhada: Pá Para Desfibrilador Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Apresentação*: Par , Tamanho: Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

26 - Pá para desfibrilador

Descrição Detalhada: Pá Para Desfibrilador Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Apresentação*: Par , Tamanho: Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

27 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

28 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

29 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

30 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

31 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

32 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

33 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)

34 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

35 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

36 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

37 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tipo De Fixação: Adesivo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

38 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tipo De Fixação: Adesivo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

39 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tipo De Fixação: Adesivo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

40 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tipo De Fixação: Adesivo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

41 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tipo De Fixação: Adesivo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

42 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tipo De Fixação: Adesivo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

43 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tipo De Fixação: Adesivo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

44 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tipo De Fixação: Adesivo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

45 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

46 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

47 - Sensor térmico

Descrição Detalhada: Sensor Térmico Material: Inox , Modelo: Pt 1000 , Aplicação: Controle E Monitoramento De Temperatura , Características Adicionais: -40°C/+500°C/Tolerancia: 0,1°C Na Gama De 0 A 100°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

48 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Material: Isento Látex , Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Tipo: Cabo Paciente , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

49 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

50 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

51 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

52 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: De Dedo , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

53 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

54 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)