

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos			
Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Em "T"			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço	
Quantidade Total: 1		Critério de Valor: Valor Estimado	
		Unidade de Fornecimento: Unidade	
Valor Total (R\$):		120.000,00	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)			
Grupo: G1			

2 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos			
Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Em "T"			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço	
Quantidade Total: 1		Critério de Valor: Valor Estimado	
		Unidade de Fornecimento: Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)			
Grupo: G1			

3 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos			
Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: 1/3 Tubular (Cana) , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço	
Quantidade Total: 1		Critério de Valor: Valor Estimado	
		Unidade de Fornecimento: Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)			
Grupo: G1			

4 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos			
Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Reconstrução , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Por Orifícios Combinados , Formato: Reta			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço	
Quantidade Total: 1		Critério de Valor: Valor Estimado	
		Unidade de Fornecimento: Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)			
Grupo: G1			

5 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ângulo Reto , Quantidade Furos: 6 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Em "T"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G1

6 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 8 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 / 4,0 Mm , Tipo Fixação: Fixação Autocompressão , Formato: Especial, Tipo Trevo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G1

7 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G1

8 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,0 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G1

9 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos , Tipo Uso:: Uso Único , Tipo: Lisa , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G1

10 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Estreita , Quantidade Furos: 14 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 120.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

11 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Estreita , Quantidade Furos: 14 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

12 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Larga , Quantidade Furos: 20 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

13 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: 1/2 Tubular (Cana) , Quantidade Furos: 8 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

14 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: Reconstrução , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Por Orifícios Combinados , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

15 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 8 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 / 5,0 Mm , Tipo Fixação: Fixação Por Orifícios Combinados , Formato: Em "T"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

16 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 11 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 / 5,0 Mm , Tipo Fixação: Fixação Por Orifícios Combinados , Formato: Em "L"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

17 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 9 Furos , Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5 MM, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão , Formato: Especial, Tipo Trevo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

18 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

19 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 6,5 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

20 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos , Tipo Uso:: Uso Único , Tipo: Lisa , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G2

21 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G3

22 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G3

23 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Polímero , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Com Sensor Para Reserva De Fluxo Fracionado , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G3

24 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos , Tipo Uso:: Uso Único , Tipo: Lisa , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G3

25 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Parcial , Diâmetro: Cerca De 7,0 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 15.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G4

26 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Parcial , Diâmetro: Cerca De 7,0 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G4

27 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Polímero , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Com Sensor Para Reserva De Fluxo Fracionado , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G4

28 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos , Tipo Uso:: Uso Único , Tipo: Lisa , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G4

29 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Herbert / Escafóide

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 6.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G5

30 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Herbert / Escafóide

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G5

31 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Polímero , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Com Sensor Para Reserva De Fluxo Fracionado , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G5

32 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 360.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G6

33 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Corpo: Com Rosca Cortical Cônica , Tipo Uso 1: Úso Único , Apresentação 1: Embalagem Individual , Diâmetro Da Rosca: Diâmetro De Rosca Entre 4,5 - 3,5 MM, Diâmetro: Diâmetro 6,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G6

34 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G6

35 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Corpo: Com Rosca Cortical Cônica , Tipo Uso 1: Úso Único , Apresentação 1: Embalagem Individual , Diâmetro Da Rosca: Diâmetro De Rosca Entre 6,0 - 5,0 MM, Diâmetro: Diâmetro 6,0 MM, Tipo Ponta: Ponta Perfurante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G6

36 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Corpo: Calibrado , Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G6

37 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: C/ Tubo Cerca De 135° , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 75.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G7

38 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: C/ Tubo Cerca De 135° , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G7

39 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: C/ Tubo Cerca De 135° , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G7

40 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G7

41 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G7

42 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 6,5 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G7

43 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Componente: Componente Acetabular , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Cimentada , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 40.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G8

44 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Componente: Componente Acetabular , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Cimentada , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G8

45 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cirurgia Primária , Componente: Haste Femoral , Superfície: Superfície Polida , Estrutura: Modular , Tamanho Colo: Colo Curto , Ângulo Haste: 130° , Tipo Fixação: Cimentada , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G8

46 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: Monopolar , Diâmetro Cabeça: Cabeça 28 Mm , Componente: Cabeça Intercambiável , Estrutura: Modular , Tamanho Colo: Colo Curto , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G8

47 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polimetilmetacrilato - Pmma , Tipo: Centralizador , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G8

48 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G8

49 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno E Titânio , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Componente: Componente Acetabular , Superfície: Duplo Revestimento , Estrutura: Modular , Apresentação: Conjunto C/ Inseto Externo E Interno , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Diâmetro Externo: 52 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 170.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G9

50 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno E Titânio , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Componente: Componente Acetabular , Superfície: Duplo Revestimento , Estrutura: Modular , Apresentação: Conjunto C/ Inseto Externo E Interno , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Diâmetro Externo: 52 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G9

51 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cirurgia Primária , Componente: Haste Femoral , Superfície: Superfície Polida , Estrutura: Modular , Tamanho Colo: Colo Curto , Ângulo Haste: 130° , Tipo Fixação: Cimentada , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G9

52 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno E Titânio , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm , Componente: Componente Acetabular , Superfície: Duplo Revestimento , Estrutura: Modular , Apresentação: Conjunto C/ Parafusos, Inserto Externo E Interno , Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G9

53 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: Monopolar , Diâmetro Cabeça: Cabeça 28 Mm , Componente: Cabeça Intercambiável , Estrutura: Modular , Tamanho Colo: Colo Curto , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G9

54 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Componente: Parafuso Acetabular , Diâmetro: Cerca De 6,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G9

55 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polimetilmetacrilato - Pmma , Tipo: Centralizador , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G9

56 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G9

57 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Quantidade Furos: 04 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 MM, Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 30.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G10

58 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Quantidade Furos: 04 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 MM, Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G10

59 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Comprimento: 10 MM, Diâmetro: 1,2 MM, Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G10

60 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,5 MM, Tipo: Volar, P/ Distal De Rádio , Tipo Fixação: Fixação Rígida , Formato: C/ Furos Distais Modeláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G10

61 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Característica Adicional: Auto-Perfurante , Comprimento: 12 MM, Diâmetro: 2,7 MM, Tipo: Bloqueio , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G10

62 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Modelo: Universal , Comprimento: 400 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 140.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G11

63 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Modelo: Universal , Comprimento: 400 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G11

64 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Modelo: Universal , Comprimento: 400 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G11

65 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Comprimento: 20 MM, Diâmetro: Cerca De 2,3 MM, Tipo: Emergência, Cortical, Bloqueio , Tipo Uso: Estéril , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G11

66 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Comprimento: 20 MM, Diâmetro: Cerca De 2,3 MM, Tipo: Emergência, Cortical, Bloqueio , Tipo Uso: Estéril , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G11

67 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Comprimento: 20 MM, Diâmetro: Cerca De 2,3 MM, Tipo: Emergência, Cortical, Bloqueio , Tipo Uso: Estéril , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G11

68 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Polímero , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Com Sensor Para Reserva De Fluxo Fracionado , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G11

69 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Modelo: Universal , Comprimento: 400 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 30.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G12

70 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Modelo: Universal , Comprimento: 400 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G12

71 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Distal De Tíbia , Quantidade Furos: 6 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 50.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G13

72 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Distal De Tíbia , Quantidade Furos: 6 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G13

73 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Aço Inoxidável, Fibra Carbono E Alumínio , Aplicação: Multifuncional , Tipo:: Linear , Característica Corpo: Axial , Tamanho:: Médio , Apresentação: Conjunto Completo , Tipo Cabeça: Modular , Tipo Corpo: Dinâmico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 7.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G14

74 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Aço Inoxidável, Fibra Carbono E Alumínio , Aplicação: Multifuncional , Tipo:: Linear , Característica Corpo: Axial , Tamanho:: Médio , Apresentação: Conjunto Completo , Tipo Cabeça: Modular , Tipo Corpo: Dinâmico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G14

75 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Aço Inoxidável E Alumínio , Aplicação: Punho , Tipo:: Linear , Modelo:: De Colles , Apresentação: Conjunto Completo , Tipo Cabeça: Modular , Tipo Corpo: Dinâmico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 6.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G15

76 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Aço Inoxidável E Alumínio , Aplicação: Punho , Tipo:: Linear , Modelo:: De Colles , Apresentação: Conjunto Completo , Tipo Cabeça: Modular , Tipo Corpo: Dinâmico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G15

77 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Titânio , Aplicação: Ossos Curtos , Tipo:: Linear , Característica Corpo: Monoplanar , Tamanho:: Pequeno , Apresentação: Conjunto Completo , Tipo Cabeça: Modular , Tipo Corpo: Trilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 6.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G16

78 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Titânio , Aplicação: Ossos Curtos , Tipo:: Linear , Característica Corpo: Monoplanar , Tamanho:: Pequeno , Apresentação: Conjunto Completo , Tipo Cabeça: Modular , Tipo Corpo: Trilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G16

79 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Titânio , Aplicação: Ossos Curtos , Tipo:: Linear , Característica Corpo: Monoplanar , Tamanho:: Pequeno , Apresentação: Conjunto Completo , Tipo Cabeça: Modular , Tipo Corpo: Trilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 6.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G17

80 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Titânio , Aplicação: Ossos Curtos , Tipo:: Linear , Característica Corpo: Monoplanar , Tamanho:: Pequeno , Apresentação: Conjunto Completo , Tipo Cabeça: Modular , Tipo Corpo: Trilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1)

Grupo: G17

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
2	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
3	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
4	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
5	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
6	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
7	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
8	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
9	Arruela Ortopédica	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
11	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
12	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
13	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
14	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
15	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
16	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
17	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
18	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade

19	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
20	Arruela Ortopédica	1	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
22	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
23	Fio Guia	1	Unidade
24	Arruela Ortopédica	1	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
26	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
27	Fio Guia	1	Unidade
28	Arruela Ortopédica	1	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
30	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
31	Fio Guia	1	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Pino Implantável Ortopédico	1	Unidade
33	Pino Implantável Ortopédico	1	Unidade
34	Pino Implantável Ortopédico	1	Unidade
35	Pino Implantável Ortopédico	1	Unidade
36	Pino Implantável Ortopédico	1	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
38	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
39	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
40	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
41	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
42	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Prótese De Quadril	1	Unidade
44	Prótese De Quadril	1	Unidade
45	Prótese De Quadril	1	Unidade
46	Prótese De Quadril	1	Unidade
47	Material Especial Ortopedia	1	Unidade
48	Material Especial Ortopedia	1	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Prótese De Quadril	1	Unidade
50	Prótese De Quadril	1	Unidade
51	Prótese De Quadril	1	Unidade
52	Prótese De Quadril	1	Unidade
53	Prótese De Quadril	1	Unidade
54	Prótese De Quadril	1	Unidade
55	Material Especial Ortopedia	1	Unidade
56	Material Especial Ortopedia	1	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
57	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	1	Unidade
58	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	1	Unidade

59	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	1	Unidade
60	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	1	Unidade
61	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	1	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
62	Haste Intramedular Femoral	1	Unidade
63	Haste Intramedular Femoral	1	Unidade
64	Haste Intramedular Femoral	1	Unidade
65	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	1	Unidade
66	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	1	Unidade
67	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	1	Unidade
68	Fio Guia	1	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Haste Intramedular Femoral	1	Unidade
70	Haste Intramedular Femoral	1	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
71	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade
72	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	1	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
73	Sistema Fixação Ortopédico Externo	1	Unidade
74	Sistema Fixação Ortopédico Externo	1	Unidade

Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
75	Sistema Fixação Ortopédico Externo	1	Unidade
76	Sistema Fixação Ortopédico Externo	1	Unidade

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
77	Sistema Fixação Ortopédico Externo	1	Unidade
78	Sistema Fixação Ortopédico Externo	1	Unidade

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
79	Sistema Fixação Ortopédico Externo	1	Unidade
80	Sistema Fixação Ortopédico Externo	1	Unidade