

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mobiliário radiológico

Descrição Detalhada: Mobiliário Radiológico Material: Aço , Componentes: Com 5 Cabides Em Aço Inoxidável , Tipo: Suporte Para Avental Plumbífero De Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

2 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Alta Densidade , Altura: 1,24 M, Cor: Vermelha Fosforescente , Características Adicionais: Colares Refletivos Cinza Prata/Base Borracha Desmo , Peso: 2 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

3 - Delimitador tráfego

Descrição Detalhada: Delimitador Tráfego Material: Polietileno Alta Densidade , Dimensões Elo: 6 X 3 CM, Cor: Amarela E Preta , Tipo: Corrente , Características Adicionais: Elo Grande

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (100)

Grupo: G1

4 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Plástico , Aplicação: Sinalização De Advertência , Cor: Preta E Amarela , Largura: 70 MM, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

Grupo: G1

5 - Pedestal

Descrição Detalhada: Pedestal Material: Plástico , Altura: 90 CM, Aplicação: Controle Acesso Pessoas , Diâmetro Tubo: 40 MM, Formato Suporte: Redondo , Diâmetro Base: 22 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

Grupo: G1

6 - Talabarte de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Poliéster , Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia , Modelo: Y , Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G2

7 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo , Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade , Aplicação: Proteção Carga Elétrica , Cor: Preta , Tamanho: 40 , Características Adicionais: Cadarço/Cano Alcochoado/Palmilha Material Sintético , Tipo Uso: Eletricista

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G2

8 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro , Tipo Cano: Médio , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Preta , Tamanho: 40 , Características Adicionais: Lingueta, Palmilha, Protetor Borda, Biqueira , Tipo Uso: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G2

9 - Uniforme profissional

Descrição Detalhada: Uniforme Profissional Material: 100% Algodão Com Tratamento Anti-Chama , Componentes: Calça E Camisa Manga Longa , Aplicação: Proteção Individual Para Eletricista , Tipo: Classe 2 Com Ca , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Gola Esporte/Fita Reflexiva:Costa,Ombros E Pernas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

Grupo: G2

10 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Material: Silicone , Tipo Concha: Plug De Três Flanges , Características Adicionais: Anti-Alérgico/Atóxico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (100)

Grupo: G2

11 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Chapa Metal Galvanizado , Aplicação: Proteção Extintor Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G3

12 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Chapa Metal Galvanizado , Aplicação: Proteção Extintor Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

Grupo: G3

13 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Chapa Metal Galvanizado , Aplicação: Proteção Extintor Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G3

14 - Filtro de máscara contra gás

Descrição Detalhada: Filtro De Máscara Contra Gás Referência: 297433 , Uso: Proteção Vapor Orgânico, Gás Ácido, Amônia E Parti , Tipo: Cartucho Químico/Mecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (8)

Grupo: G4

15 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Elastômero Sintético , Material Visor: Policarbonato , Quantidade Pontos Fixação: 4 UN, Tamanho Peça Facial: Médio , Aplicação: Gases/Vapores E Partículas , Tipo: Facial (Inteira) , Características Adicionais: Diafragma De Voz, 2 Válvula Inalação E 1 De Exhaust , Normas Técnicas: Portaria Mtb Ca.7298

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

16 - Filtro de máscara contra gás

Descrição Detalhada: Filtro De Máscara Contra Gás Referência: 297433 , Uso: Proteção Vapor Orgânico, Gás Ácido, Amônia E Parti , Tipo: Cartucho Químico/Mecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

Grupo: G5

17 - Filtro de máscara contra gás

Descrição Detalhada: Filtro De Máscara Contra Gás Referência: 297433 , Uso: Proteção Vapor Orgânico, Gás Ácido, Amônia E Parti , Tipo: Cartucho Químico/Mecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

Grupo: G5

18 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Elastômero Sintético , Tamanho Peça Facial: Tamanho Regular , Aplicação: 2 Respiradores , Tipo: Semifacial , Características Adicionais: Cartucho Vapores Orgânicos E Gases Ácidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G5

19 - Tamanco uso hospitalar

Descrição Detalhada: Tamanco Uso Hospitalar Material: Copolímero De Borracha , Tipo: Anatômico , Características Adicionais: Autoclavável, Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (300)

20 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto Obeso , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

21 - Detector gás

Descrição Detalhada: Detector Gás Tipo Gás: Monóxido Carbono , Altura: 81 MM, Área Cobertura: 300 M2, Vida Útil Sensor: 4 ANOS, Cor: Branca , Diâmetro: 109 MM, Características Adicionais: Com Indicador Visual , Tensão Alimentação: 10 A 20 VCC, Tempo Resposta: 10 S, Material Invólucro: Plástico Abs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Cone sinalização	20	Unidade
3	Delimitador tráfego	100	Metro
4	Fita sinalização	200	Metro
5	Pedestal	40	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Talabarte de salvamento e segurança	2	Unidade
7	Bota segurança	5	Par
8	Bota segurança	5	Par

9	Uniforme profissional	3	Unidade
10	Protetor auricular	100	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Caixa	4	Unidade
12	Caixa	3	Unidade
13	Caixa	15	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Filtro de máscara contra gás	8	Unidade
15	Respirador	2	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Filtro de máscara contra gás	40	Unidade
17	Filtro de máscara contra gás	40	Unidade
18	Respirador	10	Unidade