

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00137/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Pedicular Poliaxial , Componente: Parafuso Para Haste Maleável , Tipo: Dinâmico , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225 **Quantidade Mínima Cotada:** 225

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 450

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (225)

Grupo: G1

2 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: De Redução De Escoliose , Componente: Gancho Pedicular , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (80)

Grupo: G1

3 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Articulado, Multiaxial, Infantil , Componente: Conector Transversal , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

Grupo: G1

4 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Peek , Modelo: Com Curva Lordótica , Componentes Adicionais: Conjugada C/ Espaçador Intersomático (Cage) , Componente: Placa Cervical Anterior , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

Grupo: G1

5 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Pedicular Poliaxial , Componente: Parafuso Para Haste Maleável , Tipo: Dinâmico , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G2

6 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: De Redução De Escoliose , Componente: Gancho Pedicular , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

Grupo: G2

7 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Articulado, Multiaxial, Infantil , Componente: Conector Transversal , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

Grupo: G2

8 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Peek , Modelo: Com Curva Lordótica , Componentes Adicionais: Conjugada C/ Espaçador Intersomático (Cage) , Componente: Placa Cervical Anterior , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

Grupo: G2

9 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Reta, Duplo Apoio , Componente: Placa Para Laminoplastia Cervical , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

Grupo: G3

10 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Titânio , Modelo: Com Curva Lordótica , Aplicação: 5 Segmentos , Componente: Placa Cervical Anterior , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (70)

Grupo: G3

11 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Componentes: Parafusos Corticais, Modelo: Distal De Rádio, Quantidade Furos: 4 Furos Na Cabeça, Componentes*: Parafusos E Pinos Estabilizadores, Apresentação: Conjunto Completo, Tipo Fixação: Fixação C/ Ângulo Fixo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

Grupo: G4

12 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Modelo: Ângulo Variável, Componente: Parafuso Toracolombar, Modelo Rosca: Automacheante, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

Grupo: G4

13 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Titânio , Modelo: Sem Curva Lordótica , Componente: Placa Toracolombar Anterior , Comprimento Da Placa: Cerca De 112 MM, Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 5,5 - 6,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

Grupo: G5

14 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Titânio , Modelo: Sem Curva Lordótica , Componente: Placa Toracolombar Anterior , Comprimento Da Placa: Cerca De 112 MM, Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 5,5 - 6,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

Grupo: G5

15 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: P/ Vertebroplastia Percutânea , Componente 1: Sistema Introdutor E De Biópsia Vertebral , Componente 2: C/ Dispositivo P/ Aplicação De Cimento Ósseo , Apresentação: Conjunto Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

16 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

Grupo: G6

17 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

Grupo: G6

18 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polimetilmetacrilato - Pmma , Tipo: Centralizador , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

Grupo: G6

19 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cirurgia Revisão , Componente: Haste Femoral , Superfície: Superfície Polida , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Cimentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

Grupo: G6

20 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: Monopolar , Componente: Cabeça Intercambiável , Superfície: Superfície Polida , Estrutura: Modular , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

Grupo: G6

21 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Material: Aço Inoxidável , Componente: Cabeça Umeral Intercambiável , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

Grupo: G6

22 - Placa ortopédica p

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Quantidade Furos: Mínimo De 7 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0 MM, Tipo: P/ Cabeça De Rádio , Tipo Fixação: Fixação Rígida, Bloqueada , Formato: Anatômica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

23 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio , Diâmetro: Cerca De 5,0 MM, Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

24 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

25 - Parafuso de interferência

Descrição Detalhada: Parafuso De Interferência Material: Titânio , Modelo: Rosca Total, Sem Cabeça , Diâmetro*: 8 MM, Tipo: Para Reconstrução Ligamentar , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

26 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: Compressão Canulado , Modelo Rosca: Rosca Parcial , Diâmetro: Cerca De 4,0 MM, Tipo: P/ Osso Odontóide , Tipo Uso: Estéril , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

27 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

28 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: 90° , Quantidade Furos: 3 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 / 4,0 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Angulada, Perfil Em "T"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

29 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Comprimento: 450 MM, Diâmetro: 3,0 MM, Tipo: Não Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (35)

30 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: 90° , Quantidade Furos: 4 Furos , Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5 MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Angulada, Perfil Em "U"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

31 - Haste ortopédica implantável

Descrição Detalhada: Haste Ortopédica Implantável Aplicação*: Artrodese Tibiotalarlocalcanea , Comprimento: Cerca De 250 MM, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único , Material*: Titânio , Diâmetro: Cerca De 10 Mm MM, Tipo: Intramedular Retrógrada, Bloqueada , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

32 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Material: Titânio , Componente: Componente Femoral Distal , Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Características Adicionais: Formato Anatômico , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

33 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Titânio , Aplicação: P/ Fixação Ligamentar , Tipo Uso:: Uso Único , Tipo: Dentada , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

34 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Bloqueio , Adicionais: Autorosqueante , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

35 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 8 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Em "T"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

36 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Estreita , Quantidade Furos: 8 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

37 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Larga , Quantidade Furos: 6 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

38 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 6 Furos , Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5 , Tipo Fixação: Fixação Autocompressão , Formato: Em "T"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	225	Unidade
2	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	80	Unidade
3	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	40	Unidade
4	Sistema fixação coluna vertebral	30	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	50	Unidade
6	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	30	Unidade
7	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
8	Sistema fixação coluna vertebral	25	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	15	Unidade
10	Sistema fixação coluna vertebral	70	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	10	Unidade
12	Sistema fixação coluna vertebral	20	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Sistema fixação coluna vertebral	10	Unidade
14	Sistema fixação coluna vertebral	20	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Material especial ortopedia	40	Unidade
17	Cimento ortopédico	40	Unidade
18	Material especial ortopedia	40	Unidade
19	Prótese de quadril	40	Unidade
20	Prótese de quadril	40	Unidade
21	Prótese de ombro implantável	40	Unidade