

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00105/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Diâmetro: Diâmetro De 1,5 A 3,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G21

2 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Componente: Espaçador Interespinhoso Lombar , Tipo: Dinâmico , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G22

3 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Polietileno , Componente: Componente Patelar , Tipo Estabilização: Com 01 Pino , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G5

4 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Componente: Com Gentamicina , Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (150)

5 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (150)

6 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: 1/3 Tubular (Cana) , Quantidade Furos: 4 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G8

7 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: Bloqueio , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (120)

Grupo: G8

8 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Adicionais: Autorosqueante , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (120)

Grupo: G9

9 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Maleolar , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G8

10 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos , Tipo Uso:: Uso Único , Tipo: Lisa , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (70)

Grupo: G8

11 - Fio Ortopédico Implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Uso: Uso Único , Diâmetro: Diâmetro 1,0 MM, Tipo: Para Cerclagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G8

12 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Uso: Uso Único , Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5 MM, Tipo: Kirschner

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (300)

13 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Uso: Uso Único , Diâmetro: Diâmetro De 4,0 A 4,5 MM, Tipo: Steinmann , Tipo Corpo: Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (70)

14 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Uso: Uso Único , Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5 MM, Tipo: Steinmann , Tipo Corpo: Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (250)

15 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Uso: Uso Único , Diâmetro: Diâmetro 1,5 MM, Tipo: Liso , Tipo Corpo: Com Oliva / Esfera

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (250)

16 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Uso: Uso Único , Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5 MM, Tipo: Steinmann , Tipo Corpo: Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (250)

17 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Material: Titânio E Tântalo , Modelo: Base Reversa , Componente: Componente Glenoidal , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Fixação: Parafusada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G17

18 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Material: Polietileno , Componente: Componente Glenoidal , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Fixação: Cimentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G17

19 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Modelo: Universal , Comprimento: 400 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G6

20 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 4 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (70)

Grupo: G8

21 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Estreita , Quantidade Furos: 4 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G9

22 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Larga , Quantidade Furos: 6 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G9

23 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,0 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

Grupo: G8

24 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Modelo: Universal , Comprimento: 400 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G10

25 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Modelo: Universal , Comprimento: 400 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

Grupo: G10

26 - Haste intramedular tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Aço Inoxidável , Fixação: Bloqueada , Apresentação: Embalagem Unitária , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (45)

Grupo: G10

27 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Umeral Material: Aço Inoxidável , Fixação: Bloqueada , Apresentação: Embalagem Unitária , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G10

28 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Comprimento: 450 MM, Diâmetro: 3,0 MM, Tipo: Não Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6)

29 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Modelo: Retrógrada , Comprimento: 180 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Bloqueada , Tipo Uso: Uso Único , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (16)

Grupo: G10

30 - Haste intramedular tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Aço Inoxidável , Fixação: Bloqueada , Apresentação: Embalagem Unitária , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (18)

31 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

Grupo: G11

32 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Aço Inoxidável , Tipo:: Circular , Modelo:: Ilizarov , Apresentação: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (80)

Grupo: G20

33 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

Grupo: G11

34 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Geometria: Compressão Canulado , Tipo: Tipo De Herbert , Tipo Rosca: Roscas Nas Extremidades, Autoperfurante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

Grupo: G11

35 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Diâmetro: Diâmetro De 1,5 A 3,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (350)

Grupo: G20

36 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 7,0 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

Grupo: G11

37 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Comprimento: 3 MM, Diâmetro: 1,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Uso: Estéril , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G19

38 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Comprimento: 5 MM, Diâmetro: 2,0 MM, Tipo: Cortical , Tipo Uso: Estéril , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G19

39 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Comprimento: 5 MM, Diâmetro: 2,0 MM, Tipo: Cortical , Tipo Uso: Estéril , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G19

40 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Ácido Polilático , Quantidade Furos: 3 X 2 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 MM, Tipo: Absorvível , Formato: Em "L"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G19

41 - Romiplostim

Descrição Detalhada: Romiplostim Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável , Concentração: 250 MC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G19

42 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Quantidade Furos: 06 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 MM, Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G19

43 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 6,5 MM, Tipo: Esponjoso , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (120)

Grupo: G9

44 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Quantidade Furos: 2 X 2 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0 MM, Formato: Em "L"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G9

45 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 8 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Em "T"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (35)

Grupo: G8

46 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 05 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 MM, Formato: Em "T"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

Grupo: G8

47 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 05 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 MM, Formato: Em "T"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

Grupo: G9

48 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: P/ Calcâneo , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (36)

49 - Equipamentos de imagem uso médico

Descrição Detalhada: Equipamentos De Imagem Uso Médico Sistema: Sistema De Navegação Cirúrgica , Componente: Computador - Estação De Trabalho , Características: Câmera C/ Infravermelho , Componente I: C/ Suportes , Tipo: P/ Ressonância Magnética/Tomografia Computadorizad

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G7

50 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: C/ Tubo Cerca De 95° , Quantidade Furos: 8 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G7

51 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: Reconstrução , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G9

52 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos , Tipo Uso:: Uso Único , Tipo: Lisa , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G9

53 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Uso: Uso Único , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Tipo: Liso , Tipo Corpo: Com Oliva / Esfera

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (350)

Grupo: G20

54 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Aço Inoxidável , Tipo:: Circular , Modelo:: Ilizarov , Apresentação: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G20

55 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Umeral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Fixação: Cimentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G17

56 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G17

57 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G17

58 - Prótese de cotovelo implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Cotovelo Implantável Componente: Cabeça E Haste Radial Em Aço Inoxidável , Apresentação*: Conjunto Montado, Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Fixação: Cimentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6)

59 - Prótese de cotovelo implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Cotovelo Implantável Componente: Haste Umeral E Ulnar Em Titânio , Quantidade Motores: Pino Em Titânio, Bucha Articulação Em Polietileno , Apresentação*: Conjunto Montado , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Fixação: Cimentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G16

60 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G16

61 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Componente: Gancho Pedicular , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (48)

62 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Pedicular Poliaxial Canulado , Componente: Parafuso , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (52)

Grupo: G22

63 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Barra Transversal , Componente: Haste , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (110)

Grupo: G22

64 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Componente: Gancho Pedicular , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G22

65 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Uso: Uso Único , Diâmetro: Diâmetro 1,25 MM, Tipo: Para Cerclagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

66 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Titânio , Modelo: Ângulo Fixo , Componentes Adicionais: Cabeça Expansiva , Componente: Parafuso Cervical , Modelo Rosca: Automacheante , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

Grupo: G23

67 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior , Tipo Fixação: Cimentada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G6

68 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior , Tipo Fixação: Cimentada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G6

69 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: Tipo Tela Maleável , Aplicação: Cirurgia Revisão , Componente: Reforço Femoral , Características Adicionais 1: Formato Anatômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G6

70 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: Tipo Tela Maleável , Aplicação: Cirurgia Revisão , Componente: Reforço Acetabular , Características Adicionais 1: Formato Concha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G6

71 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio , Modelo: Reforço Acetabular Antiprotusão , Componente: Acessório , Tipo Fixação: Cimentado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

Grupo: G6

72 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Barra Longitudinal , Componente: Haste Occipito-Cervical , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G24

73 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Titânio , Modelo: Ângulo Variável , Componente: Parafuso Cervical , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G24

74 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Reta , Componente: Placa Para Laminoplastia Cervical , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G24

75 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Titânio , Modelo: Ângulo Variável , Componente: Parafuso Cervical , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G23

76 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Rígido , Componente: Conector Transversal , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G24

77 - Cage - dispositivo para fusão intersomática

Descrição Detalhada: Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática Material: Peek , Modelo: Bloqueado , Uso: Uso Único, Estéril , Indicação: Cervical , Acesso Cirúrgico: Alif - Via Anterior , Ângulo Lordótico: Com Angulação Lordótica , Tipo: Tipo Cunha , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G23

78 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Componente: Espaçador Interespinhoso Lombar , Tipo: Dinâmico , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G25

79 - Implante para artroplastia de mão

Descrição Detalhada: Implante Para Artroplastia De Mão Material: Silicone , Modelo: Tipo Dobradiça C/ Hastes , Modelo 1: Flexível, Peça Única , Tipo: Metacarpofalângica , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

80 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo: 120° , Quantidade Furos: 4 Furos , Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5 , Tipo Fixação: Fixação Autocompressão , Formato: Angulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G9

81 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço Inoxidável , Largura: 4 MM, Esterilidade: Estéril E Descartável , Formato: Shaver

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (300)

Grupo: G18

82 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Aplicação: Para Artroscopia , Material*: Polímero, Isento Látex Natural , Componente 1: Torneira P/ Insuflação , Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante , Válvula: Vedante Em Silicone , Tipo Cânula: Cânula Rosqueada , Dimensões: Cerca De 8 X 75 MM, Apresentação: Conjunto , Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (200)

Grupo: G18

83 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm , Componente: Componente Acetabular , Superfície: Superfície Porosa , Estrutura: Modular , Apresentação: Conjunto C/ Inseto Externo E Interno , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G1

84 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: Monopolar , Diâmetro Cabeça: Cabeça 26 Mm , Componente: Cabeça Intercambiável , Estrutura: Modular , Tamanho Colo: Colo Longo , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G1

85 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Titânio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Tipo Estabilização: Sem Bloqueio Posterior , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G1

86 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G1

87 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polimetilmetacrilato - Pmma , Tipo: Centralizador , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G1

88 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (80)

Grupo: G1

89 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm , Componente: Componente Acetabular , Superfície: Superfície Porosa , Estrutura: Modular , Apresentação: Conjunto C/ Inseto Externo E Interno , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G2

90 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: Reforço Acetabular Antiprotusão , Componente: Acessório , Tipo Fixação: Cimentado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G2

91 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio , Componente: Componente Haste Femoral Modular , Superfície: Superfície Porosa , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G2

92 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Modelo: Bipolar , Diâmetro Cabeça: Cerca De 22 Mm De Diâmetro , Componente: Cabeça Intercambiável , Estrutura: Modular , Tamanho Colo: Colo Curto , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G3

93 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio , Componente: Componente Haste Femoral Modular , Superfície: Superfície Porosa , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G3

94 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G3

95 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polimetilmetacrilato - Pmma , Tipo: Centralizador , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G3

96 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G3

97 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior , Tipo Fixação: Cimentada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G4

98 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Base Tibial , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Fixo , Tipo Fixação: Cimentada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G4

99 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Polietileno , Componente: Componente Patelar , Tipo Estabilização: Com 01 Pino , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G4

100 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Base Tibial , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Fixo , Tipo Fixação: Cimentada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G4

101 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (80)

Grupo: G4

102 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

Grupo: G12

103 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

Grupo: G13

104 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Titânio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Tipo Estabilização: Sem Bloqueio Posterior , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G5

105 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Titânio , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G5

106 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Titânio , Modelo: Distal , Componente: Bloco De Aumento Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G5

107 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Titânio , Modelo: Distal , Componente: Bloco De Aumento Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

Grupo: G5

108 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Titânio , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G5

109 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Polietileno , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Tibial Superfície Articular , Característica Fixação: Platô Móvel , Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Com Bloqueio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G5

110 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Base Tibial , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Tipo Fixação: Cimentada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G5

111 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

Grupo: G5

112 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Modelo: Bloqueio , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (300)

Grupo: G18

113 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Barra Longitudinal , Componente: Haste P/ Parafuso Pedicular , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

Grupo: G24

114 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Titânio , Componente: Placa Toracolombar Anterolateral , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 6,0 - 7,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G25

115 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Material: Titânio , Modelo: Ângulo Variável , Componente: Parafuso Toracolombar , Modelo Rosca: Automacheante , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G25

116 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: P/ Vertebroplastia Percutânea , Componente 1: Sistema Introdutor E De Biópsia Vertebral , Apresentação: Conjunto Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24)

117 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Componente: Espaçador Interespinhoso Lombar , Tipo: Dinâmico , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G23

118 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Barra Transversal , Componente: Haste , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6)

Grupo: G21

119 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio , Componente: Parafuso Acetabular , Diâmetro: Cerca De 6,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (80)

Grupo: G6

120 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm , Componente: Componente Acetabular , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Cimentada , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G6

121 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm , Componente: Componente Acetabular , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Cimentada , Diâmetro Externo: 52 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G6

122 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio E Hidroxiapatita , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Tipo Estabilização: Sem Bloqueio Posterior , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G6

123 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

Grupo: G6

124 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G12

125 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Titânio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Tipo Estabilização: Sem Bloqueio Posterior , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G12

126 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Titânio , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G12

127 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Polietileno , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Tibial Superfície Articular , Característica Fixação: Platô Móvel , Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Com Bloqueio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G12

128 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Base Tibial , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Tipo Fixação: Cimentada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G12

129 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G12

130 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Componentes: C/Cabeça , Aplicação: Não Convencional, Úmero Total , Tipo Estrutura: Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G13

131 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Polietileno , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Tibial Superfície Articular , Característica Fixação: Platô Móvel Ou Fixo , Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Com Bloqueio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G13

132 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cirurgia Primária , Componente: Haste Femoral , Superfície: Superfície Polida , Estrutura: Modular , Tamanho Colo: Colo Curto , Ângulo Haste: 130° , Tipo Fixação: Cimentada , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G13

133 - Prótese de cotovelo implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Cotovelo Implantável Componente: Cabeça E Haste Radial Em Aço Inoxidável , Apresentação*: Conjunto Montado, Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Fixação: Cimentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G13

134 - Prótese desarticulação ombro

Descrição Detalhada: Prótese Desarticulação Ombro Material: Resina C/Fibra Carbono , Modelo: Estética Modular , Uso: Adulto , Tipo De Encaixe: Encaixe Fechado De Contato Envolvendo Parte Ombro , Tipo De Mão: Estética , Tipo Fixação Da Mão: C/Rosca , Articulação Cotovelo: C/Trava Passiva , Tipo Revestimento: Luva Cosmética C/Acabamento Natural , Tipo Acionamento: Sistema De Tirantes Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G13

135 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Componentes: C/Cabeça , Aplicação: Não Convencional,Úmero Total , Tipo Estrutura: Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G13

136 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm , Componente: Componente Acetabular , Superfície: Superfície Porosa , Estrutura: Modular , Apresentação: Conjunto C/ Inseto Externo E Interno , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G14

137 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Geometria: P/ Fixação Rígida , Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Tipo: Cortical, Bloqueio , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G14

138 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: Tipo Tela Maleável , Aplicação: Cirurgia Revisão , Componente: Reforço Acetabular , Características Adicionais 1: Formato Concha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G14

139 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cirurgia Revisão , Componente: Haste Femoral , Superfície: Superfície Polida , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Cimentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G14

140 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: Tipo Tela Maleável , Aplicação: Cirurgia Revisão , Componente: Reforço Femoral , Características Adicionais 1: Formato Quadrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G14

141 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio , Aplicação: Cirurgia Revisão , Componente: Haste Femoral , Superfície: Revestimento Hidroxiapatita , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G14

142 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio , Aplicação: Cirurgia Revisão , Componente: Haste Femoral , Superfície: Revestimento Hidroxiapatita , Estrutura: Modular , Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G14

143 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G14

144 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G14

145 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Material: Polietileno , Componente: Componente Patelar , Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

Grupo: G15

146 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Material: Titânio , Componente: Haste De Fixação Femoral Endomedular , Fixação: Cimentada , Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Características Adicionais: Curva , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

Grupo: G15

147 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Modelo: Bicondilar , Componente: Componente Base Tibial , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel , Tipo Fixação: Cimentada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

Grupo: G15

148 - Haste intramedular tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Aço Inoxidável , Fixação: Bloqueada , Apresentação: Embalagem Unitária , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Estrutura: Canulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

Grupo: G15

149 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Titânio , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

Grupo: G15

150 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Adicional: C/ Dispositivo Insertor , Tipo Uso*: Uso Único , Diâmetro: 3,0 MM, Tipo: Cortical , Características Adicionais: Autoroscante, De Revisão , Tipo Rosca: Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (8)

Grupo: G15

151 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Embalagem: Estéril, Descartável , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (8)

Grupo: G15

152 - Haste ortopédica

Descrição Detalhada: Haste Ortopédica Material: Titânio , Aplicação: Ortopedia , Tipo: Fixação Biológica , Características Adicionais: Colar Proximal De 12 A 14 Cm / Superfície Porosa /

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G24

153 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (400)

Grupo: G18

154 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Adicionais: Autorosqueante , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 2,7 MM, Tipo: Cortical , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (70)

Grupo: G18

155 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Broca Oval , Comprimento: 12 CM, Largura: 5,5 MM, Formato: Shaver

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (300)

Grupo: G18

156 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Componentes: C/ Cabo Fixo, Aplicação: Ablação, Embalagem: Embalagem Individual, Tipo*: Monopolar, Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível Gerador Radiofrequência, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (300)

Grupo: G18

157 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Aço Inoxidável E Alumínio , Tipo:: Linear , Característica Corpo: Monoplanar , Modelo:: Simples , Tamanho:: Grande , Apresentação: Conjunto Completo , Tipo Corpo: Estático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G20

158 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Corpo: Com Rosca Cortical Cônica , Tipo Uso 1: Úso Único , Apresentação 1: Embalagem Individual , Diâmetro Da Rosca: Diâmetro De Rosca Entre 4,5 - 3,5 MM, Diâmetro: Diâmetro 6,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

Grupo: G20

159 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Diâmetro: Diâmetro De 1,5 A 3,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G20

160 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Distrator Angular , Modelo Peça: Telescópico , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G20

161 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Material: Titânio , Modelo: Pedicular Poliaxial Canulado , Componente: Parafuso , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (16)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
83	Prótese de quadril	40	Unidade
84	Prótese de quadril	40	Unidade
85	Prótese de joelho	40	Unidade
86	Material especial ortopedia	40	Unidade
87	Material especial ortopedia	40	Unidade
88	Cimento ortopédico	80	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
89	Prótese de quadril	40	Unidade
90	Prótese de quadril	40	Unidade
91	Prótese de quadril	40	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
92	Prótese de quadril	20	Unidade
93	Prótese de quadril	20	Unidade
94	Material especial ortopedia	20	Unidade
95	Material especial ortopedia	20	Unidade
96	Cimento ortopédico	20	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
97	Prótese de joelho	40	Unidade
98	Prótese de joelho	40	Unidade
99	Prótese de joelho	40	Unidade
100	Prótese de joelho	40	Unidade
101	Cimento ortopédico	80	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Prótese de joelho	20	Unidade
104	Prótese de joelho	20	Unidade
105	Prótese de joelho	20	Unidade
106	Prótese de joelho	40	Unidade
107	Prótese de joelho	40	Unidade
108	Prótese de joelho	20	Unidade
109	Prótese de joelho	20	Unidade
110	Prótese de joelho	20	Unidade
111	Cimento ortopédico	60	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Haste intramedular femoral	30	Unidade
67	Prótese de joelho	30	Unidade
68	Prótese de joelho	10	Unidade
69	Prótese de quadril	10	Unidade
70	Prótese de quadril	10	Unidade
71	Prótese de quadril	15	Unidade
119	Prótese de quadril	80	Unidade
120	Prótese de quadril	30	Unidade
121	Prótese de quadril	20	Unidade
122	Prótese de joelho	30	Unidade
123	Cimento ortopédico	60	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Equipamentos de imagem uso médico	20	Unidade
50	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	40	Unidade
7	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade
9	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	40	Unidade
10	Arruela ortopédica	70	Unidade
11	Fio Ortopédico Implantável	40	Rolo 10,00 M
20	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	70	Unidade
23	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
45	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	35	Unidade
46	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	25	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade
21	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	40	Unidade
22	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	40	Unidade
43	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade
44	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	30	Unidade
47	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	50	Unidade
51	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	30	Unidade
52	Arruela ortopédica	40	Unidade
80	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	30	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Haste intramedular femoral	20	Unidade
25	Haste intramedular femoral	25	Unidade
26	Haste intramedular tibial	45	Unidade
27	Haste intramedular umeral	20	Unidade
29	Haste intramedular femoral	16	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	60	Unidade
33	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
34	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	50	Unidade
36	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	60	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
102	Cimento ortopédico	25	Unidade
124	Cimento ortopédico	20	Unidade
125	Prótese de joelho	30	Unidade
126	Prótese de joelho	5	Unidade
127	Prótese de joelho	10	Unidade
128	Prótese de joelho	30	Unidade
129	Cimento ortopédico	10	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
103	Cimento ortopédico	50	Unidade
130	Prótese artroplastia não convencional	20	Unidade
131	Prótese de joelho	20	Unidade
132	Prótese de quadril	20	Unidade
133	Prótese de cotovelo implantável	5	Unidade
134	Prótese desarticulação ombro	20	Unidade
135	Prótese artroplastia não convencional	5	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
136	Prótese de quadril	5	Unidade
137	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	10	Unidade
138	Prótese de quadril	5	Unidade
139	Prótese de quadril	5	Unidade
140	Prótese de quadril	5	Unidade
141	Prótese de quadril	5	Unidade
142	Prótese de quadril	10	Unidade
143	Cimento ortopédico	10	Unidade
144	Material especial ortopedia	5	Unidade

Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
145	Sistema p, artroplastia não convencional	4	Unidade
146	Sistema p, artroplastia não convencional	4	Unidade
147	Prótese de joelho	4	Unidade
148	Haste intramedular tibial	4	Unidade
149	Prótese de joelho	4	Unidade
150	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	8	Unidade
151	Cimento ortopédico	8	Unidade

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Prótese de cotovelo implantável	20	Unidade
60	Cimento ortopédico	20	Unidade

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Prótese de ombro implantável	30	Unidade
18	Prótese de ombro implantável	30	Unidade
55	Prótese de ombro implantável	30	Unidade
56	Material especial ortopedia	20	Unidade
57	Cimento ortopédico	30	Unidade

Grupo 18			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
81	Lâmina	300	Unidade
82	Trocarte	200	Unidade
112	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	300	Unidade
153	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	400	Unidade
154	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	70	Unidade
155	Lâmina	300	Unidade
156	Caneta uso médico	300	Unidade

Grupo 19			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	30	Unidade
38	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	30	Unidade
39	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	30	Unidade
40	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	30	Unidade
41	Romiplostim	30	Frasco-Ampola
42	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	30	Unidade

Grupo 20			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Sistema fixação externa para osteossíntese	80	Unidade
35	Pino implantável ortopédico	350	Unidade
53	Fio ortopédico implantável	350	Unidade
54	Sistema fixação externa para osteossíntese	40	Unidade
157	Sistema fixação externa para osteossíntese	10	Unidade
158	Pino implantável ortopédico	60	Unidade
159	Pino implantável ortopédico	30	Unidade
160	Sistema fixação externa para osteossíntese	10	Unidade

Grupo 21			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Pino implantável ortopédico	20	Unidade
118	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	6	Unidade

Grupo 22			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	20	Unidade
62	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	52	Unidade
63	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	110	Unidade
64	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	20	Unidade

Grupo 23			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
66	Sistema fixação coluna vertebral	60	Unidade
75	Sistema fixação coluna vertebral	20	Unidade
77	Cage - dispositivo para fusão intersomática	20	Unidade
117	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade

Grupo 24			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
72	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
73	Sistema fixação coluna vertebral	40	Unidade
74	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
76	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
113	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	4	Unidade
152	Haste ortopédica	10	Unidade
161	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	16	Unidade

Grupo 25			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
78	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
114	Sistema fixação coluna vertebral	5	Unidade
115	Sistema fixação coluna vertebral	10	Unidade