

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Intensificador de imagem uso radiológico

Descrição Detalhada: Intensificador De Imagem Uso Radiológico Tipo Foco: Radiografia Digital, Exposição Direta , Componentes: Arco Cirúrgico, Fluoroscopia Contínua E Pulsada , Angulação: Subtração Digital, Frequência Mínima 6 Imagens/Seg , Medidor: Visualização Positiva/Negativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

2 - Endoscópio

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Uso Translaparoscópio , Ângulo Visão: Campo Visual 75° , Outros Componentes: Pinça T1079 Emborrachada , Comprimento: Comprimento Aproximadamente 700 MM, Diâmetro: Diâmetro Exterior 2,8 MM, Tipo: Colédoco-Fibroscópio , Compatibilidade: Canal 1,2 Mm , Acessórios: Secção Distal 120°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

3 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inox , Componentes: Grelha/Expurgo; 250 Mm , Tipo Filtro: Filtro Ventilador - Ufvs , Dimensões Externas: 2905x2687x2975 , Fluxo De Ar: Plenum Despressurizado , Tipo: Cabine De Paisagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

4 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Rotação: Até 5000 RPM, Capacidade: Até 6 Unidades , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Paineis De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarma Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 999 MIN, Tipo: Para Tubos , Volume: Até 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

5 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Rotação: Até 20.000 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 10 H, Tipo: Para Tubos E Microtubos , Volume: Até 500 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (8)

6 - Aparelho densitometria óssea

Descrição Detalhada: Aparelho Densitometria Óssea Tecnologia: Fan Beam - Dxa Com Iva (Avaliação Imediata Coluna) , Tipo: Corpo Inteiro , Características Adicionais: Sistema De Varredura De Multidetectors - 64 Dete , Sistema Operacional: Windows Xp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

7 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral , Adicionais: Gerador De Pulso Externo , Características Adicionais: Programável , Alimentação: Bateria , Operação: Compatível C/ Eletrodo , Esterilidade: Uso Único , Acessórios: C/ Cinto Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

8 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital , Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas , Tipo: Bateria Interna Recarregável , Características Adicionais: Cabo Paciente, Software , Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

9 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Aplicação: Diagnóstico, Elastografia Hepática Transitória , Outros Componentes: Com Dois Transdutores , Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4)

10 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia , Aplicação: Diagnóstico , Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático , Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório , Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M , Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

11 - Impedânciometro

Descrição Detalhada: Impedânciometro Uso: Analisador Ouvido Médio, Triagem Reflexos , Tipo Registro: Gráfico, Visor Cristal Líquido , Aplicação: Timpanometria Automática , Frequência: 226 E 1000hz , Outros Componentes: Conexão C/ Pc E Impressora S/ Fio , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Kit Olivas, Filtro E Ferramenta , Pressão: -600 A +400dapa;Complascência:0,1 A 8ml

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

12 - Incubadora neonatal

Descrição Detalhada: Incubadora Neonatal Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris , Suporte: Altura Regulável , Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade , Módulo II: C/ Balança , Tipo Uso: Radiotransparente , Material Cúpula: Cúpula De Acrílico , Painel Controle: Painel De Controle Digital , Tipo Cúpula: Dupla Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

13 - Sistema de aférese

Descrição Detalhada: Sistema De Aférese Componentes: Com Suportes , Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável , Método: Por Centrifugação E Detecção Óptica , Adicional: Sistema De Alarmes E Sensores , Tipo: De Fluxo Contínuo, Móvel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

14 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Aplicação: P/ Pesquisa Em Animais , Outros Componentes: Conjunto Completo , Dimensões: Cerca De 30 X 40 Cm , Características Adicionais: Estabilizadores E Posicionadores Magnéticos , Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: C/ Sistema De Aquecimento Por Infravermelho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

15 - Microscópio cirúrgico

Descrição Detalhada: Microscópio Cirúrgico Componentes: Foco Variável Cerca 200 A 415 Mm , Tipo Adaptador: Apocromático, Grade Ocular A Partir 10 X , Outros Componentes: Fonte Luz Fria , Tipo Base: Braços C/ Freio Eletromagnético X/Y, Estativa Solo , Acessórios: Binocular Ajuste Dpt E Mínimo 180°,Zoom Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

16 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Componentes: Iluminação Transmiteda , Outros Componentes: Objetivas C/ Contraste De Fase , Tipo De Análise: De Fluorescência , Aumento: Ocular Até 15x , Tipo: Invertido, Motorizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

17 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Componentes: Memória, Alarme , Uso: De Neonatal A Adulto , Parâmetros: Rso2 , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução , Tipo: De Oximetria Cerebral, Não Invasivo , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

18 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Componentes: Alarmes/Bateria , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução , Módulos: Débito Venoso Misto , Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St , Tipo: Pré Configurado , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

19 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Componentes: Memória, Bateria Recarregável, Alarmes , Uso: De Neonatal A Adulto , Parâmetros: Concentração No, No2, Fio2, Spo2, Fc , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução , Tipo: De Óxido Nítrico E Dióxido De Nitrogênio , Acessórios: Completo Com Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

20 - Videocolonoscópio

Descrição Detalhada: Videocolonoscópio Componentes: Canal De Instrumentação 3,8mm , Angulação: Ângulo Campo De Visão 140° , Características Adicionais: Compatível Com Fujinon 4400 , Diâmetro: 12,8mm , Comprimento: Comprimento De Trabalho 1680mm , Tipo: Eletrônico, Flexível C/ Ccd Alta Resolução

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4)

21 - Ventilador artificial eletrônico

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto , Características Adicionais 01: Bateria Interna , Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel , Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep , Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica , Alarmes: Alarmes Audiovisuais , Circuitos: Com Circuitos E Filtros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

22 - Ventilador artificial eletrônico

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Neonatal , Características Adicionais 01: Bateria Interna , Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel , Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep , Parâmetros Ventilatórios 02: Relação I:E , Alarmes: Alarmes Audiovisuais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

23 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo , Adicionais: Bateria Recarregável, Carregador, Maleta , Distância Pupilar: Cerca De 45 A 80 MM, Cor Filtros: Azul E Verde , Componentes Outros: Portátil , Tipo: Binocular Indireto Para Cabeça , Tipo Luz: Luz Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

24 - Espirômetro

Descrição Detalhada: Espirômetro Modelo: Tela Em Lcd, Sensível Ao Toque , Interface: Usb, Transmissão S/ Fio , Dimensão: Cerca De 7 POL, Tipo De Análise: No Mínimo Fvc, Fev, Pef, Fef, Vc , Componente I: Sensor Fluxo/Volume Turbina Bidirecional , Componente Ii: Método Medição Interrupção Infravermelhos , Componente Iii: C/ Software , Volume: Máximo 10 L, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

25 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Material: Polipropileno Injetado , Capacidade Pesagem: 25 KG, Dimensões: 55 X 33 X 8,50 CM, Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês , Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe , Tipo Pannel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada , Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)