

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Referência: M2460a , Modelo: Pagerwriter 200 (Philips) , Aplicação: Eletrocardiógrafo , Tipo: Interna , Tensão: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

2 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Aplicação: Sensor Infravermelho, Tipo: Lithium, Características Adicionais: Modelo Ls 14250, Voltagem: 3,6 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

3 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Tipo 2: Bateria, Compatível: Compatível C/ Monitor Multiparâmetro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

4 - Papel Para Impressão Bobinado

Descrição Detalhada: Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 30 M, Tipo: Sulfite/Apergaminhado, Largura: 57 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Bobina **Quantidade Máxima para Adesões:** 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (90), Santa Cruz/RN (45)

5 - Bomba rotativa

Descrição Detalhada: Vazão: 0,40 M3/H, Tipo: Palheta, Tensão Alimentação: 220 / Monofásico V, Potência: 1/4 Cv, Pressão Máxima: 15 KG/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

6 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Dimensão: Adulto, Tipo 1: Braçadeira, Tipo Uso: De Braço, Esterilidade: Uso Único, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50), Santa Cruz/RN (30)

7 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Dimensão: Adulto, Tipo 1: Braçadeira, Tipo Uso: De Braço, Esterilidade: Uso Único, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (10)

8 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Função: Conjunto C/ 4, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Dimensão: Neonatal, Infantil E Adulto, Tipo 1: Manguito, Tipo Uso: De Braço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (10)

9 - Cabo

Descrição Detalhada: Comprimento: Comprimento Mínimo De 2 M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico, Formato: Monopolar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30), Santa Cruz/RN (5)

10 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Monitorização De Ecg, Componente I: 10 Vias, Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente), Esterilidade: Reusável, Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

11 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Monitorização De Ecg, Componente I: 10 Vias, Tipo: Cabo Paciente, Esterilidade: Reusável, Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

12 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Monitorização De Ecg, Componente I: 10 Vias, Tipo: Cabo Paciente, Esterilidade: Reusável, Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5), Santa Cruz/RN (2)

13 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Monitorização De Ecg, Componente I: 5 Vias, Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente), Esterilidade: Reusável, Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

14 - Caneta hidrográfica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Aplicação: Aparelho Eletrocardiograma, Cor Carga: Azul, Material Ponta: Aço Inoxidável, Espessura Escrita: Fina,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

15 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Vazão: 360 L/H, Altura: 323 MM, Diâmetro Conexão Saída: 1/2 POL, Diâmetro: 120 MM, Pressão: 4,6 KG/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

16 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Monitorização De Ecg, Componente I: 5 Vias, Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente), Esterilidade: Reusável, Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (12)

17 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Função: Válvula De Exalação, Dimensão: 30 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (3)

18 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Haste: Haste Reta, Tipo: Ponta Faca, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (50)

19 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Haste: Haste Reta, Tipo: Ponta Faca, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Haste: Cerca De 7,5 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (25)

20 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Material: Vidro Transparente, Capacidade: Cerca De 5000 ML, Adicional: Boca Rosqueada, Tipo: P/ Fluidos Corporais, Graduação: Graduado, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

21 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Material: Vidro Transparente, Capacidade: Cerca De 5000 ML, Adicional: Boca Rosqueada, Tipo: P/ Fluidos Corporais, Graduação: Graduado, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

22 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Material: Plástico Transparente, Componentes: 2 Vias, Componentes Adicionais: Alça, Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico, Capacidade: Cerca De 5000 ML, Outros Componentes: C/ Conector, Corta-Fluxo, Adicional: Válvula Anti-Refluxo, Tipo: P/ Fluidos Corporais, Graduação: Graduado, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

23 - Lâmpada - laringoscópio

Descrição Detalhada: Aplicação: Laringoscópio Adulto, Tipo: Led Branco, Tensão Nominal: 2,5 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30), Santa Cruz/RN (10)

24 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 30 W, Aplicação: Laboratório, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

25 - Cabo

Descrição Detalhada: Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5 M, Tipo: Mangote, Extensão Conexão Insuflador Bala Co2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (2)

26 - Mangueira

Descrição Detalhada: Material: Látex, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5 M, Características Adicionais: Conexão Duas Vias P/ Manguito Adulto, Apresentação: Extensão Dupla P/ Pni, Compatibilidade: Compatível C/ Monitor Datex,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (10)

27 - Mangueira

Descrição Detalhada: Material: Látex, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5 M, Características Adicionais: Conexão Duas Vias P/ Manguito Adulto, Apresentação: Extensão Dupla P/ Pni, Compatibilidade: Compatível C/ Monitor Datex,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (5)

28 - Manômetro

Descrição Detalhada: Material: Metálico, Modelo: Analógico, Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Capacidade: 0 A 10 Kgf/Cm², Tipo: Bourdon, Características Adicionais: Marcador Com Glicerina,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

29 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (4)

30 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Desfibrilador, Características Adicionais: Leds Indicadores Nível Bateria, Peso: 0,5 KG, Tensão Nominal: 14,8 V, Sistema Eletroquímico: Lítion Ion, Capacidade Nominal: 3 AH,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8), Santa Cruz/RN (2)

31 - Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Termosensível, Modelo: Milimetrado, Dimensões: Cerca 90 X 90 MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z", Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

32 - Bobina papel impressora

Descrição Detalhada: Comprimento: 3,00 M, Cor: Amarela, Tipo Papel: Termosensível, Largura: 80 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

33 - Bobina papel impressora

Descrição Detalhada: Comprimento: 3,00 M, Cor: Amarela, Tipo Papel: Termosensível, Largura: 80 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

34 - Bobina papel impressora

Descrição Detalhada: Comprimento: 3,00 M, Cor: Amarela, Tipo Papel: Termosensível, Largura: 80 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40), Santa Cruz/RN (20)

35 - Pera uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação 1: P/ Insuflação - Esfigmomanômetro, Materia Prima: Látex Natural, Tamanho: Único, Esterilidade: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (10)

36 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Reta, Comprimento Total: 16 A 17 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 1,2 MM, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (5)

37 - Pinça Para Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 18 A 19 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 2,0 MM, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (5)

38 - Refil

Descrição Detalhada: Material: Microfibra De Polipropileno De Densidade Graduada, Aplicação: Purificadores De Água Ibbi Mod: Pfn2000, Características Adicionais: Refil Pré C+3, Capacidade Filtragem 3.000 Litros,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

39 - Filtro purificação água

Descrição Detalhada: Material: Elemento Tripla Filtração, Vazão: 50 L/H, Aplicação: Purificador Água Libell Acqua Flex, Características Adicionais: Manta Polipropileno,Dolomita,Carvão Ativado Prata, Pressão Máxima: 4 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

40 - Sensor

Descrição Detalhada: Componentes: C/ Cabo, Modelo: De Dedo, Aplicação: De Oximetria, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

41 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Etiqueta / Membrana, Indicação: Uso Em Face Externa Da Grade, Tipo I: Painel Digital De Controle, Compatível: P/ Cama Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30), Santa Cruz/RN (4)

42 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Etiqueta / Membrana, Indicação: Uso Em Face Externa Da Grade, Tipo I: Painel Digital De Controle, Compatível: P/ Cama Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30), Santa Cruz/RN (4)

43 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: P/ Cama Hospitalar, Componentes 3: Painel De Controle, Uso 1: C/ Cabo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (70), Santa Cruz/RN (4)

44 - Válvula

Descrição Detalhada: Aplicação: Compatível Com Respirador Dixtal, Tipo: Exalação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (10)

45 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Função: P/ Pera, Componentes: C/ Rosca, Tipo 1: Válvula De Metal, Compatível: P/ Esfigmomanômetro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30), Santa Cruz/RN (10)