

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00153/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 75 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (135)

Grupo: G1

2 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 75 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193 **Quantidade Mínima Cotada:** 193

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 386

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (193)

Grupo: G1

3 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 55 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

Grupo: G2

4 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

Grupo: G2

5 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 55 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

Grupo: G3

6 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

Grupo: G3

7 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 60 MM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (11)

Grupo: G4

8 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (11)

Grupo: G4

9 - Grampeador linear endoscópico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Adicionais: Recarregável , Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança , Modelo 01: Haste Média , Tamanho*: Cerca De 45 MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável , Formato: Articulado, Cortante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (48)

Grupo: G5

10 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 45 MM, Compatibilidade: Linear Endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 246

Quantidade Mínima Cotada: 246

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 492

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (246)

Grupo: G5

11 - Grampeador linear endoscópico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Adicionais: Recarregável , Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança , Modelo 01: Haste Média , Tamanho*: Cerca De 60 MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável , Formato: Articulado, Cortante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (46)

Grupo: G6

12 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 60 MM, Compatibilidade: Linear Endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (138)

Grupo: G6

13 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário , Comprimento: Cerca De 75 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176

Quantidade Mínima Cotada: 176

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 352

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (176)

Grupo: G7

14 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 75 MM, Compatibilidade: Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 416

Quantidade Mínima Cotada: 416

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 832

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (416)

Grupo: G7

15 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Comprimento: Cerca De 40 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (52)

Grupo: G8

16 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Largura: Cerca 40 MM, Compatibilidade: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

Grupo: G8

17 - Grampeador linear endoscópico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Material Grampo: Carregado C/ Grampo Absorvível , Tamanho*: Cerca De 5 MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

18 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 25 MM, Formato Corpo: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

19 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 28 MM, Formato Corpo: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

20 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 28 MM, Formato Corpo: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (67)

21 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 32 MM, Formato Corpo: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

22 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 35 MM, Formato Corpo: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Grampeador cirúrgico	135	Unidade
2	Carga para grampeador cirúrgico	193	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Grampeador cirúrgico	6	Unidade
4	Carga para grampeador cirúrgico	6	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Grampeador cirúrgico	6	Unidade
6	Carga para grampeador cirúrgico	6	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Grampeador cirúrgico	11	Unidade
8	Carga para grampeador cirúrgico	11	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Grampeador linear endoscópico	48	Unidade
10	Carga para grampeador cirúrgico	246	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Grampeador linear endoscópico	46	Unidade
12	Carga para grampeador cirúrgico	138	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Grampeador cirúrgico	176	Unidade
14	Carga para grampeador cirúrgico	416	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Grampeador cirúrgico	52	Unidade
16	Carga para grampeador cirúrgico	3	Unidade