

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00135/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Dimensões: 16 GAU, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual , Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12300

Quantidade Mínima Cotada: 12300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (12300)

2 - Agulha

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Dimensões: 17 GAU, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3800

Quantidade Mínima Cotada: 3800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3800)

3 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3200

Quantidade Mínima Cotada: 3200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3200)

Grupo: G1

4 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6900

Quantidade Mínima Cotada: 6900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 13800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (6900)

Grupo: G1

5 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2000)

Grupo: G1

6 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500

Quantidade Mínima Cotada: 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4500)

Grupo: G1

7 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (200)

8 - Isolador pressão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Uso Em Máquina Hemodiálise, Tipo Conector: Conector Luer Lock, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (240)

9 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Material: Tubo Flexível Em Pvc, Modelo: Catabolha C/ Filtro, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo: Venoso, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12200

Quantidade Mínima Cotada: 12200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (12200)

10 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Material: Tubo Flexível Em Pvc, Modelo: Catabolha C/ Filtro, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo: Arterial, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (120)

11 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Material: Tubo Flexível Em Pvc, Modelo: C/ Catabolha C/ Filtro, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Diâmetro: Cerca De 6 MM, Tipo: Venoso, Esterilidade: Estéril, Descartável, Tipo Sensor: Sensor De Pressão C/ Luer Lock,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (120)

12 - Solução Fonte

Descrição Detalhada: Solubilidade: Em Água, Componentes: Sais Orgânicos, Ácido Orgânico, Glicose, Água E Co,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (200)

13 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Forma Física: Solução Aquosa, Dosagem: Mínimo De 0,2%,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (210)

14 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Concentrações: Cerca De 3,5% + 30% + 8%, Forma Física: Solução Aquosa, Composição: Associado Ao Peróxido De Hidrogênio E Ác. Acético,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (130)

15 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Apresentação: Associado Com Peróxido De Hidrogênio 26%, Concentração: Solução À 3,5%,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1400)

16 - Solução Fonte

Descrição Detalhada: Solubilidade: Em Água, Componentes: Sais Orgânicos, Ácido Orgânico, Glicose, Água E Co,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (120)

17 - Álcool isopropílico

Descrição Detalhada: Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante, Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma, Concentração: 70% V/V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (160)

18 - Clorexidina digluconato

Descrição Detalhada: Aplicação: Solução Alcoólica, Dosagem: 0,5%,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5200

Quantidade Mínima Cotada: 5200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 10400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5200)

19 - Clorexidina digluconato

Descrição Detalhada: Aplicação: Solução Alcoólica, Dosagem: 0,5%,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3000)

20 - Clorexidina digluconato**Descrição Detalhada:** Aplicação: Degermante, Dosagem: 4%,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1800**Quantidade Mínima Cotada:** 1800**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1000,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1800)**21 - Glutaraldeído****Descrição Detalhada:** Indicação: Com Pó Ativador Para 28 Dias, Apresentação: Solução A 2%,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 270**Quantidade Mínima Cotada:** 270**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Galão 5,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 540**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (270)**22 - Desinfetante****Descrição Detalhada:** Princípio Ativo: À Base De Iodo, Forma Física: Solução Aquosa, Teor Ativo: Teor Mínimo De 1%,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Litro**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (80)**23 - Iodopovidona (pvpI)****Descrição Detalhada:** Forma Farmaceutica: Solução Tópica Aquosa, Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%),**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 900**Quantidade Mínima Cotada:** 900**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 1800**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (900)**24 - Desinfetante****Descrição Detalhada:** Princípio Ativo: À Base De Iodo, Forma Física: Solução Aquosa, Teor Ativo: Teor Mínimo De 1%,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Litro**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (50)

25 - Desinfetante

Descrição Detalhada: Princípio Ativo: Didecilmetilamônio + Biguanida + Tensoativos, Forma Física: Solução Aquosa, Teor Ativo: Teor Ativo Cerca De 0,1%, Composição: À Base De Quaternário De Amônio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (100)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Filtro capilar dialisador	3200	Unidade
4	Filtro capilar dialisador	6900	Unidade
5	Filtro capilar dialisador	2000	Unidade
6	Filtro capilar dialisador	4500	Unidade