

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00129/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 15 V, Potência Nominal: 150 W, Características Adicionais: Fonte De Luz Micronal , Aplicação: Fonte De Luz Em Aparelho Médico (Microscópio) , Referência: Efr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24)

2 - Lâmpada xenônio

Descrição Detalhada: Lâmpada Xenônio Aplicação: Fonte De Luz Carl Storz , Modelo: Xenon 175 , Potência Nominal: 175

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

3 - Lâmpada xenônio

Descrição Detalhada: Lâmpada Xenônio Aplicação: Microscópio Cirúrgico Opmi Vario Marca Zeiss , Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 180 W, Uso: Estativa S88

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

4 - Lâmpada oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Lâmpada Oftalmoscópio Tensão: 3,5 V, Referência: 08200-U , Aplicação: Retinoscópio 18200 Welch Allyn

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

5 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Referência: SI-7e , Aplicação: Aparelho Biomicroscópio Topcon , Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 20 W, Fonte Luz: Halógena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

6 - Lâmpada oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Lâmpada Oftalmoscópio Tipo: Indireto , Tensão: 6 V, Referência: 093 Xhl Heine , Aplicação: Oftalmoscópio Indireto Sigma 150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

7 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 150 W, Tipo Base: Soquete Bipino G6.35 , Aplicação: Foco Baumer , Referência: 64640 Hlx (Osram)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

8 - Lâmpada oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Lâmpada Oftalmoscópio Tensão: 6 V, Potência Nominal: 12 W, Aplicação: Eyetec

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

9 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Referência: Dfv 9 Furos , Aplicação: Microscópio Df Vasconcellos , Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

10 - Lâmpada oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Lâmpada Oftalmoscópio Tensão: 3,5 V, Referência: 04900-U , Aplicação: Welch Allyn

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

11 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 3,5 V, Aplicação 1: Otoscópio Kole

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

12 - Lâmpada oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Lâmpada Oftalmoscópio Tensão: 3,5 V, Referência: 04900-U , Aplicação: Welch Allyn

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

13 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 3,5 V, Potência Nominal: 6 W, Aplicação: Retinoscópio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)