

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00112/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (120)

2 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (120)

3 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (150)

4 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (150)

5 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

6 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

7 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

8 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

9 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 0,1 A 0,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

10 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 0,1 A 0,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

11 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (180)

12 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (180)

13 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: Catabolha C/ Filtro , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo: Arterial , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

14 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: Catabolha C/ Filtro , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo: Arterial , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

15 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: Catabolha C/ Filtro , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo: Venoso , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

16 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: Catabolha C/ Filtro , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo: Venoso , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

17 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: Catabolha C/ Filtro , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo: Arterial , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3300

Quantidade Mínima Cotada: 3300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (3300)

18 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: Catabolha C/ Filtro , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo: Arterial , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3300

Quantidade Mínima Cotada: 3300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (3300)

19 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Diâmetro: Cerca De 6 MM, Tipo: Arterial , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

20 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Diâmetro: Cerca De 6 MM, Tipo: Arterial , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

21 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: C/ Catabolha C/ Filtro , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Diâmetro: Cerca De 6 MM, Tipo: Venoso , Esterilidade: Estéril, Descartável , Tipo Sensor: Sensor De Pressão C/ Luer Lock

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

22 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: C/ Catabolha C/ Filtro , Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Diâmetro: Cerca De 6 MM, Tipo: Venoso , Esterilidade: Estéril, Descartável , Tipo Sensor: Sensor De Pressão C/ Luer Lock

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)