

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00094/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Componentes: Memória, Bateria Recarregável , Uso: De Neonatal A Adulto , Parâmetros: Pni, Spo2, Temp, Glicose Capilar , Características Adicionais 01: Interface S/ Fio E Ethernet , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Tipo: Pré Configurado/Modular , Características Adicionais: C/ Entrada Leitor Código P/ Identificação Paciente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (18)

2 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Componentes: Suporte De Soro, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Roda Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 3", Freio Em 4 Rodízios Diagonais, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Tipo: Elétrico/Hidráulica, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (9)

3 - Medidor

Descrição Detalhada: Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal, Características Adicionais: Monitor Integrado, Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o, Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

4 - Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Fluxo: Faixa De Fluxo Cerca De 0 A 100 MI / Min, Temperatura: Ajuste Digital, Cerca De 35 °C A 42 °C, Componentes: Visor Digital, Sensor, Alarme, Modelo: Unidade Aquecedora E Linha P/ Equip, Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica, Aplicação: P/ Infusão - Sangue E Soluções, Característica: Uso Em Suporte De Soro, Tipo Aquecimento: Calor Seco, De Contato,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (18)

5 - Equipamento terapia médica

Descrição Detalhada: Componentes: Aplicador, Transmissores Multifocais E Focal, Componentes Adicionais: Caneta, Chaves, Frasco De Gel, Tipo Monitor: Tela Lcd Sensível Ao Toque, Método: Por Ondas De Choque Radial, Modo De Emissão: Emissão De Choque Único, Contínuo E Rajadas, Modelo*: Portátil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

6 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Componentes: Controle Remoto Digital, Controle Velocidade, Aplicação: Pós-Operatório Cirurgia Cotovelo, Leito Ou Sentado, Outros Componentes: 5 Suportes Para Braço E Antebraço, Tipo: C.P.M., Movimento Passivo Contínuo, Características Adicionais: 135° Flexão, 0° Extensão, 90° Supinação, Voltagem: 110 Ou 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

7 - Bicicleta ergométrica

Descrição Detalhada: Modelo: Profissional, Funções Painel: Velocidade, Potência, Calorias, Rpm, Pulsação, Tipo: Mecânica, Características Adicionais: Assento Anatômico/ Regulagem Distância/Apoio Costa, Material Estrutura: Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem Em Polietileno, Capacidade Máxima: 150 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

8 - Esteira ergométrica

Descrição Detalhada: Componentes: Frequência Cardíaca, Intervalado, Capacidade: Até 160 Kg, Comprimento: De 180 A 200 CM, Largura: De 135 A 145 CM, Características Adicionais: Parâmetros: Distância, Calorias, Velocidade, Velocidade: O A 18 Km/H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

9 - Aparelho fototerapia

Descrição Detalhada: Fonte Iluminação: C/ No Mínimo 10 Leds, Aplicação: P/ Recém-Nascido, Pés: Rodízios C/ Travas, Suporte: Haste Articulada, C/ Altura Regulável, Painel Controle: Controle De Funções Mecânico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (13)

10 - Facoemulsificador

Descrição Detalhada: Componentes: Módulos Independentes, Configuração Personalizada, Outros Componentes: Sistema Vácuo Venturi, Pedal Duplo Linear, Características Adicionais: Vitrectomia Elétrica Posterior, 1500 Cortes, Composição: Vitrectomia Anterior E Posterior, Acessórios: Vitrectomia Pneumática, 750 Cortes,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

11 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Aplicação: Controles Abertura C/ E S/ Filtro Livre Vermelho, Adicionais: 7 Diafragmas Diferentes, Componentes Outros: Bateria Recarregável, Tipo: Direto, Características Adicionais: Cabeça Removível, Tensão Alimentação: 3,50 V, Tipo Luz: Halógena,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

12 - Medidor

Descrição Detalhada: Tipo: Bilirrubinômetro, Características Adicionais: Digital, Medidas Em Mg/Dl E Umol/L, Tipo Medição: Transcutâneo Não Invasivo, Acessórios: Bateria Recarregável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

13 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Componentes: Sistema Calor Irradiante, Pés: Pés Rodízios, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico, Sensor: Sensores Temperatura, Tipo: Aquecido, Painel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado, Acessórios: Suporte Soro, Bateria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

14 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Componentes: Memória, Bateria Recarregável, Uso: De Neonatal A Adulto, Parâmetros: Pni, Spo2, Temp, Glicose Capilar, Características Adicionais 01: Interface S/ Fio E Ethernet, Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8", Tipo: Pré Configurado/Modular, Características Adicionais: C/ Entrada Leitor Código P/ Identificação Paciente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

15 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Componentes: Suporte De Soro, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Roda Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 3", Freio Em 4 Rodízios Diagonais, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Tipo: Elétrico/Hidráulica, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

16 - Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Fluxo: Faixa De Fluxo Cerca De 0 A 100 MI / Min, Temperatura: Ajuste Digital, Cerca De 35 °C A 42 °C, Componentes: Visor Digital, Sensor, Alarme, Modelo: Unidade Aquecedora E Linha P/ Equipo, Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica, Aplicação: P/ Infusão - Sangue E Soluções, Característica: Uso Em Suporte De Soro, Tipo Aquecimento: Calor Seco, De Contato,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

17 - Aparelho fototerapia

Descrição Detalhada: Fonte Iluminação: C/ No Mínimo 10 Leds, Aplicação: P/ Recém-Nascido, Pés: Rodízios C/ Travas, Suporte: Haste Articulada, C/ Altura Regulável, Painel Controle: Controle De Funções Mecânico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

18 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Componentes: Sistema Calor Irradiante, Pés: Pés Rodízios, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico, Sensor: Sensores Temperatura, Tipo: Aquecido, Painel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado, Acessórios: Suporte Soro, Bateria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)