

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Desfibrilador

Descrição Detalhada: Desfibrilador Tipo: Cardioversor C/ Sincronismo , Recursos Integrados: Monitor Ecg / Mp Transtorácico , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Memória: Grava Ecg/Eventos , Peso: Até 15 KG, Alimentação: Bateria Interna Recarregável , Componente: Pás Uso Adulto / Infantil Integrados , Componente I: Cabo 5 Vias , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (48)

Grupo: G1

2 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Aplicação: Via Seio Coronário , Tipo: Quadripolar , Conexão: Conector Tipo Is-4 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111 **Quantidade Mínima Cotada:** 111

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (111)

Grupo: G1

3 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (66)

Grupo: G1

4 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos , Modelo: P/ Marcapasso Multissítio , Aplicação: Endocárdico E Epicárdico , Componente Ii: C/ Sistema De Entrega , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (39)

Grupo: G1

5 - Cardioversor desfibrilador implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is-1 Multissítio , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (22)

Grupo: G1

6 - Cardioversor desfibrilador implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 163

Quantidade Mínima Cotada: 163

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 326

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (163)

Grupo: G2

7 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: De Choque , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Df-4 , Componente I: Dupla Mola , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 388

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (194)

Grupo: G2

8 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Endocárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (109)

Grupo: G2

9 - Cardioversor desfibrilador implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Unicameral Transvenoso Df4 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (85)

Grupo: G2

10 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (48)

Grupo: G2

11 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: De Choque , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Df-1 , Componente I: Dupla Mola , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (48)

Grupo: G2

12 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (62)

Grupo: G2

13 - Analisador parâmetros equipamento saúde

Descrição Detalhada: Analisador Parâmetros Equipamento Saúde Funções: E Simulador Marcapasso , Parâmetros: Pulso Saída, Teste Modo Assíncrono E Demanda , Frequência: Amplitude, Ruído, Período Refratário, Corrente Fuga , Características Adicionais: Tela Lcd, Controle Stand Alone E Computador , Adicional 1: Armazenamento De Resultados Em Memória , Adicional 2: Portátil, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 324

Quantidade Mínima Cotada: 324

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 648

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (324)

Grupo: G3

14 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Endocárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 241

Quantidade Mínima Cotada: 241

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 482

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (241)

Grupo: G3

15 - Analisador parâmetros equipamento saúde

Descrição Detalhada: Analisador Parâmetros Equipamento Saúde Funções: E Simulador Marcapasso , Parâmetros: Pulso Saída, Teste Modo Assíncrono E Demanda , Frequência: Amplitude, Ruído, Período Refratário, Corrente Fuga , Características Adicionais: Tela Lcd, Controle Stand Alone E Computador , Adicional 1: Armazenamento De Resultados Em Memória , Adicional 2: Portátil, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (95)

Grupo: G3

16 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Epicárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (77)

17 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Epicárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (73)

18 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos , Modelo: P/ Cdi Multissítio , Aplicação: Endocárdico, Epicárdico E De Choque , Componente Ii: C/ Sistema De Entrega , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 735

Quantidade Mínima Cotada: 735

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (735)

19 - Analisador parâmetros equipamento saúde

Descrição Detalhada: Analisador Parâmetros Equipamento Saúde Funções: E Simulador Marcapasso , Parâmetros: Pulso Saída, Teste Modo Assíncrono E Demanda , Frequência: Amplitude, Ruído, Período Refratário, Corrente Fuga , Características Adicionais: Tela Lcd, Controle Stand Alone E Computador , Adicional 1: Armazenamento De Resultados Em Memória , Adicional 2: Portátil, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

20 - Agulha

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Introdutor P/ Cateter Central Inserção Periférica, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: P/ Picc Cerca De 5 Fr, 22 GAU, Adicional: C/ Cateter Em Polímero, Bipartido, Tipo Uso: Descartável, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (52)

21 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Material: Polímero, Isento Látex Natural , Componente 1: Balão Intra-Aórtico - Bia, Volume 40 MI , Componente 2: Cerca De 260 X 15 Mm , Componente 3: Cateter Cerca De 725 Mm , Adicionais: Conjunto Introdutor Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 234

Quantidade Mínima Cotada: 234

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 468

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (234)

22 - Bomba centrífuga sanguínea

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Cardiopulmonar Aplicação: Para Cec E/Ou Circulação Assistida , Características Adicionais: C/ Tambor De Centrifugação E Canais De Fluxo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

23 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Monitorização Pressão Arterial Invasiva , Componente 1: 2 Transdutores C/ Dispositivo Fluxo Cerca 3 ml/h , Componente 2: Linha C/ Equipo, Torneira Valvulada , Componente 3: Sensor , Adicionais: 2 Extensores , Tamanho: Cerca De 120 E 150 Cm , Esterilidade: Estéril , Compatibilidade: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (79)

24 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Acesso Percutâneo De Cânula Arterial Femoral , Componente 1: C/ Agulha Punção, Fio Guia E Dilatadores , Apresentação: Conjunto Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (13)

25 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Acesso Percutâneo De Cânula Venosa Femoral , Componente 1: C/ Agulha Punção, Fio Guia E Dilatadores , Apresentação: Conjunto Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (38)

26 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero , Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

27 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Duplo , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 28/36 FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (33)

28 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Duplo , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 36/46 FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/2 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (34)

29 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 36 FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/2 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (44)

30 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (9)

31 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Débito Cardíaco Contínuo , Aplicação: Termodiluição , Quantidade Vias: 6 Vias , Tamanho: 7,5 FRENCH, Comprimento: 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero Radiopaco , Componentes: C/ Sistema Introdutor , Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 273

Quantidade Mínima Cotada: 273

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 546

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (273)

32 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty , Componente 1: Balão De Látex Natural , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (126)

33 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Angiográfico , Tipo Material: Corpo De Malha De Aço, C/ Nailon E Poliuretano , Calibre Externo: Cerca De 5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 90 CM, Componente I: Radiopaco , Aplicação: Embolização Uterina , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (98)

34 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 12 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (101)

35 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Duplo Lúmen , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Comprimento: Cerca De 20 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha , Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas , Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (53)

36 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Duplo Lúmen , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: 7 FRENCH, Comprimento: 10 CM, Tamanho: Pediátrico , Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação , Componente I: Kit C/ Dilatador E Fio Guia De 0,032" , Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (53)

37 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Duplo Lúmen , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 9 FRENCH, Comprimento: Cerca De 12 CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele , Características Adicionais I: Conectores Luer Lock C/ Tampas , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (52)

38 - Bomba centrífuga sanguínea

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Cardiopulmonar Aplicação: Para Cec E/Ou Circulação Assistida , Características Adicionais: C/ Tambor De Centrifugação E Canais De Fluxo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (320)

39 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Uso: Arteria Pulmonar , Aplicação: Termodiluição , Quantidade Vias: 4 Vias , Tamanho: 7 FRENCH, Comprimento: 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero Radiopaco , Componentes: C/ Sistema Introdutor , Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

40 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Débito Cardíaco Contínuo , Aplicação: Termodiluição , Quantidade Vias: 6 Vias , Tamanho: 7,5 FRENCH, Comprimento: 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero Radiopaco , Componentes: C/ Sistema Introdutor , Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 312

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (156)

41 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Endocárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (59)

42 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: P/ Marcapasso Temporário Externo , Aplicação: Endocárdico , Tipo: Bipolar , Dimensões: Cerca De 110 CM, Conexão: Conector Para Gerador , Componente Ii: C/ Sistema De Entrega Cerca De 5 Fr , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (44)

43 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Valvado, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 19 MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (27)

44 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto , Origem: Inorgânico , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Modelo: Bifurcado , Porosidade: Alta Porosidade , Diâmetro: Diâmetro 20 X 10 MM, Comprimento: 40 CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (39)

45 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto , Origem: Inorgânico , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino , Modelo: Reto , Porosidade: Alta Porosidade , Diâmetro: Diâmetro 8 MM, Comprimento: 60 CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (14)

46 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto , Origem: Inorgânico , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Composição: Impregnado C/ Gelatina , Modelo: Bifurcado , Porosidade: Alta Porosidade , Diâmetro: Diâmetro 24 X 12 MM, Comprimento: 40 CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (29)

47 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto , Origem: Inorgânico , Matéria Prima: Ptfé , Modelo: Reto , Diâmetro: Diâmetro 5 MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (56)

48 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto , Origem: Inorgânico , Matéria Prima: Ptfé , Modelo: Reto , Diâmetro: Diâmetro 6 MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (26)

49 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Diâmetro: Cerca 9 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Comprimento: Cerca 90 CM, Tipo Fixação: C/ Cuff , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (55)

50 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico , Material 1: Pericárdio Bovino , Dimensão: Cerca De 20 CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (151)

51 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Material 1: Dacron (Poliéster) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (125)

52 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Material 1: Dacron (Poliéster) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Dimensão: Cerca De 225 (15 X 15) CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (111)

53 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória , Aplicação: Válvula Mitral , Material: Carbono Piroclítico , Revestimento: Revestido Em Ptfe , Modelo: Duplo Folheto , Componente: Fluxo Central, Abertura 90° , Diâmetro: 25 Até 33 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 159

Quantidade Mínima Cotada: 159

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 318

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (159)

54 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Biológica , Aplicação: Válvula Aórtica , Material: Confeccionada C/ Válvula Porcina , Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino , Tamanho: N° 19 , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (104)

55 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco , Material: Metálico , Componente 1: Extrator Tipo Alça , Tipo 1: Via Femoral , Adicionais: Conjunto Introdutor Completo , Tamanho: Comprimento Total Cerca De 95 Cm , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (47)

56 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco , Material: Metálico , Componente 1: Mecânico, C/ Manopla Em Polímero , Componente 2: Dilatador C/ Lâmina Rotacional , Tamanho: Comprimento Total Cerca De 40 Cm , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (34)

57 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Componentes: Extensor , Aplicação*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco , Material: Metálico , Tamanho: Comprimento Total Cerca De 70 Cm , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

58 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Curva, Polímero , Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (52)

59 - Simulador equipamento saúde

Descrição Detalhada: Simulador P/ Equipamento Saúde Aplicação: Parâmetros Teste Funcionalidade De Equipamentos , Componentes: Ritmo Sinusal Ecg(De 30 A 300bpm),Débito Cardíaco , Características Adicionais: Temperatura (24,37 E 40°C) , Outros Componentes: Frequência Respiratória(0,15,30,60 E 120rpm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

60 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Biológica , Aplicação: Válvula Mitral , Material: Confeccionada C/ Válvula Porcina , Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino , Tamanho: N° 35 , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 277

Quantidade Mínima Cotada: 277

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 554

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (277)

61 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Duplo , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 32/40 FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/2 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

62 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico , Material 1: Pericárdio Bovino , Dimensão: Cerca De 20 CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (109)

63 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Lombo-Peritoneal - Dlp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Lombar E Peritoneal De Silicone , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

64 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventricular Externa - Dve , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular De Silicone , Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores, Câmara Graduada , Componente 2: Bolsa Coletora , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (185)

65 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Neonatal , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (133)

66 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Alta Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Infantil , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (33)

67 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional Programável , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Infantil , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (13)

68 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Lombo-Peritoneal - Dlp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Lombar E Peritoneal De Silicone , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (21)

69 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Alta Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (43)

70 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Baixa Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (48)

71 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Baixa Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Neonatal , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (25)

72 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (23)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Desfibrilador	48	Unidade
2	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	111	Unidade
3	Marca-Passo Cardíaco Implantável	66	Unidade
4	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	39	Unidade
5	Cardioversor desfibrilador implantável	22	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Cardioversor desfibrilador implantável	163	Unidade
7	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	194	Unidade
8	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	109	Unidade
9	Cardioversor desfibrilador implantável	85	Unidade
10	Cardioversor Desfibrilador Implantável	48	Unidade
11	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	48	Unidade
12	Cardioversor Desfibrilador Implantável	62	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Analizador parâmetros equipamento saúde	324	Unidade
14	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	241	Unidade
15	Analizador parâmetros equipamento saúde	95	Unidade