

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00111/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Oval , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar , Diâmetro Ponta: Cerca De 25 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 90  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50  
Quantidade Mínima Cotada: 90  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 180

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (90)

2 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Oval , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar , Diâmetro Ponta: Cerca De 30 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 50  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50  
Quantidade Mínima Cotada: 50  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

3 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho , Tamanho: 24 Ch , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Alça , Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 90  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50  
Quantidade Mínima Cotada: 90  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 180

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (90)

4 - Cateter vias urinárias

Descrição Detalhada: Cateter Vias Urinárias Uso: Urografia Retrógrada , Tipo Ponta: Ponta Reta Aberta , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm , Adicionais: Radiopaco , Opcionais: C/ Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 50  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50  
Quantidade Mínima Cotada: 50  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

**5 - Cateter vias urinárias**

**Descrição Detalhada:** Cateter Vias Urinárias Uso: Urografia Retrógrada , Tipo Ponta: Ponta Reta Aberta , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 70 Cm , Adicionais: Radiopaco , Opcionais: C/ Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (40)

**6 - Dilatador**

**Descrição Detalhada:** Dilatador Uso: Esôfago , Material: Polímero , Diâmetro: Tamanhos Diversos , Apresentação: Conjunto Com Até 7 Peças , Componente Adicional: C/ Fio Guia , Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (2)

**7 - Sonda trato digestivo**

**Descrição Detalhada:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Anorretal , Modelo: Manometria , Material: Polímero , Vias: C/ 8 Canais E 1 Lúmen Central , Tamanho: Tubo De 4 Mm , Graduação: Graduada , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (4)

**8 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Faca , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (6)

**9 - Fotocoagulador**

**Descrição Detalhada:** Fotocoagulador Tipo: Emissão Pulsos Energia Laser Tipo Yag , Componentes: 6 Probes Fibra Reusável(2-200,2-400 E 2-600 Micra) , Potência: 20 W, Características Adicionais: Ondas De 2100nm,Energia Pulso 200/1800ms Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (24)

**10 - Fotocoagulador**

**Descrição Detalhada:** Fotocoagulador Tipo: Emissão Pulsos Energia Laser Tipo Yag , Componentes: 6 Probes Fibra Reusável(2-200,2-400 E 2-600 Micra) , Potência: 20 W, Características Adicionais: Ondas De 2100nm,Energia Pulso 200/1800ms Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (16)

**11 - Fotocoagulador**

**Descrição Detalhada:** Fotocoagulador Tipo: Emissão Pulsos Energia Laser Tipo Yag , Componentes: 6 Probes Fibra Reusável(2-200,2-400 E 2-600 Micra) , Potência: 20 W, Características Adicionais: Ondas De 2100nm,Energia Pulso 200/1800ms Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (24)

**12 - Filtro**

**Descrição Detalhada:** Filtro Tipo: Absorção De Água , Modelo: P/ Capnografia , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (12)

**13 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Não Vascular, P/ Endoscópio , Material: Aço Inoxidável , Comprimento: Cerca De 260 CM, Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível , Características Adicionais: Graduado, Radiopaco , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (2)

**14 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga , Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Auto Sustentável , Capacidade: 500 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável , Uso: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (3)

**15 - Ligadura elástica**

**Descrição Detalhada:** Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas , Material: Látex Natural , Componente: Montada Em Cilindro C/ Cerca De 6 Unidades , Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0 MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo , Tipo Uso\*: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (300)

**16 - Litotriptor**

**Descrição Detalhada:** Litotriptor Tipo: Endoscópica , Modelo: Mecânico, Rotatório C/ Manopla , Acessórios: C/ Bainha Cerca De 200 Cm , Matéria-Prima: Metálico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (1)

**17 - Instrumental P/ Endoscópio**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Concha , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (40)

**18 - Solução Tampão**

**Descrição Detalhada:** Solução Tampão Leitura: Ph 1,0 , Aplicação: Calibragem De Peagâmetro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (5)

**19 - Solução Tampão**

**Descrição Detalhada:** Solução Tampão Leitura: Ph 7,0 , Aplicação: Calibragem De Peagâmetro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (5)

**20 - Sonda trato digestivo**

**Descrição Detalhada:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica , Modelo: Manometria , Material: Polímero , Vias: C/ 8 Canais E 1 Lúmen Central , Tamanho: Tubo De 4 Mm , Graduação: Graduada , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (5)

**21 - Sonda trato digestivo**

**Descrição Detalhada:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica , Modelo: Phmetria , Material: Aço Inoxidável E Polímero , Vias: C/ 1 Canal , Tamanho: Tamanho Adulto , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (20)

**22 - Sonda trato digestivo**

**Descrição Detalhada:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica , Modelo: Phmetria , Material: Aço Inoxidável E Polímero , Vias: C/ 1 Canal , Tamanho: Tamanho Pediátrico , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (10)