

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00113/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 30 Cm , Adicional: Inclinação Até 30°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (8)

2 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica, Componentes: C/ 8 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (15)

3 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Material: Tecido Lavável,Acolchoada , Componentes: Para Hemodiálise,Com Rodízios , Características Adicionais: Decúbito Dorsal E Trendelemburg , Acabamento: Com Braços , Estrutura: Tecido Resistente À Degermantes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

4 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Rotação: Até 250 RPM, Adicional: Plataforma Cerca De 30 X 30 Cm , Componentes: Com Presilhas Em Aço , Temporização: Temporizador Até 60 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3)

5 - Yag laser

Descrição Detalhada: Yag Laser Tipo: Oftalmologia , Comprimento Onda: 1.064 NM, Operação: Q-Switched , Comprimento Pulso: 4 NS, Taxa Repetição: Cerca De 2,5 HZ, Tamanho Spot: Cerca De 10 MICROM, Ângulo Cone: 16 GRA, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Energia Máx. 10 Mj , Componentes: Cabeça, Lâmpada De Fenda Laser, Unidade De Comando

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2)

6 - Detector fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: Portátil , Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica , Material: Gabinete Plástico , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Outros Componentes: Entrada Auxiliar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (15)

7 - Desfibrilador

Descrição Detalhada: Desfibrilador Tipo: Cardioversor C/ Sincronismo , Recursos Integrados: Monitor Ecg / Mp Transtorácico , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Memória: Gravação Ecg / Eventos , Peso: Cerca De 8 KG, Alimentação: Bateria Interna Recarregável , Componente: Pás Uso Adulto / Infantil Integrados , Componente I: Cabo 5 Vias , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

8 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 G, Diâmetro Prato: 90 MM, Tempo Medição: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3)

9 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Aplicação: Serviço De Oftalmologia , Características Adicionais: 3 Aumentos Inclinação; Paralelo , Tensão Nominal: 110 V, Potência Nominal: 150 W, Zoom Óptico: Aumento Total 10x/16x/25x Ocultar 12,5x , Cor Filtros: Verde E Azul , Ângulo Da Fenda: 0° A 180°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5)

10 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil , Módulo: Bera,Potencial Evocado 2 Canais , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados , Adicionais: Pasta Abrasiva/Condutiva,60 Eletrodos Descartáveis , Outros Componentes: 1 Fone Tdh 39, Fone Inserção,1 Pré-Amplificador , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2)

11 - Bomba para sucção de leite materno

Descrição Detalhada: Bomba Para Sucção De Leite Materno Tipo: Elétrica,À Vácuo Tipo Diafragma,Portátil,Bivolt , Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone,Coletor Formato Anatômico , Componente: Reservatório De Coleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (4)