

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00067/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Material hospitalar

**Descrição Detalhada:** Material Hospitalar Tipo: Presilha , Aplicação: P/ Fixador Cefálico Em Máscara De Vni , Dimensões: Diâmetro Cerca De 30 MM, Adicional: Polímero , Esterilidade\*: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 468 **Quantidade Mínima Cotada:** 468

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 936

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (468)

2 - Aplicador

**Descrição Detalhada:** Aplicador Material: Polímero , Uso: Mucosa , Comprimento: Cerca De 22 CM, Aplicação: P/Introduzir Medicamentos , Tipo: Pequeno Espaço Morto , Características Adicionais: Conector Luer Lock/Vaporizador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (300)

3 - Bocal

**Descrição Detalhada:** Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Medidor De Pico Fluxo Expiratório , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Reto , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6000)

4 - Bolsa ventilação pulmonar

**Descrição Detalhada:** Bolsa Ventilação Pulmonar Material Bolsa: Silicone , Volume: Cerca De 3,0 L, Tamanho: Adulto , Adicional: C/ Conector

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (600)

**5 - Bolsa ventilação pulmonar**

**Descrição Detalhada:** Bolsa Ventilação Pulmonar Material Bolsa: Silicone , Volume: Cerca De 5,0 L, Tamanho: Adulto , Adicional: C/ Conector

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (600)

**6 - Componente Reanimador Manual**

**Descrição Detalhada:** Componente Reanimador Manual Tipo: Reservatório De O2 , Material: Plástico , Adicional: C/ Conector , Volume: Cerca De 3,0 L , Tamanhos: Adulto , Compatibilidade: Compatibilidade Específica , Tipo Uso: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 516

**Quantidade Mínima Cotada:** 516

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1032

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (516)

**7 - Cadarço**

**Descrição Detalhada:** Cadarço Material: Algodão E Poliéster , Comprimento: 10 M, Largura: 16 MM, Cor: Branca , Formato Seção: Retangular , Composição: Algodão - 10% E Poliéster - 10%

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 10,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**8 - Cadarço**

**Descrição Detalhada:** Cadarço Material: 100% Algodão , Comprimento: 50 M, Largura: 10 MM, Características Adicionais: Sarjado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240

**Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (240)

**9 - Material p, vni - cpap , bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Pronga Nasal , Material\*: Polímero , Tamanho\*: Adulto G , Tipo Conector: Giratório , Tipo Extensão: Traqueia , Tipo Fixação: Fixador Ajustável , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (72)

**10 - Material p, vni - cpap , bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Pronga Nasal , Material\*: Polímero , Tamanho\*: Adulto M , Tipo Conector: Giratório , Tipo Extensão: Traqueia , Tipo Fixação: Fixador Ajustável , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (72)

**11 - Material p, vni - cpap , bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Pronga Nasal , Material\*: Polímero , Tamanho\*: Adulto P , Tipo Conector: Giratório , Tipo Extensão: Traqueia , Tipo Fixação: Fixador Ajustável , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (72)

**12 - Capacete oxigenoterapia**

**Descrição Detalhada:** Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn Menor Que 1,0 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (72)

**13 - Guia p, intubação traqueal**

**Descrição Detalhada:** Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Cateter De Troca , Material Haste: Polímero , Tamanho\*: P/ Tot Cerca De 4 Mm(Di) , Componente 1: Com Furos Laterais , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180

**Quantidade Mínima Cotada:** 180

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 360

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (180)

**14 - Circuito p, ventilador pulmonar**

**Descrição Detalhada:** Circuito P/ Ventilador Pulmonar Tipo: Completo , Tamanho: Adulto , Material: Plástico , Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento , Características Adicionais: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (36)

**15 - Circuito p, ventilador pulmonar**

**Descrição Detalhada:** Circuito P/ Ventilador Pulmonar Tipo: Completo , Tamanho: Neonatal , Material: Silicone , Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento , Características Adicionais: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (36)

**16 - Circuito p, ventilador pulmonar**

**Descrição Detalhada:** Circuito P/ Ventilador Pulmonar Tipo: Completo , Tamanho: Pediátrico , Material: Silicone , Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento , Características Adicionais: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (600)

**17 - Material p, vni - cpap , bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Máscara Nasal , Tipo Borda: Coxim Silicone , Tamanho\*: Adulto M , Tipo Conector: Conector Padrão , Tipo Fixação: Fixador Ajustável , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2448

**Quantidade Mínima Cotada:** 2448

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4896

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2448)

**18 - Circuito p, ventilador pulmonar**

**Descrição Detalhada:** Circuito P/ Ventilador Pulmonar Tipo: Completo , Tamanho: Adulto , Material: Silicone , Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento , Características Adicionais: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1272

**Quantidade Mínima Cotada:** 1272

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2544

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1272)

**19 - Tubo corrugado - traqueia**

**Descrição Detalhada:** Tubo Corrugado - Traqueia Modelo: Ramo Único , Matéria Prima: Plástico , Característica Adicional: Parte Interna Corrugada , Adicional: Conectores Em Ambas Extremidades E Um Em "T" Ayres , Diâmetro Interno: 10 MM, Comprimento: Cerca De 150 CM, Compatibilidade 1: Compatível C/ Reanimador Pneumático

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 168

**Quantidade Mínima Cotada:** 168

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 336

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (168)

**20 - Material hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Material Hospitalar Tipo: Clipe , Aplicação: Nasal, Para Espirometria , Componentes: Plástico , Esterilidade\*: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000

**Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6000)

**21 - Conector uso médico**

**Descrição Detalhada:** Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório , Material 1: Polímero , Modelo: Tubular , Formato: Em "T" Ayres , Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 22 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 960

**Quantidade Mínima Cotada:** 960

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1920

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (960)

**22 - Conector uso médico**

**Descrição Detalhada:** Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório , Material 1: Polímero , Modelo: Tubular , Formato: Reto , Diâmetro: D. Int 22 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 720

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (360)

**23 - Conjunto para cricotirotomia**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Cricotirotomia Componentes: Cânula Cerca De 5 Mm X 9 Cm C/ Balão , Componentes 1: Dilatador Curvo, Introduutor De Agulha , Componentes 2: Agulha 18g, Seringa E Fio Guia , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (24)

**24 - Conjunto Para Cricotirotomia**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Cricotirotomia Componentes: Cânula 3mm X 6cm , Componentes 1: Dilatador Curvo, Introduutor De Agulha , Componentes 2: Agulha 19g, Seringa , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**25 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Sistema De Resistência Por Mola , Características Adicionais: Válvula,Máscara(Adulto E Pediátrica) Bocal,Presilha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 216

**Quantidade Mínima Cotada:** 216

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 432

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (216)

**26 - Exercitador musculatura**

**Descrição Detalhada:** Exercitador Musculatura Tipo: Respiratória, C/ Ajuste De Volume P/ Exercícios , Aplicação: Assistência À Função Respiratória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 312

**Quantidade Mínima Cotada:** 312

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 624

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (312)

**27 - Material gasoterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Gasoterapia Saída: P/ Oxigênio , Tipo Extensão: Extensor Em Pvc C/ Conectores , Comprimento Extensão: Cerca De 2,0 M, Esterilidade\*: Estéril , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (120)

**28 - Filtro terapia respiratória**

**Descrição Detalhada:** Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório , Modelo: Hepa , Tipo: Barreira Microbiológica , Tipo Membrana: Hidrófobo , Componente: Conexões Padrão , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8000

**Quantidade Mínima Cotada:** 8000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8000)

**29 - Filtro terapia respiratória**

**Descrição Detalhada:** Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Traqueostomia , Modelo: Hme , Tipo: Troca Calor E Umidade , Tipo Membrana: Higroscópico , Componente: Conexão Oxigênio , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10000)

**30 - Filtro Terapia Respiratória**

**Descrição Detalhada:** Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório , Modelo: Hmef , Tipo: Troca Calor E Umidade C/ Barreira Microbiológica , Tipo Membrana: Hidrófobo E Higroscópico , Componente: Conexões Padrão C/ Via P/ Capnografia , Componente Adicional: C/ Traquéia Corrugada , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18000

**Quantidade Mínima Cotada:** 18000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (18000)

**31 - Filtro Terapia Respiratória**

**Descrição Detalhada:** Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório , Modelo: Hmef , Tipo: Troca Calor E Umidade C/ Barreira Microbiológica , Tipo Membrana: Hidrófobo E Higroscópico , Componente: Conexões Padrão , Componente Adicional: C/ Traquéia Corrugada , Tamanho: Neonatal , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**32 - Material p, vni - cpap , bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável , Material\*: Silicone , Tamanho\*: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 720

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (360)

**33 - Fixador P/ Dispositivo Médico**

**Descrição Detalhada:** Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda , Material: Base Adesiva De Não Tecido , Dimensões: Cerca De 3,0 X 4,0 CM, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1560

**Quantidade Mínima Cotada:** 1560

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1560)

**34 - Fixador P/ Dispositivo Médico**

**Descrição Detalhada:** Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cânula Traqueostomia , Material: Tira Tecido Sintético E Algodão , Característica: Acolchoada , Componente: C/ Velcro Ajustável , Tamanho: Infantil , Tipo Uso: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1332

**Quantidade Mínima Cotada:** 1332

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2664

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1332)

**35 - Material p, vni - cpap , bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável , Material\*: Silicone , Característica Adicional: C/ Velcro , Tamanho\*: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (72)

**36 - Fixador p/ dispositivo médico**

**Descrição Detalhada:** Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cânula Traqueostomia , Material: Tira Tecido Sintético E Algodão , Característica: Acolchoada , Componente: C/ Velcro Ajustável , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5784

**Quantidade Mínima Cotada:** 5784

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 11568

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5784)

**37 - Material p, vni - cpap , bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável , Material\*: Silicone , Característica Adicional: C/ Velcro , Tamanho\*: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240

**Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (240)

**38 - Fixador p/ dispositivo médico**

**Descrição Detalhada:** Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Material: Tira Tecido Sintético E Algodão , Característica: Acolchoada , Componente: C/ Velcro Ajustável , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4800

**Quantidade Mínima Cotada:** 4800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 9600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4800)

**39 - Fixador P/ Dispositivo Médico**

**Descrição Detalhada:** Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Material: Tira Adesiva , Tamanho: Neonatal , Tipo Uso: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 960

**Quantidade Mínima Cotada:** 960

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1920

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (960)

**40 - Fixador P/ Dispositivo Médico**

**Descrição Detalhada:** Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Material: Tira Tecido Sintético E Hidrocolóide , Característica: Acolchoada , Componente: C/ Velcro Ajustável , Componente Adicional: C/ Presilha De Fixação , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (600)

**41 - Fluxômetro**

**Descrição Detalhada:** Fluxômetro Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Ar Comprimido Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C/Manopla Fixada , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Porca Conexão C/Abas Em Latão , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 660

**Quantidade Mínima Cotada:** 660

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1320

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (660)

**42 - Fluxômetro**

**Descrição Detalhada:** Fluxômetro Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C/Manopla Fixada , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Porca Conexão C/Abas Em Latão , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1260

**Quantidade Mínima Cotada:** 1260

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2520

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1260)

**43 - Fluxômetro**

**Descrição Detalhada:** Fluxômetro Material Filtro: Aço Inoxidável , Capacidade Fluxo: 0,1 A 3,5 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Em Alumínio Anodizado E Termop , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1116

**Quantidade Mínima Cotada:** 1116

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2232

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1116)

**44 - Aspirador Para Rede De Gases**

**Descrição Detalhada:** Aspirador Para Rede De Gases Aplicação: Vácuo , Tipo Frasco: Frasco De Polímero Graduado , Volume: Cerca De 400 MI , Tipo Uso: Esterilizável , Componentes: Com Vacuômetro , Adicionais: Tampa De Rosca E Sistema Antitransbordamento , Conexões: Com Conectores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1932

**Quantidade Mínima Cotada:** 1932

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3864

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1932)

**45 - Aspirador Para Rede De Gases**

**Descrição Detalhada:** Aspirador Para Rede De Gases Aplicação: Ar Comprimido Tipo Venturi , Tipo Frasco: Frasco De Polímero Graduado , Volume: Cerca De 400 MI , Tipo Uso: Esterilizável , Adicionais: Tampa De Rosca E Sistema Antitransbordamento , Conexões: Com Conectores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1068

**Quantidade Mínima Cotada:** 1068

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2136

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1068)

**46 - Incentivador inspiratório**

**Descrição Detalhada:** Incentivador Inspiratório Tipo: Adulto , Componentes: 3 Câmaras Demarcação E Resistência Traquéia/Bocal , Aplicação: Assistência À Função Respiratória , Características Adicionais: A Fluxo/Atóxico E Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 132

**Quantidade Mínima Cotada:** 132

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 264

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (132)

**47 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Incentivador Respiratório , Tamanho: Adulto , Componentes: Fole Plástico 5000ml, Traquéia E Bocal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 84

**Quantidade Mínima Cotada:** 84

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 168

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (84)

**48 - Medidor**

**Descrição Detalhada:** Medidor Tipo: De Fluxo Respiratório , Tipo Medição: Adulto , Faixa Trabalho: Valores De Ats De 60 A 880 L/Min , Características Adicionais: Eixo Interno Em Aço Inóx,Corpo Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (27)

**49 - Medidor**

**Descrição Detalhada:** Medidor Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal , Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço , Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o , Características Adicionais: Monitor Integrado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (24)

**50 - Material gasoterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Gasoterapia Modelo: Micronebulizador , Saída: P/ Oxigênio E Ar Comprimido , Tipo Máscara: Máscara Em Plástico , Tamanho: Único , Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa , Volume: Cerca De 10 ML, Tipo Extensão: Extensor Em Pvc C/ Conectores , Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M, Esterilidade\*: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 468

**Quantidade Mínima Cotada:** 468

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 936

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (468)

**51 - Material gasoterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Gasoterapia Modelo: Micronebulizador , Saída: P/ Oxigênio E Ar Comprimido , Tipo Máscara: Máscara Em Plástico , Tamanho: Único , Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa , Volume: Cerca De 10 ML, Tipo Extensão: Extensor Em Pvc C/ Conectores , Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M, Esterilidade\*: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1164

**Quantidade Mínima Cotada:** 1164

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2328

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1164)

**52 - Reanimador manual**

**Descrição Detalhada:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 250 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 336

**Quantidade Mínima Cotada:** 336

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 672

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (336)

**53 - Reanimador manual**

**Descrição Detalhada:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Infantil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 384

**Quantidade Mínima Cotada:** 384

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 768

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (384)

**54 - Reanimador manual**

**Descrição Detalhada:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1428

**Quantidade Mínima Cotada:** 1428

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2856

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1428)

**55 - Sistema fechado aspiração traqueal**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 12 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4440

**Quantidade Mínima Cotada:** 4440

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8880

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4440)

**56 - Sistema fechado aspiração traqueal**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 14 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4440

**Quantidade Mínima Cotada:** 4440

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8880

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4440)

**57 - Sistema fechado aspiração traqueal**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 16 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1680

**Quantidade Mínima Cotada:** 1680

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3360

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1680)

**58 - Sistema fechado aspiração traqueal**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 6 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 516

**Quantidade Mínima Cotada:** 516

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1032

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (516)

**59 - Sistema fechado aspiração traqueal**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 8 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 840

**Quantidade Mínima Cotada:** 840

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1680

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (840)

**60 - Sistema fechado aspiração traqueal**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 10 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerosolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 480

**Quantidade Mínima Cotada:** 480

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 960

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (480)

**61 - Tenda oxigenoterapia**

**Descrição Detalhada:** Tenda Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Modelo: Corpo Trapezoidal C/ Abertura Frontal , Componentes: Tampa Superior, Orifícios Laterais , Componentes Adicionais: Defletor, Conjunto Nebulizador , Acessórios: Válvula Admissão O2 , Dimensão: Cerca De 35 X 40 X 40 C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**62 - Tenda oxigenoterapia**

**Descrição Detalhada:** Tenda Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Modelo: Corpo Trapezoidal C/ Abertura Frontal , Componentes: Tampa Superior, Orifícios Laterais , Componentes Adicionais: Defletor, Conjunto Nebulizador , Acessórios: Válvula Admissão O2 , Dimensão: Cerca De 30 X 30 X 35 C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (24)

**63 - Tubo corrugado - traqueia**

**Descrição Detalhada:** Tubo Corrugado - Traqueia Modelo: Ramo Único , Matéria Prima: Silicone , Característica Adicional: Parte Interna Lisa , Adicional: Conectores Em Ambas Extremidades , Diâmetro Interno: 22 MM, Comprimento: Cerca De 120 CM, Compatibilidade 1: Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (120)

**64 - Tubo corrugado - traqueia**

**Descrição Detalhada:** Tubo Corrugado - Traqueia Modelo: Ramo Único , Matéria Prima: Silicone , Característica Adicional: Parte Interna Lisa , Adicional: C/ Linha De Fluxo, Conectores Ambas Extremidades , Diâmetro Interno: 22 MM, Comprimento: Cerca De 150 CM, Compatibilidade 1: Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 504

**Quantidade Mínima Cotada:** 504

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1008

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (504)

**65 - Tubo corrugado - traqueia**

**Descrição Detalhada:** Tubo Corrugado - Traqueia Modelo: Ramo Único , Matéria Prima: Silicone , Característica Adicional: Parte Interna Lisa , Adicional: Conectores Em Ambas Extremidades , Diâmetro Interno: 22 MM, Comprimento: Cerca De 75 CM, Compatibilidade 1: Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240

**Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (240)

**66 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Incentivador Respiratório De Fluxo Inspiratório , Tamanho: Adulto , Componentes: Bocal E Traquéia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**67 - Tubo Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hospitalar Material: Silicone Transparente , Referência: Nº 204 , Diâmetro Interno: Cerca De 6,0 Mm , Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (600)

**68 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo Endotraqueal Material: Silicone , Modelo: Curva Magill , Calibre: 6,0 , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática , Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (60)

**69 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo Endotraqueal Material: Silicone , Modelo: Curva Magill , Calibre: 6,5 , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática , Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (60)

**70 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo Endotraqueal Material: Silicone , Modelo: Curva Magill , Calibre: 7,0 , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática , Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (60)

**71 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo Endotraqueal Material: Silicone , Modelo: Curva Magill , Calibre: 7,5 , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática , Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (60)

**72 - Material gasoterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Gasoterapia Modelo: Umidificador , Saída: P/ Oxigênio , Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa , Volume: Cerca De 250 ML, Esterilidade\*: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2904

**Quantidade Mínima Cotada:** 2904

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5808

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2904)

**73 - Válvula**

**Descrição Detalhada:** Válvula Tipo: Fonação , Aplicação: P/ Pacientes Traqueostomizados , Material: Silicone E Plástico Abs , Dimensões: Diâmetro Interno 15mm E Externo 22 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (48)

74 - Válvula

**Descrição Detalhada:** Válvula Tipo: Fonação , Aplicação: P/ Pacientes Traqueostomizados , Material: Silicone E Plástico Abs , Dimensões: Diâmetro Interno 15mm E Externo 22 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (48)