

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00122/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

Grupo: G1

2 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno E Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada , Superfície: Duplo Revestimento , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Diâmetro Externo: 54 MM, Apresentação: Conjunto C/ Parafusos, Inserto Externo E Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

Grupo: G1

3 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Cimentada , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (48)

Grupo: G1

4 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Modelo: Inserto Externo , Superfície: Revestimento Poroso , Diâmetro Externo: Cerca De 46 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (48)

Grupo: G1

5 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Modelo: Inserto Externo , Superfície: Revestimento Poroso , Diâmetro Externo: Cerca De 46 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (48)

Grupo: G1

6 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Modelo: Inserto Externo , Superfície: Revestimento Poroso , Diâmetro Externo: Cerca De 46 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

Grupo: G1

7 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Componente Haste Femoral Modular , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Superfície: Superfície Porosa , Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (48)

Grupo: G1

8 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio , Componente: Parafuso Acetabular , Superfície: Revestimento Poroso , Diâmetro: Cerca De 6,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (48)

Grupo: G1

9 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Não Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste C/ Cabeça Fixa , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Thompson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

Grupo: G1

10 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

Grupo: G1

11 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Material: Titânio , Componente: Reforço Femoral , Modelo: Tipo Tela Maleável , Características Adicionais 1: Formato Anatômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G1

12 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Material: Aço Inoxidável , Componente: Reforço Femoral , Modelo: Tipo Tela Maleável , Características Adicionais 1: Formato Anatômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G1

13 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno E Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada , Superfície: Duplo Revestimento , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Diâmetro Externo: 54 MM, Apresentação: Conjunto C/ Parafusos, Inserto Externo E Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G2

14 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Cimentada , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

Grupo: G2

15 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Modelo: Inserto Externo , Superfície: Revestimento Poroso , Diâmetro Externo: Cerca De 46 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G2

16 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Cabeça Femoral Bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G2

17 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Superfície: Superfície Porosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G2

18 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno E Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada , Superfície: Duplo Revestimento , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Diâmetro Externo: 54 MM, Apresentação: Conjunto C/ Parafusos, Inserto Externo E Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G3

19 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Cimentada , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (16)

Grupo: G3

20 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Modelo: Inserto Externo , Superfície: Revestimento Poroso , Diâmetro Externo: Cerca De 46 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G3

21 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Cabeça Femoral Bipolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G3

22 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Superfície: Superfície Porosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Material especial ortopedia	16	Unidade
2	Prótese de quadril	16	Unidade
3	Prótese de quadril	48	Unidade
4	Prótese de quadril	48	Unidade
5	Prótese de quadril	48	Unidade
6	Prótese de quadril	16	Unidade
7	Prótese de quadril	48	Unidade

8	Prótese de quadril	48	Unidade
9	Prótese de quadril	16	Unidade
10	Material especial ortopedia	16	Unidade
11	Prótese de quadril	5	Unidade
12	Prótese de quadril	5	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Prótese de quadril	5	Unidade
14	Prótese de quadril	16	Unidade
15	Prótese de quadril	5	Unidade
16	Prótese de quadril	5	Unidade
17	Prótese de quadril	5	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Prótese de quadril	5	Unidade
19	Prótese de quadril	16	Unidade
20	Prótese de quadril	5	Unidade
21	Prótese de quadril	5	Unidade
22	Prótese de quadril	5	Unidade