

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00072/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abaixador língua

Descrição Detalhada: Abaixador Língua Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 18 CM, Tipo: Bruenings
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (14)

2 - Abridor boca

Descrição Detalhada: Abridor Boca Material: Aço Inoxidável , Tipo: Digmann Com 3 Lâminas , Tamanho: 5, 6 E 7cm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

3 - Afastador odontológico

Descrição Detalhada: Afastador Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stemberg , Esterilidade: Esterilizável , Formato: Arame Duplo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

4 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Material: Aço Inoxidável , Modelo: Weitlaner , Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Esterilidade: Esterilizável , Travamento: C/ Cremalheira
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (4)

5 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Material: Aço Inoxidável , Modelo: Weitlaner , Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Esterilizável , Travamento: C/ Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

6 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Aufricht , Componente: C/ Cabo , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

7 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Modelo 1: Haberer , Material*: Aço Inoxidável , Comprimento*: Cerca De 28 CM, Dimensões: Cerca De 25 X 30 MM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

8 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Material: Aço Inoxidável , Modelo: Baufour / Balfour , Componente 2: C/ Válvula Reta Cerca De 45 X 80 Mm , Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas , Esterilidade: Esterilizável , Travamento: C/ Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (1)

9 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Tipo: Cobb , Esterilidade: Esterilizável , Tamanho Ponta: Cerca De 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

10 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (8)

11 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 7 Mm X 10 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

12 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (20)

13 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 15 Mm X 15 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (38), Niterói/RJ (20)

14 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 20 Mm X 18 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

15 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 15 X 60 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

16 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 10 X 30 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (16), Niterói/RJ (10)

17 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 10 X 40 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

18 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 15 X 45 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

19 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 10 X 60 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

20 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ollier , Modelo Ponta: 2 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (8)

21 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ollier , Modelo Ponta: 2 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

22 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Richardson , Dimensão Pá: Cerca De 30 X 35 MM, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (6)

23 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Senn Muller , Modelo Ponta: 3 Dentes Agudos , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (5)

24 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Senn Muller , Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (5)

25 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Senn Muller , Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (18)

26 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Volkmann , Modelo Ponta: 3 Dentes Agudos , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (4)

27 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Volkmann , Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (4)

28 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Corte Frontal , Aplicação: P/ Fio De Aço , Adicional 1: C/ Vídea , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

29 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Corte Frontal , Aplicação: P/ Fio De Aço , Adicional 1: C/ Vídea , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

30 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Steimann , Aplicação: P/ Fio De Aço , Adicional 1: C/ Videa , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo: C/ Corte , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (2)

31 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Steimann , Aplicação: P/ Fio De Aço , Adicional 1: C/ Videa , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 44 CM, Tipo: C/ Corte , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (3)

32 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Bico Fino, Reto , Articulação: Articulação Única , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: C/ Corte E Apreensão , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (2)

33 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: De Torção , Aplicação: P/ Cerclagem , Articulação: Articulação Única , Tipo: C/ Corte E Apreensão , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

34 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: De Pressão , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Tipo: S/ Corte , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (2)

35 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: Yankauer , Aplicação: P/ Aspiração , Haste: Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Diâmetro: Cerca De 10,0 MM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (12)

36 - Bacia - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Capacidade: Cerca De 6000 ML, Diâmetro: Cerca De 40 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

37 - Bandeja

Descrição Detalhada: Bandeja Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 4 CM, Tipo: Lisa , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

38 - Bandeja

Descrição Detalhada: Bandeja Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 40 X 30 X 4 CM, Tipo: Lisa , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

39 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Blefarostato Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mecanismo De Trava Por Parafuso , Tipo: Castroviejo , Tamanho: 15mm Por 75mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (6)

40 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: N° 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (25), Niterói/RJ (20)

41 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: N° 3 , Características Adicionais: Longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (20)

42 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cirurgia , Tamanho: N° 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20), Niterói/RJ (20)

43 - Caixa p/ esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa, Furos E Trava , Dimensões 1: Cerca De 30 X 15 X 10 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (12), Niterói/RJ (6)

44 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa, Furos E Trava , Dimensões 2: Cerca De 50 X 30 X 10 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

45 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava , Dimensões 1: Cerca De 25 X 10 X 5 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (5)

46 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava , Dimensões 2: Cerca De 40 X 20 X 10 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (4)

47 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava , Dimensões 1: Cerca De 30 X 15 X 5 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (6)

48 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: "Z" Parametrial , Formato Ponta: Ponta Curva , Haste: Haste Reta , Característica Adicional: C/ Cremalheira , Característica Ponta: Serrilha Longitudinal , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

49 - Clamp instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mayo-Robson , Formato Ponta: Ponta Curva , Haste: Haste Reta , Característica Adicional: C/ Cremalheira , Característica Ponta: Serrilha Atraumática , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

50 - Comadre

Descrição Detalhada: Comadre Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 2.000 ML, Característica Adicional: C/Alça , Tipo: Tipo Pá , Tamanho: Tamanho Adulto Padrão Mundial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

51 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Capacidade: Cerca De 300 ML, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40), Niterói/RJ (20)

52 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Capacidade: Cerca De 150 ML, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (20)

53 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Capacidade: Cerca De 150 ML, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (54), Niterói/RJ (20)

54 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Dimensões: Cerca De 50 X 35 CM, Profundidade: Cerca De 5 CM, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

55 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Tipo: Cobb , Esterilidade: Esterilizável , Tamanho Ponta: Cerca De 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15), Niterói/RJ (2)

56 - Descolador / dissector uso médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 28 CM, Tipo: Cobb , Esterilidade: Esterilizável , Tamanho Ponta: Cerca De 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (2)

57 - Descolador uso médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo: Freer , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (6)

58 - Descolador uso médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Joseph , Tipo Ponta: Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

59 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Vela De Hegar , Diâmetro: Tamanhos Diversos , Apresentação: Conjunto Com Até 20 Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (2)

60 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Vela De Hegar , Diâmetro: Cerca De 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

61 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Vela De Hegar , Diâmetro: Cerca De 6,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

62 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Vela De Hegar , Diâmetro: Cerca De 7,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

63 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Tipo: Freer , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

64 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: Nº 1 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (2)

65 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: N° 2 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (2)

66 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: N° 3 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (2)

67 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: N° 4 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (2)

68 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 28 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: N° 5 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (2)

69 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Único , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo: Gilles , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (20)

70 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 2: Gancho Único Delicado , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Joseph , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

71 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Cm , Modelo: Collin , Tipo*: Histerômetro , Material*: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

72 - Jarra uso hospitalar

Descrição Detalhada: Jarra Uso Hospitalar Material: Aço Inox Aisi 440 Ou 420a , Capacidade: 2 L, Características Adicionais: Bordas Arredondadas,S/ Arestas,S/ Emendas , Acessórios: Com Alça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

73 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Telescópico , Uso: Universal , Diâmetro: Tamanhos Diversos , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

74 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Compatível Com Dermátomo , Tipo: Lâmina , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (1)

75 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Faca De Enxerto , Comprimento: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

76 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 31 MM, Tamanho: Nº 80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (2)

77 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 18,5 CM, Tipo: Mead

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (2)

78 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Inoxidável , Peso: 320

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (2)

79 - Formão

Descrição Detalhada: Formão Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 19 MM, Tipo: Lambotte , Tipo Ponta: Curva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (4)

80 - Compadre (urinol)

Descrição Detalhada: Compadre (Urinol) Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 1000 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

81 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Adson Brown , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

82 - Cizalha Uso Médico

Descrição Detalhada: Cizalha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ruskin , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

83 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Halstead Hartmann, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

84 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Adson , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (14), Niterói/RJ (20)

85 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Adson , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (14), Niterói/RJ (20)

86 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Allis , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: 5 X 6 Dentes , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (30)

87 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Backhaus , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Atraumática , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30), Niterói/RJ (100)

88 - Clamp instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: Lambert-Kay , Formato Ponta: Ponta Biangulada , Haste: Haste Angulada , Característica Adicional: C/ Cremalheira , Característica Ponta: Serrilha Atraumática , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável , Comprimento Ponta: Cerca 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

89 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Collin Oval , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15), Niterói/RJ (20)

90 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Dente De Rato , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (14), Niterói/RJ (10)

91 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Dissecção , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (20)

92 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Fixação Por Rosca , Modelo 2: Espanhola , Comprimento Total: Cerca De 28 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (4)

93 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Halstead Hartmann , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152

Quantidade Mínima Cotada: 152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 304

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (52), Niterói/RJ (100)

94 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Halstead Hartmann , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134

Quantidade Mínima Cotada: 134

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 268

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (34), Niterói/RJ (100)

95 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Haste: Haste Angulada , Modelo 1: Hartmann , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (7)

96 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (9), Niterói/RJ (50)

97 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (9), Niterói/RJ (50)

98 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

99 - Tesoura instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Íris , Característica Ponta: Fina , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (6)

100 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 2: Potts Smith , Angulação Ponta: 60° , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Ponta Angulada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

101 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Stevens , Característica Ponta: Fina , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (5)

102 - Abaixador língua

Descrição Detalhada: Abaixador Língua Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 18 CM, Tipo: Bruenings

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (14)

103 - Abridor boca

Descrição Detalhada: Abridor Boca Material: Aço Inoxidável , Tipo: Digmann Com 3 Lâminas , Tamanho: 5, 6 E 7cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

104 - Afastador odontológico

Descrição Detalhada: Afastador Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stemberg , Esterilidade: Esterilizável , Formato: Arame Duplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

105 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Material: Aço Inoxidável , Modelo: Weitlaner , Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Esterilidade: Esterilizável , Travamento: C/ Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (4)

106 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Material: Aço Inoxidável , Modelo: Weitlaner , Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Esterilizável , Travamento: C/ Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

107 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Aufricht , Componente: C/ Cabo , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

108 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Modelo 1: Haberer , Material*: Aço Inoxidável , Comprimento*: Cerca De 28 CM, Dimensões: Cerca De 25 X 30 MM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

109 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Material: Aço Inoxidável , Modelo: Baufour / Balfour , Componente 2: C/ Válvula Reta Cerca De 45 X 80 Mm , Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas , Esterilidade: Esterilizável , Travamento: C/ Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (1)

110 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 26 Cm, Tipo: Cobb , Esterilidade: Esterilizável , Tamanho Ponta: Cerca De 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

111 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (8)

112 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 7 Mm X 10 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

113 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (20)

114 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 15 Mm X 15 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (38), Niterói/RJ (20)

115 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 20 Mm X 18 Cm , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

116 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 15 X 60 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

117 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 10 X 30 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (16), Niterói/RJ (10)

118 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 10 X 40 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

119 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 15 X 45 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

120 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Pá: Cerca De 10 X 60 MM, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

121 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ollier , Modelo Ponta: 2 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (8)

122 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ollier , Modelo Ponta: 2 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

123 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Richardson, Dimensão Pá: Cerca De 30 X 35 MM, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (6)

124 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Senn Muller , Modelo Ponta: 3 Dentes Agudos , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (5)

125 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Senn Muller , Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (5)

126 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Senn Muller , Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (18)

127 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Volkman , Modelo Ponta: 3 Dentes Agudos , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (4)

128 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Volkman , Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (4)

129 - Alicata Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicata Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Corte Frontal , Aplicação: P/ Fio De Aço , Adicional 1: C/ Vídea , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

130 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Corte Frontal , Aplicação: P/ Fio De Aço , Adicional 1: C/ Vídea , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

131 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Steimann , Aplicação: P/ Fio De Aço , Adicional 1: C/ Vídea , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo: C/ Corte , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (2)

132 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Steimann , Aplicação: P/ Fio De Aço , Adicional 1: C/ Vídea , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 44 CM, Tipo: C/ Corte , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (3)

133 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Bico Fino, Reto , Articulação: Articulação Única , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: C/ Corte E Apreensão , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (2)

134 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: De Torção , Aplicação: P/ Cerclagem , Articulação: Articulação Única , Tipo: C/ Corte E Apreensão , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

135 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: De Pressão , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Tipo: S/ Corte , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (2)

136 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: Yankauer , Aplicação: P/ Aspiração , Haste: Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Diâmetro: Cerca De 10,0 MM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (12)

137 - Bacia - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Capacidade: Cerca De 6000 ML, Diâmetro: Cerca De 40 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

138 - Bandeja

Descrição Detalhada: Bandeja Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 4 CM, Tipo: Lisa , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

139 - Bandeja

Descrição Detalhada: Bandeja Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 40 X 30 X 4 CM, Tipo: Lisa , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

140 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Blefarostato Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mecanismo De Trava Por Parafuso , Tipo: Castroviejo , Tamanho: 15mm Por 75mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (6)

141 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (25), Niterói/RJ (20)

142 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3 , Características Adicionais: Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (20)

143 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cirurgia , Tamanho: Nº 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20), Niterói/RJ (20)

144 - Caixa p/ esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa, Furos E Trava , Dimensões 1: Cerca De 30 X 15 X 10 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (12), Niterói/RJ (6)

145 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa, Furos E Trava , Dimensões 2: Cerca De 50 X 30 X 10 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

146 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava , Dimensões 1: Cerca De 25 X 10 X 5 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (5)

147 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava , Dimensões 2: Cerca De 40 X 20 X 10 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (4)

148 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava , Dimensões 1: Cerca De 30 X 15 X 5 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (6)

149 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: "Z" Parametrial , Formato Ponta: Ponta Curva , Haste: Haste Reta , Característica Adicional: C/ Cremalheira , Característica Ponta: Serrilha Longitudinal , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

150 - Clamp instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mayo-Robson , Formato Ponta: Ponta Curva , Haste: Haste Reta , Característica Adicional: C/ Cremalheira , Característica Ponta: Serrilha Atraumática , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

151 - Comadre

Descrição Detalhada: Comadre Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 2.000 ML, Característica Adicional: C/Alça , Tipo: Tipo Pá , Tamanho: Tamanho Adulto Padrão Mundial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

152 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Capacidade: Cerca De 300 ML, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40), Niterói/RJ (20)

153 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Capacidade: Cerca De 150 ML, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (20)

154 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Capacidade: Cerca De 150 ML, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (54), Niterói/RJ (20)

155 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Dimensões: Cerca De 50 X 35 CM, Profundidade: Cerca De 5 CM, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

156 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Tipo: Cobb , Esterilidade: Esterilizável , Tamanho Ponta: Cerca De 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15), Niterói/RJ (2)

157 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Tipo: Cobb , Esterilidade: Esterilizável , Tamanho Ponta: Cerca De 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Niterói/RJ (2)

158 - Descolador uso médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo: Freer , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (6)

159 - Descolador uso médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Joseph , Tipo Ponta: Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

160 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Vela De Hegar , Diâmetro: Tamanhos Diversos , Apresentação: Conjunto Com Até 20 Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (2)

161 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Vela De Hegar , Diâmetro: Cerca De 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

162 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Vela De Hegar , Diâmetro: Cerca De 6,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

163 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Vela De Hegar , Diâmetro: Cerca De 7,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

164 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Tipo: Freer , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

165 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: N° 1 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (2)

166 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: N° 2 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (2)

167 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: N° 3 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (2)

168 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: N° 4 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (2)

169 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 28 CM, Tipo: Penfield , Tipo Ponta: N° 5 , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (2)

170 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Único , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo: Gilles , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (20)

171 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 2: Gancho Único Delicado , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Joseph , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

172 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Cm , Modelo: Collin , Tipo*: Histerômetro , Material*: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

173 - Jarra uso hospitalar

Descrição Detalhada: Jarra Uso Hospitalar Material: Aço Inox Aisi 440 Ou 420a , Capacidade: 2 L, Características Adicionais: Bordas Arredondadas,S/ Arestas,S/ Emendas , Acessórios: Com Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

174 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Telescópico , Uso: Universal , Diâmetro: Tamanhos Diversos , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

175 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Compatível Com Dermátomo , Tipo: Lâmina , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (1)

176 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Faca De Enxerto , Comprimento: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

177 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 31 MM, Tamanho: N° 80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (2)

178 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 18,5 CM, Tipo: Mead

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (2)

179 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Inoxidável , Peso: 320

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (2)

180 - Formão

Descrição Detalhada: Formão Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 19 MM, Tipo: Lambotte , Tipo Ponta: Curva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), Niterói/RJ (4)

181 - Compadre (urinol)

Descrição Detalhada: Compadre (Urinol) Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 1000 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

182 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Adson Brown , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

183 - Cizalha Uso Médico

Descrição Detalhada: Cizalha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ruskin , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

184 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Halstead Hartmann , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

185 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Adson , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (14), Niterói/RJ (20)

186 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Adson , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (14), Niterói/RJ (20)

187 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Allis , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: 5 X 6 Dentes , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Niterói/RJ (30)

188 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Backhaus , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Atraumática , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30), Niterói/RJ (100)

189 - Clamp instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: Lambert-Kay , Formato Ponta: Ponta Biangulada , Haste: Haste Angulada , Característica Adicional: C/ Cremalheira , Característica Ponta: Serrilha Atraumática , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Esterilidade: Esterilizável , Comprimento Ponta: Cerca 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

190 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Collin Oval , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15), Niterói/RJ (20)

191 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Dente De Rato , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (14), Niterói/RJ (10)

192 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Dissecção , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Niterói/RJ (20)

193 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Fixação Por Rosca , Modelo 2: Espanhola , Comprimento Total: Cerca De 28 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), Niterói/RJ (4)

194 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Halstead Hartmann , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152

Quantidade Mínima Cotada: 152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 304

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (52), Niterói/RJ (100)

195 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Halstead Hartmann , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134

Quantidade Mínima Cotada: 134

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 268

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (34), Niterói/RJ (100)

196 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Haste: Haste Angulada , Modelo 1: Hartmann , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (7)

197 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (9), Niterói/RJ (50)

198 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (9), Niterói/RJ (50)

199 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

200 - Tesoura instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Íris , Característica Ponta: Fina , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (6)

201 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 2: Potts Smith , Angulação Ponta: 60° , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Ponta Angulada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

202 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Stevens , Característica Ponta: Fina , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Niterói/RJ (5)