

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00111/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Componentes: C/ 12 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tipo Lâmpada: De Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

2 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Com Ponta Articulada, Tamanho: Nº 3, Tipo Lâmpada: Halógena,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

3 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Modelo: Compatível C/ Vídeolaringoscópio, Tipo: Curva, Tamanho: Nº 3, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

4 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tamanho: Nº 5, Tipo Lâmpada: Halógena,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

5 - Motor Cirúrgico

Descrição Detalhada: Cabeçote: S/ Cabeçote, Modelo: Micro Motor, Adicional: C/ Pedal Ajustável, Segurança: C/ Trava, Tipo: Peça De Mão, C/ Cabo, Alimentação: Elétrica, Compatibilidade: Compatível C/ Unidade Geradora, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

6 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Arco De Narcose, Porta-Coxas, Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/ Suporte E Gaveta P/Rx, Tipo Movimento Elevação: Trendelemburg, Reverso, Lateral Esquerdo E Direito, Perneira: Com Perneira, Ombreira: Com Ombreira, Suporte Lateral: Com Suporte Lateral, Comando Movimento: Elétrico/Pneumático,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

7 - Transformador isolador

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 2,5 KVA, Aplicação: Aparelho De Raios X, Tipo: Monofásico, Características Adicionais: Com O Transformador No Chão, Os Bornes De Conexão, Tensão Entrada: 115/220 V, Tensão Saída: 220/230 V, Montagem: Em Caixa Vedada, Tipo Isolação: Cat 1500v, Filme De Poliéster,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

8 - Transformador isolador

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 10 KVA, Configuração: Entrada Trifásico 3f+N+T/Saída Trifásico 3f+N, Fator: K20, Características Adicionais: Com Gabinete Externo, Tensão Entrada: 220/127 V, Tensão Saída: 220/127 V, Tipo Isolação: A Seco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

9 - Mobiliário especial uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: C/ Monitoramento Temperatura E Umidade, Características: C/ Lâmpadas Led E Germicida, Tipo: Armário, Características Adicionais: Porta Elétrica, Abertura C/ Cartão Magnético, Tipo Fixação: C/ Alarme, Capacidade Carga: P/ Cerca 12 Endoscópios, Formato: Pressão De Ar Positiva E Filtro Antimicrobiano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

10 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Componentes: Vedada, À Prova De Escape De Ar, C/ Luvas Acopladas, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão 2 Filtros Hepa Em Série, Classe: Classe Iii, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Características Adicionais: Nb-3,Nb-4, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

11 - Doppler

Descrição Detalhada: Componentes: 2 Cabeçotes, Transdutor De 10mhz, Modelo: Contínuo E Pulsado C/ 2 Frequências, Tipo: Vascular, De Mesa, Tensão Alimentação: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

12 - Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Detalhada: Material: Gabinete Plástico, Modelo: Elétrico, Aplicação: Esofágica E Anorretal, Tipo 1: P/ Manometria, Componentes 1: C/ Bomba De Perfusão, Software, Componente 2: C/ 8 Transdutores De Pressão E 8 Canais,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

13 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Arco De Narcose, Porta-Coxas, Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx, Tipo Movimento Elevação: Trendelemburg,Reverso,Lateral Esquerdo E Direito, Perneira: Com Perneira, Ombreira: Com Ombreira, Suporte Lateral: Com Suporte Lateral, Comando Movimento: Elétrico/Pneumático,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

14 - Mobiliário especial uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: C/ Monitoramento Temperatura E Umidade, Características: C/ Lâmpadas Led E Germicida, Tipo: Armário, Características Adicionais: Porta Elétrica, Abertura C/ Cartão Magnético, Tipo Fixação: C/ Alarme, Capacidade Carga: P/ Cerca 12 Endoscópios, Formato: Pressão De Ar Positiva E Filtro Antimicrobiano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Laringoscópio	20	Unidade
2	Lâmina laringoscópio	10	Unidade
3	Lâmina laringoscópio	10	Unidade
4	Lâmina laringoscópio	10	Unidade