

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Balança Analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

2 - Banho Maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 15 L, Componentes: Com Tampa Cônica , Temperatura: Até 70 °
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

3 - Estufa Laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

4 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical , Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C , Tipo Comando: Pannel De Controle Digital , Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura , Tipo Porta: Porta Vidro Triplo Antiembaçante Abertura Vertical , Características Adicionais: Compressor Hermético Com Degelo Automático. , Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 280
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

5 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical , Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C , Tipo Comando: Pannel De Controle Digital , Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro , Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água , Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante , Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras , Capacidade: Cerca De 430

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

6 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical , Faixa Temperatura Interna: Variação De -50°C A -86°C , Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado , Características Adicionais: Uma Porta , Capacidade: 421

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

7 - Balança Analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

8 - Banho Maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 15 L, Componentes: Com Tampa Cônica , Temperatura: Até 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

9 - Estufa Laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

10 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical , Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C , Tipo Comando: Pannel De Controle Digital , Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura , Tipo Porta: Porta Vidro Triplo Antiembaçante Abertura Vertical , Características Adicionais: Compressor Hermético Com Degelo Automático. , Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 280

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

11 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical , Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C , Tipo Comando: Pannel De Controle Digital , Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro , Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água , Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante , Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras , Capacidade: Cerca De 430

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)