

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00110/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress , Dimensões: Cerca De 120 MM, Tipo Uso: Esterilizável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

2 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Monopolar , Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0 M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

3 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Videocirurgia , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Hook Tipo Gancho , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Haste: Haste Reta , Comprimento Haste: Cerca De 35 CM, Esterilidade: Esterilizável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

4 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Material*: Aço Inoxidável , Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa , Válvula: Vedante Em Silicone , Componente 1: Torneira P/ Insuflação , Componente 2: S/ Obturador , Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Tipo Uso: Reutilizável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)
Grupo: G1

5 - Peça, acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Selo Vedante , Material: Borracha , Aplicação: P/ Trocarte , Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

Grupo: G1

6 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Material*: Aço Inoxidável , Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa , Válvula: Vedante Automático , Componente 1: Torneira P/ Insuflação , Adicional: C/ Redutor , Componente 2: S/ Obturador , Dimensões: Cerca 5 X 100 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

Grupo: G2

7 - Peça, acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Selo Vedante , Material: Borracha , Aplicação: P/ Trocarte , Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

Grupo: G2

8 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Característica: C/ Tampa, Furos E Trava, Dimensões 2: Cerca De 40 X 20 X 10 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (13)

9 - Extrator

Descrição Detalhada: Extrator Tipo: De Apêndice , Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Redutor Tipo Diafragma , Diâmetro: 10/5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

Grupo: G3

10 - Peça, acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Selo Vedante , Material: Borracha , Aplicação: P/ Trocarte , Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (15)

Grupo: G3

11 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática , Modelo 1: Fenestrada , Formato Ponta: Curva , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Componente: Manopla C/ Cremalheira , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

12 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Traumática , Modelo 2: Jacaré , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Componente: Manopla C/ Cremalheira , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

13 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Traumática , Modelo 2: 2 X 3 Dentes , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 10 Mm X 35 Cm , Componente: Manopla C/ Mola , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

14 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção , Modelo 1: Maryland , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Componente: Manopla S/ Cremalheira , Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

15 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção , Modelo 1: Mixter , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Componente: Manopla S/ Cremalheira , Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

16 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática , Modelo 1: Fenestrada Tipo Endoclinch , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Componente: Manopla C/ Cremalheira , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

17 - Tesoura p, bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Tesoura P/ Videocirurgia Aplicação: P/ Videocirurgia , Tipo*: Monopolar , Modelo: Metzenbaum , Ponta: Ponta Curva , Material*: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Adicional: Rotatória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

18 - Tesoura p, videocirurgia

Descrição Detalhada: Tesoura P/ Videocirurgia Aplicação: P/ Videocirurgia , Tipo*: Monopolar , Modelo: Metzenbaum , Ponta: Ponta Reta , Material*: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Adicional: Rotatória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

19 - Obturador

Descrição Detalhada: Obturador Material*: Aço Inoxidável , Tipo Ponta: Ponta Distal Piramidal Não Cortante , Dimensões: P/ Uso Em Trocarte Cerca De 10 X 100 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

20 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Mangueira , Tipo 1: Uso C/ Gás Medicinal , Material: Aço Inoxidável , Componente 1: Conector Luer Lock , Dimensão: Diâmetro Cerca De 1/8 Pol , Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

21 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Material*: Aço Inoxidável , Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa , Válvula: Vedante Em Silicone , Componente 2: S/ Obturador , Dimensões: Cerca 10 X 150 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

22 - Válvula

Descrição Detalhada: Tipo: Paciente Completa, Aplicação: Entrada Ar, Para Reanimador/Reservatório O2, Características Adicionais: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

Grupo: G4

23 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação , Modelo: Videocirurgia , Diâmetro: Cerca De 5,0 MM, Haste: Reta , Comprimento Total: Cerca De 36 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

Grupo: G4

24 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Endoscópio Rígido Ângulo Visão: 30° , Revestimento: Aço Inoxidável , Formato: Reta, Rígida , Dimensão: Cerca De 10 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Trocarte	10	Unidade
5	Peça,acessório - instrumental cirúrgico	30	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Trocarte	10	Unidade
7	Peça,acessório - instrumental cirúrgico	30	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Extrator	5	Unidade
10	Peça,acessório - instrumental cirúrgico	15	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Válvula	5	Unidade
23	Cânula Instrumental	5	Unidade