

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00079/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agente embólico

**Descrição Detalhada:** Tipo: Microesferas, Composição 1: À Base Hidrogel De Pva, Tamanho: 700 - 900 MICROM, Forma Farmacêutica: Injetável, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico,  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Frasco-Ampola **Quantidade Máxima para Adesões:** 20  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

2 - Agente Embólico

**Descrição Detalhada:** Tipo: Micropartículas, Composição 1: À Base De Pva, Tamanho: 710 - 1.000 MICROM, Forma Farmacêutica: Injetável, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico,  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Frasco-Ampola **Quantidade Máxima para Adesões:** 140  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (70)

3 - Agente embólico

**Descrição Detalhada:** Agente Embólico Tipo: Líquido , Composição 1: À Base De Copolímero De Evoh , Composição Adicional 1: Em Dmso, C/ Agente De Contraste , Forma Farmacêutica: Injetável , Componentes: C/ Sistema De Aplicação , Esterilidade: Estéril, Apirrogênico  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 60  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

4 - Introduutor Ureteral

**Descrição Detalhada:** Introduutor Ureteral Aplicação: P/ Ureteroscopia , Material: Polímero , Revestimento: Hidrofílico , Dimensões: Cerca De 10/12 Fr X 45 Cm , Componente: Dilatador Com Conector , Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**5 - Agulha Biópsia**

**Descrição Detalhada:** Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 5 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**6 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 24 Fr X 28 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**7 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**8 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Silicone , Aplicação: Endoprótese Torácica , Tipo: Trilobular , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco , Calibre: 18 FRENCH, Acessórios: Compatível C/ Guia 0,035"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**9 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Silicone , Aplicação: Endoprótese Torácica , Tipo: Trilobular , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco , Calibre: 18 FRENCH, Acessórios: Compatível C/ Guia 0,035"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**10 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Poliuretano , Tipo: Embolização Septal Por Injeção Álcool , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Diâmetro: 2 MM, Comprimento: 10 MM, Características Adicionais: Lúmen Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**11 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Material: Poliuretano, Aplicação: Angiográfico, Tipo: Flexível, Balão Insuflável, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril, Diâmetro: 5 FRENCH, Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: C/ Furos Laterais, Radiopaco,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**12 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Silicone , Aplicação: Endoprótese Torácica , Tipo: Trilobular , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco , Calibre: 18 FRENCH, Acessórios: Compatível C/ Guia 0,035"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**13 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Material: Poliuretano, Aplicação: Angiográfico, Tipo: Flexível, Balão Insuflável, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril, Diâmetro: 5 FRENCH, Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: C/ Furos Laterais, Radiopaco,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**14 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Silicone , Aplicação: Endoprótese Torácica , Tipo: Trilobular , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco , Calibre: 18 FRENCH, Acessórios: Compatível C/ Guia 0,035"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (40)

**15 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Poliuretano/Poliamida , Aplicação: Semi-Complacente , Tipo: Flexível, Balão Insuflável , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 20 MM, Características Adicionais: Alta Pressão, Aortico Ou Pulmonar , Acessórios: Cateter 70cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**16 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Poliuretano / Poliamida , Aplicação: Oclusão Vascular Temporária , Tipo: C/ Balão Inflável , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco , Dimensões Balão: 2 X 10mm , Calibre: 9 FRENCH, Acessórios: C/ Kit Introdutor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (40)

**17 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**18 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65 CM, Modelo: C/ Furos Laterais , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (40)

**19 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Kmp , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**20 - Cateter p, intervenção**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Angiográfico , Tipo Material: Corpo De Malha De Aço, C/ Nailon E Poliuretano , Calibre Externo: Cerca De 5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 90 CM, Componente I: Radiopaco , Aplicação: Embolização Uterina , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (400)

**21 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Vertebral , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**22 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Poliuretano , Aplicação: Oclusao Não Cirúrgica De Defeitos Cardíacos , Tipo: Com Patch Montado No Balão Distal , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril Em Embalagem Dupla , Acessórios: Tamanho Grande Para Introdutor De 13fr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**23 - Cateter p, intervenção**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos , Tipo Uso: Proteção Distal , Tipo Material: Nitinol Revestido De Heparina , Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014" , Componente: Filtro Distal De 3 A 7mm , Característica Adicional: Montado Em Sistema Baixo Perfil , Componentes Adicionais: Marcas Radiopacas Proximas Em Tungstênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**24 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Acessórios: C/ Agulha De Punção , Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**25 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Acessórios: C/ Agulha De Punção , Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**26 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Vascular Tipo: Extensão Aórtica , Aplicação: Aorta Abdominal , Modelo: Autoexpansível , Material Estrutura: Malha De Nitinol , Revestimento: Revestido Em Poliéster , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema Liberação Controlado , Diâmetro: Cerca De 20 A 35 MM, Comprimento: Cerca De 30 A 40 MM, Dimensões: Tamanhos De 26 A 36 MM, Características Adicionais: Porção Proximal Não Recoberto , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**27 - Cateter p, intervenção**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos , Tipo Uso: Proteção Distal , Tipo Material: Nitinol Revestido De Heparina , Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014" , Componente: Filtro Distal De 3 A 7mm , Característica Adicional: Montado Em Sistema Baixo Perfil , Componentes Adicionais: Marcas Radiopacas Proximais Em Tungstênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**28 - Endoprótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Vascular Tipo: Aorta Torácica , Modelo: Autoexpansível , Formato: Tubular Reta , Material Estrutura: Nitinol , Revestimento: Revestido C/ Manta Em Poliéster , Sistema De Liberação: Montado Sistema Liberação , Diâmetro: 24 A 40 MM, Comprimento: 150 A 160 MM, Componentes: C/ Bainha De Fixação 70mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**29 - Espiral Neurovascular**

**Descrição Detalhada:** Espiral Neurovascular Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral , Material: Platina , Diâmetro: Cerca De 10 MM, Comprimento: 30 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**30 - Filtro cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Filtro Intravascular Uso: Veia Cava , Durabilidade: Permanente , Via Implante: Jugular Ou Femural , Materia Prima: Ligas De Níquel E Titânio , Formato: Cônico , Diâmetro Filtro: Cerca De 30 MM, Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 7fr , Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**31 - Filtro cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Filtro Intravascular Uso: Veia Cava , Durabilidade: Permanente , Via Implante: Jugular Ou Femural , Materia Prima: Ligas De Níquel E Titânio , Formato: Cônico , Diâmetro Filtro: 30 A 35 MM, Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 9fr , Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia , Componentes 2: C/ Cateter Extrator , Componentes Adicionais: Baixo Perfil , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**32 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,038" , Comprimento: Cerca De 260 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**33 - Sistema liberação**

**Descrição Detalhada:** Sistema Liberação Aplicação: Fechamento Ducto Arterioso , Tipo: Sistema De Rosca , Tipo Liberação: Liberação Controlada , Tipo Agente: P/ Espirais , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: 80 E 110 CM, Características Adicionais: Compatível C/ Cateter 5fr , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**34 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Nitinol , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 260 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**35 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,018" , Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**36 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,018" , Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**37 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,018" , Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**38 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé , Diâmetro: 0,018" , Comprimento: Cerca De 180 CM, Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**39 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Nitinol , Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé , Diâmetro: 0,014" , Comprimento: Cerca De 195 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (80)

**40 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Duplo Disco Em Malha De Nitinol , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: Balão P/ Medida C/ Comp De 4,5 A 5,5cm , Diâmetro: 4 A 38 MM, Características Adicionais: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**41 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Duplo Disco Em Malha De Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Tela Em Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Pino Central P/ Fixação Sistema Liberador , Componente I: Cinta Central , Diâmetro: 18 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**42 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Duplo Disco Em Malha De Nitinol , Modelo: Autoexpansível , Componente: Pino Central P/ Fixação Sistema Liberador , Componente I: Cinta Central , Diâmetro: 8 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**43 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Duplo Disco Em Malha De Nitinol , Modelo: Autoexpansível , Componente: Pino Central P/ Fixação Sistema Liberador , Componente I: Cinta Central , Diâmetro: 8 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**44 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibra De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 6 - 4 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**45 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 12 - 10 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**46 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 6 - 4 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**47 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 6 - 4 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**48 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 6 - 4 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (150)

**49 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Duplo Disco Em Malha De Nitinol , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: Balão P/ Medida C/ Comp De 4,5 A 5,5cm , Diâmetro: 4 A 38 MM, Características Adicionais: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**50 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Septo Ventricular , Material: Nitinol C/ Fibras Em Poliéster , Modelo: Duplo Disco C/ Espirais , Componente: Montado Em Bainha Introdutora Em Ptfé , Componente I: Kit C/ Manopla, Conector Y , Tamanho: 10 X 6 Mm , Características Adicionais: C/ Fio Guia De 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**51 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Duplo Disco Em Malha De Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Tela Em Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Pino Central P/ Fixação Sistema Liberador , Componente I: Cinta Central , Diâmetro: 18 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**52 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Anel De Suporte , Aplicação: Anuloplastia Mitral , Revestimento: Revestido Em Poliéster , Modelo: Semirígida , Diâmetro: 25 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**53 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Oclutor , Aplicação: Fechamento Septo Atrial Esquerdo , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Disco 22mm , Diâmetro: 18 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**54 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Duplo Disco Em Malha De Nitinol , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: Balão P/ Medida C/ Comp De 4,5 A 5,5cm , Diâmetro: 4 A 38 MM, Características Adicionais: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**55 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Oclutor , Aplicação: Fechamento Septo Atrial Esquerdo , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Disco 20mm , Diâmetro: 16 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**56 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster , Modelo: Duplo Disco C/ Cintura Curta Expansível , Componente: Liberação Tipo Rosca , Componente I: Cinta Central , Diâmetro: Cintura De 12 A 14 MM, Características Adicionais: P/ Cateter De 7 A 8fr , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**57 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 10 - 8 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**58 - Prótese cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 12 - 10 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)