

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00107/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Tipo Função: Stent , Tipo: Extensão Ilíaca , Aplicação: Fixação Infrarenal , Modelo: Autoexpansível , Formato: Reta , Material Estrutura: Malha De Nitinol , Materia Prima Enxerto: Enxerto Em Poliéster (Pet) , Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação , Comprimento: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Diâmetro Proximal: Diâm. Proximal Cerca De 20 A 30 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G1

2 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Tipo Função: Stent, Tipo: Extensão Ilíaca, Aplicação: Fixação Infrarenal, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Malha De Nitinol, Materia Prima Enxerto: Enxerto Em Poliéster (Pet), Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação, Comprimento: Cerca De 100 A 150 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Diâmetro Proximal: Diâm. Proximal Cerca De 20 A 30 MM, Diâmetro Distal: Diâm. Ilíacas 10 A 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G1

3 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Tipo Função: Stent, Tipo: Extensão Ilíaca, Aplicação: Fixação Infrarenal, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Malha De Nitinol, Materia Prima Enxerto: Enxerto Em Poliéster (Pet), Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação, Comprimento: Cerca De 100 A 150 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Diâmetro Proximal: Diâm. Proximal Cerca De 20 A 30 MM, Diâmetro Distal: Diâm. Ilíacas 10 A 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G1

4 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Tipo Função: Stent, Tipo: Extensão Iliaca, Modelo: Autoexpansível, Formato: Reta, Material Estrutura: Malha De Nitinol, Materia Prima Enxerto: Enxerto Em Poliéster (Pet), Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação, Comprimento: Cerca De 50 A 150 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Diâmetro Distal: Diâm. Iliacas Cerca De 10 A 30 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G1

5 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,009", Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Em Espiral, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

Grupo: G2

6 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,009", Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Em Espiral, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

Grupo: G2

7 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Sistema Rotacional P/ Aterectomia, Componente 1: Peça De Mão, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G2

8 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Sistema Rotacional P/ Aterectomia, Componente 1: Peça De Mão, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G2

9 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Sistema Rotacional P/ Aterectomia, Componente 1: Peça De Mão, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G2

10 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Sistema Rotacional P/ Aterectomia, Componente 1: Peça De Mão, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G2

11 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Imagem Intravascular, Tipo Uso: Por Tomografia Ótica, Tipo Material: Revestimento Hidrofílico, Tipo Ponta: Ponta De Baixo Perfil, Calibre Externo: 2,7 FRENCH, Comprimento: 135 CM, Componente: Emite Ondas Infravermelhas, Componente I: Compatível C/ Fio Guia De 0,014", Aplicação: Medida Do Lúmen Do Vaso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

12 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Aplicação: Ultrassonografia Intracoronariana, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 150 CM, Ponta: Transdutor Cerca De 20 Mhz, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

13 - Fio guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Polímero, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,014", Comprimento: Cerca De 180 CM, Tipo Ponta: Com Sensor Para Reserva De Fluxo Fracionado, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

14 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

15 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 24 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

16 - Microbalão

Descrição Detalhada: Aplicação: Oclusão / Remodelamento, Material: Elastômero, Tipo: Complacente, Diâmetro: Cerca De 3 A 5 MM, Comprimento Balão: Até 30 MM, Componente: Montado Em Cateter Cerca De 155 CM, Componente Adicional: C/ Microguia, Revestimento: Hidrofílico, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

17 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 8 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Endoprótese vascular	20	Unidade
2	Endoprótese vascular	40	Unidade
3	Endoprótese vascular	40	Unidade
4	Endoprótese vascular	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Fio Guia	25	Unidade
6	Fio Guia	25	Unidade
7	Material especial cardiovascular	15	Unidade
8	Material especial cardiovascular	15	Unidade

9	Material especial cardiovascular	15	Unidade
10	Material especial cardiovascular	15	Unidade